

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - _____ по ОКПО
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятия г.Новосибирска "Центр муниципального имущества" _____ по ОКПО
 Подрядчик (Субподрядчик) -Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод" _____ по ОКПО
 Стройка - г.Новосибирск, Красный проспект, 50
 Объект -Красный проспект,50

Код			
Форма по ОКУД	322005		
Вид деятельности по ОКДП			
номер	5з/2016		
дата	07.06.2016		
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
с	по		
08.12.2016	01.11.2016	08.12.2016	08.12.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №4 на сумму 95066,7рублей
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 95,067 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 14,638 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 104,38 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм <i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-014-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2912; ЭМ=11,9413; ЗПМ=15,6164; МАТ=4,7354	ФЕР06-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 перекрытий	0,06	35905,83	2154

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	<p>Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)</p> <p><i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-014-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2912; ЭМ=11,9413; ЗПМ=15,6164; МАТ=4,7354</p>	401-0083	м3	-0,612	2841,24	-1739
3	3	<p>На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01</p> <p><i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-014-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=11,9376; ЗПМ=15,6234; МАТ=4,7357</p>	ФЕР06-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 перекрытий	0,36	3437,08	1237
4	4	<p>Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)</p> <p><i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-014-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=11,9376; ЗПМ=15,6234; МАТ=4,7357</p>	401-0083	м3	-0,3672	2841,42	-1043
5	5	<p>Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В15</p> <p>5 191,10 = 57 124,23 - 37,7 x 339,00 - 93,9 x 166,70 - 56,9 x 413,00</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-081-05 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2948; ЭМ=8,7848; ЗПМ=16,0416; МАТ=8,3425</p>	ФЕР06-01-081-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 бетона	0,0096	63249,38	607
6	6	<p>Пескобетон М 200 Геркулес 25кг МАТ=151,00/1,18</p> <p><i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i></p>	Прайс	шт.	67	127,97 151,00/1,18	8574

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	<p>Установка закладных деталей весом: более 20 кг</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-09 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1 2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=10,5786; ЗПМ=15,5812; МАТ=5,2894</p>	ФЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,5652	40818,93	23071
8	8	<p>Армирование подстилающих слоев и набетонки</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-10 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм</p>	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,05688	27730,92	1577
9	9	<p>Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2955; ЭМ=12,3718; ЗПМ=15,6228; МАТ=4,0956</p>	ФЕР06-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,0128	70498,71	902
10	10	<p>Обрамление проемов угловой сталью</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-23-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=12,3471; ЗПМ=15,6218; МАТ=4,571</p>	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,0784	37927,44	2974

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	<p>Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2</p> <p><i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр53-15-2 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2911; ЭМ=9,742; ЗПМ=15,6214; МАТ=4,6451</p>	ФЕРр53-15-2 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,15	115676,08	17351
12	12	<p>Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50</p> <p><i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр53-15-2 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2911; ЭМ=9,742; ЗПМ=15,6214; МАТ=4,6451</p>	402-0013	м3	-0,36	2414,52	-869
13	13	<p>Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100</p> <p>$3 \times 885,68 = 21 \times 450,07 - 30,4 \times 339,00 - 121 \times 59,99$</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-082-18 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2918; ЭМ=10,8914; ЗПМ=16,0857; МАТ=11,2745</p>	ФЕР06-01-082-18 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м3 раствора	0,0056	52006,92	291
14	14	<p>Кладочная смесь GB-14 Геркулес 25 кг</p> <p>МАТ=162,00/1,18</p> <p><i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i></p>	Прайс	шт.	37	137,29 162,00/1,18	5080
15	15	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпа-01-01-01-041 с 01.12.2015 в ОЗП=10,12; ЭМ=10,12</p>	ФССЦпа01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т груза	4	434,96	1740

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпа-03-21-01-015 с 01.12.2015 в ЭМ=9,15	ФССЦпа03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	4	122,43	490	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							62397	
Накладные расходы							10785	
Сметная прибыль							7383	
Итого по акту:								
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							43939	
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							1273	
Проемы (ремонтно-строительные)							3801	
Стены (ремонтно-строительные)							29322	
Погрузо-разгрузочные работы							1740	
Перевозка грузов автотранспортом							490	
Итого							80565	
В том числе:								
Материалы							44620	
Машины и механизмы							3389	
ФОТ							14638	
Накладные расходы							10785	
Сметная прибыль							7383	
НДС 18%							14501,7	
ВСЕГО по акту							95066,7	

Сдал: _____
 М.П. _____
 Карачаровский механический завод
 Филиал в г. Новосибирск * г. Москва *
 Директор филиала
 должность

Принял: _____
 М.П. _____
 «Центр муниципального имущества»
 Для договоров
 Директор
 должность

 подпись

 подпись

Ю.В.Антонов

 расшифровка подписи

Э.В.Беляцкий

 расшифровка подписи

