

СОГЛАСОВАНО:  
ЗАО СУ "Дорожник"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ С. Н. Яровенко  
"\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
МУП "ЦМИ"  
Директор \_\_\_\_\_ Э. В. Беляцкий  
"\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" 2016 г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на производство строительно-монтажных работ по перепланировке помещений, расположенных на 6-м этаже здания, для размещения офисов  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1395030,22 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 1011016 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 171213 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 289036 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1915,8 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Демонтаж 6 этаж</b>														
1	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим) (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	1,4	14376,54 10986,37	3390,17 112,2			20127	15381	4746 157		71,722	100,41	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ФЕР10-05-001-02</b> Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом (прим) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-05-001-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9878; ЭМ=4,1251; МАТ=6,3264	0,35	10566,87 10455,18	111,69			3698	3659	39		72,1	25,24	
3	<b>ФЕРр55-6-2</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр55-6-2 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9854; ЭМ=6,6798; ЗПМ=15,2897; МАТ=4,5258	0,042	48329,31 22053,3	4434,45 1082,82	21841,56		2030	926	186 45	918	153,8	6,46	
4	<b>ФЕРр55-5-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр55-5-1 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9847; ЭМ=6,619; ЗПМ=15,2899	0,075	23391,87 19252,61	4139,26 1033,6			1754	1444	310 78		141,2	10,59	
5	<b>ФЕРр57-2-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-1 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=10,8645; ЗПМ=15,2613	2,4	1464,44 1420,33	44,11 26,86			3515	3409	106 64		11,39	27,34	
6	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-012-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2905; ЭМ=11,01; ЗПМ=15,6214	0,0798 (1*2,1+2,1*1,4*2)/ 100	16358,15 13694,28	2663,87 1632,28			1305	1093	212 130		103,91	8,29	
7	<b>ФЕРр57-10-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-10-3 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=6,5214; ЗПМ=15,6087; МАТ=5,3512	1,7	12870,09 9637,64	405,89 106,76	2826,56		21879	16384	690 181	4805	69,35	117,9	
<b>Раздел 2. 6 этаж</b>														
8	<b>ФЕР08-03-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-03-002-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2897; ЭМ=27,3524; ЗПМ=15,6212; МАТ=4,8237	20,5	5327,74 623,57	1039,94 92,79	3664,23		109219	12783	21319 1902	75117	4,43	90,82	
9	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=18,0454; ЗПМ=16,2196; МАТ=7,3651	2,5	26162,48 7762,22	528,55 313,85	17871,71		65406	19406	1321 785	44679	51,89	129,73	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ФЕР07-05-007-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек (прим) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-007-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=27,303; ЗПМ=15,3051; МАТ=5,4877	0,04	24593,24 2460,64	21419,48 1876,1	713,12		984	98	857 75	29	17,61	0,7	
11	<b>ФССЦ-101-1088</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-1088 Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 МАТ=4,1645	0,00312 8°0,39/1000	22763,41		22763,41		71			71			
12	<b>ФССЦ-101-1755</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм МАТ=5,2993	0,00276 4°0,69/1000	26496,5		26496,5		73			73			
13	<b>ФССЦ-204-0056</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: плоских (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-204-0056 Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских МАТ=4,1362	0,00588	5303,93		5303,93		31			31			
14	<b>ФССЦ-101-6511</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-6511 Грунтовка водно-дисперсионная 'БИРСС Бетон-контакт' МАТ=2,6461	0,025	48662,2		48662,2		1217			1217			
15	<b>ФЕР11-01-011-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-08 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2916; ЭМ=7,0096; ЗПМ=15,5364; МАТ=2,1351	2,4	28228,86 5234,98	145,45 23,46	22848,43		67749	12564	349 56	54836	37,67	90,41	
16	<b>ФЕР15-01-050-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зашивка дверного проема (прим) (100 м2 облицовки) 1 380,91 = 10 434,41 + 0,1014 x (15,00 - 89 300,00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-050-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=9,4062; ЗПМ=15,255; МАТ=2,1272	0,021 1°2,1/100	10037,9 7360,51	929,43 22,73	1747,96		211	155	20	36	50,15	1,05	
17	<b>ФЕР15-06-001-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=11,1864; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,1694	2,5	14492,29 4747,61	13,2 2,07	9731,48		36231	11869	33 5	24329	32,74	81,85	
18	<b>101-1992</b>	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=11,1864; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,1694	-2,875	8291,15		8291,15		-23837			-23837			
19	<b>ФССЦ-101-3927</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои: VETERMAN, елочка крупная (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=11,1864; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,1694	28,75	844,96		844,96		24293			24293			

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=11,2336; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,3034	4,8 2,5+2,3	7240,26 3643,53	101,44 2,07	3495,29		34753	17489	487 10	16777	25,41	121,97	
21	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=5,6138; ЗПМ=15,305; МАТ=3,9856	2,4	32682,36 4172,48	677,68 70,25	27832,2		78438	10014	1626 169	66798	31,41	75,38	
22	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	1,4	29583,02 15694,81	4843,1 160,28	9045,11		41416	21973	6780 224	12663	102,46	143,44	
23	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	0,0924 (1*2,1*3+2,1*1,4)/ 100	260996,14 16489,84	3823,9	240682,4		24116	1524	353	22239	115	10,63	
24	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	3	949,19		949,19		2848			2848			
25	ФССЦ-101-0890 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухполюсных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	1	949,19		949,19		949			949			
26	203-0205	Блоки дверные двухполюсные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	-9,24	2075,22		2075,22		-19175			-19175			
27	ФССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	6,3	2152,41		2152,41		13560			13560			
28	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двухполюсные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-203-0205 Блоки дверные двухполюсные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 МАТ=10,3286	2,94 2,1*1,4	2138,02		2138,02		6286			6286			



## Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-148-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9886; ЭМ=8,2858; ЗПМ=15,3037; МАТ=8,1797	3,5	2283,77 1525,79	450,75 41,32	307,23		7993	5340	1578 145	1075	9,92	34,72	
30	ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-501-8442 Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=7,8636	0,35	23879,39		23879,39		8358			8358			
31	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7322; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,8	5852,05 5584,9	92,77 6,33	174,38		4682	4468	74 5	140	34,56	27,65	
32	ФССЦ-503-0470 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-503-0470 Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением МАТ=2,7654	0,8	6089,41		6089,41		4872			4872			
33	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9829; ЭМ=6,7104; ЗПМ=15,1219; МАТ=2,7325	0,08	5391,81 5010,16	92,47 6,2	289,18		431	401	7	23	31,6	2,53	
34	ФССЦ-509-4581 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-4581 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый МАТ=6,6704	0,8	446,92		446,92		358			358			
35	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-594-14 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9828; ЭМ=9,7256; ЗПМ=15,2991; МАТ=5,8226	0,44	42025,88 33866,11	2225,61 204,55	5934,16		18491	14901	979 90	2611	213,6	93,98	
36	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 с 01.06.2016 г ЭМ=9,54	20	410,03	410,03			8201		8201				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 с 01.06.2016 г ЭМ=8,04	20	107,58	107,58			2152		2152				
<b>Раздел 3. Демонтаж 1 этаж</b>														
38	ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтажперегородок из ПВХ профилей (прим) (100 м2 проемов) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=10,4253; ЗПМ=15,6217; МАТ=1,209	0,423 (6*3,25+6*3,8)/10 0	18923,44 15658,16	3265,28 111,35			8005	6624	1381 47		109,944	46,51	
39	ФЕРр56-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-9-2 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2955; ЭМ=6,4995; ЗПМ=15,6046	0,01	61159,26 58758,15	2401,11 623,25			612	588	24 6		449,6	4,5	
40	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-10-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3024	0,081 (2,7*2,3+0,9*2,1)/ 100	4696,07 4696,07			380	380				36,28	2,94	
41	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	0,4	14376,54 10986,37	3390,17 112,2			5751	4395	1356 45		71,722	28,69	
42	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-10-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=11,0128; ЗПМ=15,6222	0,34 0,1+0,24	1097,79 1028,96	68,83 42,18			373	350	23 14		7,31	2,49	
<b>Раздел 4. Тамбур</b>														
43	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (1 т) 8 195,81 = 2 545,81 + 1 x 5 650,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-07-030-04 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=4,0124; ЗПМ=15,6213	0,2	45164,8 38871,21	643,59 37,96	5650		9033	7774	129 8	1130	263	52,6	
44	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-001-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2926; ЭМ=27,3553; ЗПМ=15,6222; МАТ=4,7272	1,1 2*0,25*2,8- 1,2*0,25*1	5512,15 731,05	945,4 84,36	3835,7		6063	804	1040 93	4219	5,4	5,94	



## Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-036-01 1 зона. 2 кв. 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=10,4648; ЗПМ=15,439; МАТ=5,2365	0,058 (2,5*1,2+1*2,8)/10 0	2806,72 2156,37	98,16 6,33	552,19		163	125	6	32	16,06	0,93	
46	ФССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-2797 Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм МАТ=5,1646	10	34,19		34,19		342			342			
47	ФССЦ-104-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-104-0100 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм МАТ=7,5497	5,8 2,5*1,2+1*2,8	172,89		172,89		1003			1003			
48	ФЕР10-05-008-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-05-008-02 1 зона. 2 кв. 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=4,7628; МАТ=6,5091	0,058 (2,5*1,2+1*2,8)/10 0	53903,91 15371,12	76,11 38456,68			3126	892	4	2230	104	6,03	
49	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-001-01 1 зона. 2 кв. 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=14,7216; ЗПМ=16,2995; МАТ=6,4439	0,07	18187,05 11111,82	762,14 403,74	6313,09		1273	778	53 28	442	70,88	4,96	
50	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-05 1 зона. 2 кв. 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=10,2091; ЗПМ=15,6217; МАТ=1,1174	0,012	369310,72 26710,93	4981,53 371,17	337618,3		4432	321	60 4	4051	187,55	2,25	
51	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-050-04 1 зона. 2 кв. 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,2948; ЗПМ=15,6203; МАТ=2,0291	0,0282	45528,13 24902,16	523,29 16,87	20102,68		1284	702	15	567	166,47	4,69	
52	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-035-03 1 зона. 2 кв. 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,3179; ЗПМ=15,5368; МАТ=3,4662	0,01	16944,73 2944,78	162,19 8,39	13837,76		169	29	2	138	21,19	0,21	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ФССЦ-101-2910 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 480 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-035-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,3179; ЗПМ=15,5368; МАТ=3,4662	1	1004,75		1004,75		1005			1005			
54	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-070-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=5,5217; МАТ=5,0463	1,2	885,34 234,85	2,54	648,15		1062	282	3	777	1,55	1,86	
55	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-031-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2959; ЭМ=11,0091; ЗПМ=15,6213; МАТ=5,5353	0,06	44036,56 30892,46	708,99 434,43	12435,11		2642	1854	43 26	745	204,06	12,24	
56	ФЕР15-04-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная (100 м2 фасада) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-015-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2927; ЭМ=0,979; МАТ=26,4209	0,08	15387,77 2656,04	513,12	12218,61		1231	212	41	978	18,4	1,47	
57	ФЕРр62-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-19-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,1971; МАТ=8,17	0,12	3659,93 2455,73	31,24	1172,96		439	295	4	140	18,46	2,22	
<b>Раздел 5. Комната водителей</b>														
58	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легковесных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-03-002-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2897; ЭМ=27,3524; ЗПМ=15,6212; МАТ=4,8237	7,12275 10*0,15*3,8+3*3,2 5*0,15- 0,9*2,1*0,15+0,5* 3,25*0,15	5327,74 623,57	1039,94 92,79	3664,23		37948	4442	7407 661	26099	4,43	31,55	
59	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-007-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3021; ЭМ=18,1307; ЗПМ=15,5948; МАТ=4,6514	0,2	42589,42 8249,19	850,15 48,5	33490,08		8518	1650	170 10	6698	63,73	12,75	
60	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=24,6072; ЗПМ=15,6208; МАТ=25,1084	0,0189 0,9*2,1/100	610447,32 13392,78	24870 2043,51	572184,5		11537	253	470 39	10814	89,53	1,69	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
61	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=24,6072; ЗПМ=15,6208; МАТ=25,1084	1	2377,26		2377,26			2377			2377			
62	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=24,6072; ЗПМ=15,6208; МАТ=25,1084	0,8702 (((7+3)*3,8- 0,9*2,1)*2)+(3+1)* 3,25+1,5*1,2)/100	26162,48 7762,22	528,55 313,85	17871,71		22767	6755	460 273	15552	51,89	43,15		
63	ФЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-05 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=17,7304; ЗПМ=16,2033; МАТ=7,3651	0,06	48834,72 14200,4	84,11 558,53	31653,21		22767	154	57 84	1899	91,4	5,51		
64	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-1-9 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=16,8283; ЗПМ=16,101; МАТ=2,6551	0,3635 (7*3,8+3*3,25)/10 0	30440,52 11742,31	542,21 333,13	18156		11065	4268	197 121	6600	73,8	26,83		
65	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,2966; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5928	0,8726 (((7+3)*3,8- 0,9*2,1)*2)+(3+1)*3, 25+1,5*1,2)+(7*3, 8+3*3,25))/100	15160,31 6939,19	13,33 2,11	8207,79		13229	6055	12 2	7162	46,95	40,97		
66	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-09 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=11,3244; ЗПМ=15,6296; МАТ=3,8108	0,8726 (((7+3)*3,8- 0,9*2,1)*2)+(3+1)*3, 25+1,5*1,2)+(7*3, 8+3*3,25))/100	11930,76 7277,23	135,44 4,22	4518,09		10411	6350	118 4	3943	46,42	40,51		
67	ФЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-07 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=11,3282; ЗПМ=15,439; МАТ=4,3905	0,4586 ((7+3)*3,8- 0,9*2,1+3*3,25)/1 00	17039,77 10777,91	208,1 6,33	6053,76		7814	4943	95 3	2776	68,75	31,53		
68	ФЕРр62-33-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-33-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,3678; МАТ=2,3034	0,05	8094,78 7123,82	9,89	961,07		405	356		49	50,02	2,5		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	0,4	29583,02 15694,81	4843,1 160,28	9045,11		11833	6278	1937 64	3618	102,46	40,98	
70	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=9,6138; ЗПМ=15,305; МАТ=3,9856	0,22	32682,36 4172,48	677,68 70,25	27832,2		7190	918	149 15	6123	31,41	6,91	
71	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов (100 м плинтуса) 2 145,26 = 568,65 - 101 x 4,89 + 101 x 20,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-039-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,293; ЭМ=11,35; МАТ=7,2408	0,22 22/100	16152,7 1063,12	79,11	15010,47		3554	234	17	3303	7,65	1,68	
Д	1. 101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм, (м)	101 22,22	20,5		20,5		455,51			455,51			
<b>Раздел 6. Слаботочка</b>														
72	ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-396-05 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=13,5923; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,8989	2	5568,33 4607,64	519,5 21,09	441,19		11137	9215	1039 42	883	30,08	60,16	
73	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=9,3693; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126	30	509,34 431,97	20,8 2,11	56,57		15280	12959	624 63	1697	2,82	84,6	
74	ФЕРм10-01-051-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5x2 (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-051-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2969; МАТ=5,3046	6	827,91 799,53		28,38		4967	4797		170	5,1	30,6	
75	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7322; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,6	5852,05 5584,9	92,77 6,33	174,38		3511	3351	56 4	104	34,56	20,74	
76	ФЕРм10-01-052-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная (10 шт. (кроссировок)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-052-10 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2876; МАТ=11,2826	6	394,91 379,34		15,57		2369	2276		93	2,1	12,6	
77	ФЕРм10-06-032-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-032-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; МАТ=11,1287	1,5	2119,24 2038		81,24		3179	3057		122	13	19,5	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
78 ФЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ11-04-008-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2898; ЭМ=11,3678; МАТ=16,1111	2	157,77 144,98	9,89	2,9		316	290	20	6	1,03	2,06		
79 ФЕРМ11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ11-04-028-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2801; МАТ=16,75	60	34,37 33,7		0,67		2062	2022		40	0,22	13,2		
80 ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=5,3005	0,2	817,44 762,95	54,49			163	153	10		5,49	1,1		
81 ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-2 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2912; ЭМ=5,3026	0,2	786,15 733,76	52,39			157	147	10		5,28	1,06		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							817672	283309	69457 5727	464906		1915,8		
Накладные расходы							234508							
Сметная прибыль							130049							
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы							1011016						1513,46	
Итого Монтажные работы							171213						402,34	
Итого							1182229						1915,8	
В том числе:														
Материалы							464906							
Машины и механизмы							69457							
ФОТ							289036							
Накладные расходы							234508							
Сметная прибыль							130049							
НДС 18%							212801,22							
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1395030,22</b>						<b>1915,8</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_