

СОГЛАСОВАНО:
ЗАО СУ "Дорожник"Генеральный директор: С. Н. Яровенко
" 12 " 08 2016г.г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на производство строительно-монтажных работ по перепланировке помещений, расположенных на 6-м этаже здания, для размещения офисов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1395078,6 руб.
 строительных работ _____ 1011057 руб.
 монтажных работ _____ 171213 руб.
 Средства на оплату труда _____ 290279 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1922,38 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

Приложение №2
к договору от " 08 " 2016 № 53/2016УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"Директор: Э. В. Беляцкий
" _____ " _____ 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтаж 6 этаж														
1	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим) (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	1,4	14376,54 10986,37	3390,17 112,2			20127	15381	4746 157		71,722	100,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом (прим) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-05-001-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9878; ЭМ=4,1251; МАТ=6,3264	0,35	10566,87 10455,18	111,69			3698	3659	39		72,1	25,24	
3	ФЕРр55-6-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр55-6-2 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9854; ЭМ=6,6798; ЗПМ=15,2897; МАТ=4,5258	0,042	48329,31 22053,3	4434,45 1082,82	21841,56		2030	926	186 45	918	153,8	6,46	
4	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр55-5-1 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9847; ЭМ=6,619; ЗПМ=15,2899	0,075	23391,87 19252,61	4139,26 1033,6			1754	1444	310 78		141,2	10,59	
5	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-1 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=10,8645; ЗПМ=15,2613	2,4	1464,44 1420,33	44,11 26,86			3515	3409	106 64		11,39	27,34	
6	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-012-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2905; ЭМ=11,01; ЗПМ=15,6214	0,0798 (1*2,1+2,1*1,4*2)/ 100	16358,15 13694,28	2663,87 1632,28			1305	1093	212 130		103,91	8,29	
7	ФЕРр57-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-10-3 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=6,5214; ЗПМ=15,6087; МАТ=5,3512	1,7	12870,09 9637,64	405,89 106,76	2826,56		21879	16384	690 181	4805	69,35	117,9	
Раздел 2. 6 этаж														
8	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легковесных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-03-002-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2897; ЭМ=27,3524; ЗПМ=15,6212; МАТ=4,8237	20,5	5327,74 623,57	1039,94 92,79	3664,23		109219	12783	21319 1902	75117	4,43	90,82	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=18,0454; ЗПМ=16,2196; МАТ=7,3651	2,5	26162,48 7762,22	528,55 313,85	17871,71		65406	19406	1321 785	44679	51,89	129,73	
10 ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек (прим) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-007-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=27,303; ЗПМ=15,3051; МАТ=5,4877	0,04	24593,24 2460,64	21419,48 1876,1	713,12		984	98	857 75	29	17,61	0,7	
11 ФССЦ-101-1088 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-1088 Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 МАТ=4,1645	0,00312 8*0,39/1000	22763,41		22763,41		71			71			
12 ФССЦ-101-1755 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм МАТ=5,2993	0,00276 4*0,69/1000	26496,5		26496,5		73			73			
13 ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: плоских (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-204-0056 Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских МАТ=4,1362	0,00588	5303,93		5303,93		31			31			
14 ФССЦ-101-6511 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-6511 Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" МАТ=2,6461	0,025	48662,2		48662,2		1217			1217			
15 ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-08 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2916; ЭМ=7,0096; ЗПМ=15,5364; МАТ=2,1351	2,4	28228,86 5234,98	145,45 23,46	22848,43		67749	12564	349 56	54836	37,67	90,41	
16 ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зашивка дверного проема (прим) (100 м2 облицовки) 1 380,91 = 10 434,41 + 0,1014 x (15,00 - 89 300,00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-050-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=9,4062; ЗПМ=15,255; МАТ=2,1272	0,021 1*2,1/100	10037,9 7360,51	929,43 22,73	1747,96		211	155	20	36	50,15	1,05	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=11,1864; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,1694	2,5	14492,29 4747,61	13,2 2,07	9731,48		36231	11869	33 5	24329	32,74	81,85	
18 101-1992	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=11,1864; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,1694	-2,875	8291,15		8291,15		-23837			-23837			
19 ФССЦ-101-3927 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои: VETERMAN, елочка крупная (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9879; ЭМ=11,1864; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,1694	28,75	844,96		844,96		24293			24293			
20 ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=11,2336; ЗПМ=14,7857; МАТ=3,3034	4,8 2,5+2,3	7240,26 3643,53	101,44 2,07	3495,29		34753	17489	487 10	16777	25,41	121,97	
21 ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=9,6138; ЗПМ=15,305; МАТ=3,9856	2,4	32682,36 4172,48	677,68 70,25	27832,2		78438	10014	1626 169	66798	31,41	75,38	
22 ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	1,4	29583,02 15694,81	4843,1 160,28	9045,11		41416	21973	6780 224	12663	102,46	143,44	
23 ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	0,0924 (1*2,1*3+2,1*1,4)/ 100	260996,14 16489,84	3823,9	240682,4		24116	1524	353	22239	115	10,63	
24 ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	3	949,19		949,19		2848			2848			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФССЦ-101-0890 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	1	949,19		949,19		949			949			
26	203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21- 13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	-9,24	2075,22		2075,22		-19175			-19175			
27	ФССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21- 9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9855; ЭМ=11,2481; МАТ=10,0252	6,3	2152,41		2152,41		13560		13560			
28	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21- 13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21- 13, площадь 2,63 м2 МАТ=10,3286	2,94 2,1*1,4	2138,02		2138,02		6286		6286			
29	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-148-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9886; ЭМ=8,2858; ЗПМ=15,3037; МАТ=8,1797	3,5	2283,77 1525,79	450,75 41,32	307,23		7993	5340	1578 145	1075	9,92	34,72
30	ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-501-8442 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=7,8636	0,35	23879,39		23879,39		8358			8358		
31	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7322; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,8	5852,05 5584,9	92,77 6,33	174,38		4682	4468	74 5	140	34,56	27,65
32	ФССЦ-503-0470 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-503-0470 Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением МАТ=2,7654	0,8	6089,41		6089,41		4872			4872		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9829; ЭМ=6,7104; ЗПМ=15,1219; МАТ=2,7325	0,08	5391,81 5010,16	92,47 6,2	289,18		431	401	7	23	31,6	2,53
34	ФССЦ-509-4581 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-4581 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии 'Прима', марка С16-057, цвет белый МАТ=6,6704	0,8	446,92		446,92		358			358		
35	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-594-14 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9828; ЭМ=9,7256; ЗПМ=15,2991; МАТ=5,8226	0,44	42025,88 33866,11	2225,61 204,55	5934,16		18491	14901	979 90	2611	213,6	93,98
36	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпр01-01-01-041 с 01.06.2016 в ЭМ=9,54	20	410,03	410,03			8201		8201			
37	ФССЦпр03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпр03-21-01-015 с 01.06.2016 в ЭМ=8,04	20	107,58	107,58			2152		2152			
Раздел 3. Демонтаж 1 этаж													
38	ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтажперегородок из ПВХ профилей (прим) (100 м2 проемов) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=10,4253; ЗПМ=15,6217; МАТ=1,209	0,423 (6*3,25+6*3,8)/10 0	18923,44 15658,16	3265,28 111,35			8005	6624	1381 47		109,944	46,51
39	ФЕРр56-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-9-2 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2955; ЭМ=6,4995; ЗПМ=15,6046	0,01	61159,26 58758,15	2401,11 623,25			612	588	24 6		449,6	4,5
40	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-10-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3024	0,081 (2,7*2,3+0,9*2,1)/ 100	4696,07 4696,07				380	380			36,28	2,94

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	0,4	14376,54 10986,37	3390,17 112,2			5751	4395	1356 45		71,722	28,69	
42	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-10-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=11,0128; ЗПМ=15,6222	0,34 0,1+0,24	1097,79 1028,96	68,83 42,18			373	350	23 14		7,31	2,49	
43	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-001-04 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2914; ЭМ=6,4994; ЗПМ=15,6041	0,78 0,65*3*0,4	1885 1189,44	695,56 180,54			1470	928	542 141		8,24	6,43	
Раздел 4. Тамбур														
44	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (1 т) в 195,81 = 2 545,81 + 1 x 5 650,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-07-030-04 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=4,0124; ЗПМ=15,6213	0,2	45164,8 38871,21	643,59 37,96	5650		9033	7774	129 8	1130	263	52,6	
45	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-001-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2926; ЭМ=27,3553; ЗПМ=15,6222; МАТ=4,7272	1,45 2,5*0,25*1,2+1*2, 8*0,25	5512,15 731,05	945,4 84,36	3835,7		7993	1060	1371 122	5562	5,4	7,83	
46	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-036-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=10,4648; ЗПМ=15,439; МАТ=5,2365	0,058 (2,5*1,2+1*2,8)/10 0	2806,72 2156,37	98,16 6,33	552,19		163	125	6	32	16,06	0,93	
47	ФССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x150 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-2797 Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм МАТ=5,1646	10	34,19		34,19		342			342			
48	ФССЦ-104-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-104-0100 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм МАТ=7,5497	5,8 2,5*1,2+1*2,8	172,89		172,89		1003			1003			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ФЕР10-05-008-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-05-008-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=4,7628; МАТ=6,5091	0,058 (2,5*1,2+1*2,8)/10 0	53903,91 15371,12	76,11	38456,68		3126	892	4	2230	104	6,03	
50	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-001-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=14,7216; ЗПМ=16,2995; МАТ=6,4439	0,07	18187,05 11111,82	762,14 403,74	6313,09		1273	778	53 28	442	70,88	4,96	
51	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-06 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=10,2091; ЗПМ=15,6217; МАТ=1,1174	0,024	304109,48 20753,4	4177,77 139,19	279178,3		7299	498	100 3	6701	145,72	3,5	
52	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-050-04 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,2948; ЗПМ=15,6203; МАТ=2,0291	0,0282	45528,13 24902,16	523,29 16,87	20102,68		1284	702	15	567	166,47	4,69	
53	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-035-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,3179; ЗПМ=15,5368; МАТ=3,4662	0,015	25048,91 2971,17	320,75 14,76	21756,99		376	45	5	326	21,38	0,32	
54	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-035-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,3179; ЗПМ=15,5368; МАТ=3,4662	1,5	1267,21		1267,21		1901			1901			
55	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-070-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=5,5217; МАТ=5,0463	2,4	885,34 234,65	2,54	648,15		2125	563	6	1556	1,55	3,72	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-031-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2959; ЭМ=11,0091; ЗПМ=15,6213; МАТ=5,5353	0,09	44036,56 30892,46	708,99 434,43	12435,11		3963	2780	64 39	1119	204,06	18,37
57	ФЕР15-04-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная (100 м2 фасада) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-015-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2927; ЭМ=0,979; МАТ=26,4209	0,08	15387,77 2656,04	513,12	12218,61		1231	212	41	978	18,4	1,47
58	ФЕРр62-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-19-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,1971; МАТ=8,17	0,12	3659,93 2455,73	31,24	1172,96		439	295	4	140	18,46	2,22
Раздел 5. Комната водителей													
59	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-03-002-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2897; ЭМ=27,3524; ЗПМ=15,6212; МАТ=4,8237	7,12275 10*0,15*3,8+3*3,2 5*0,15- 0,9*2,1*0,15+0,5* 3,25*0,15	5327,74 623,57	1039,94 92,79	3664,23		37948	4442	407 661	26099	4,43	31,55
60	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-007-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3021; ЭМ=18,1307; ЗПМ=15,5948; МАТ=4,6514	0,2	42589,42 8249,19	850,15 48,5	33490,08		8518	1650	170 10	6698	63,73	12,75
61	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=24,6072; ЗПМ=15,6208; МАТ=25,1084	0,0189 0,9*2,1/100	610447,32 13392,78	24870 2043,51	572184,5		11537	253	470 39	10814	89,53	1,69
62	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=24,6072; ЗПМ=15,6208; МАТ=25,1084	1	2377,26		2377,26		2377			2377		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=18,0454; ЗПМ=16,2196; МАТ=7,3651	0,8702 (((7+3)*3,8-0,9*2,1)*2)+(3+1)*3,25+1,5*1,2)/100	26162,48 7762,22	528,55 313,85	17871,71		22767	6755	460 273	15552	51,89	45,15	
64	ФЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-05 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=17,7304; ЗПМ=16,2033; МАТ=7,3651	0,06	46834,72 14232,4	949,11 558,53	31653,21		2810	854	57 34	1899	91,84	5,51	
65	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-1-9 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=16,8283; ЗПМ=16,101; МАТ=2,6551	0,3635 (7*3,8+3*3,25)/100 0	30440,52 11742,31	542,21 333,13	18156		11065	4268	197 121	6600	73,8	26,83	
66	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,2966; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5928	0,8726 ((((7+3)*3,8-0,9*2,1))+(3+1)*3,25+1,5*1,2)+(7*3,8+3*3,25))/100	15160,31 6939,19	13,33 2,11	8207,79		13229	6055	12 2	7162	46,95	40,97	
67	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-09 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=11,3244; ЗПМ=15,6296; МАТ=3,8108	0,8726 ((((7+3)*3,8-0,9*2,1))+(3+1)*3,25+1,5*1,2)+(7*3,8+3*3,25))/100	11930,76 7277,23	135,44 4,22	4518,09		10411	6350	118 4	3943	46,42	40,51	
68	ФЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-07 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=11,3282; ЗПМ=15,439; МАТ=4,3905	0,4586 ((7+3)*3,8-0,9*2,1+3*3,25)/100 00	17039,77 10777,91	208,1 6,33	6053,76		7814	4943	95 3	2776	68,75	31,53	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	0,4	29583,02 15694,81	4843,1 160,28	9045,11		11833	6278	1937 64	3618	102,46	40,98	
Раздел 6. Слаботочка														
70	ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-396-05 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=13,5923; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,8989	2	5568,33 4607,64	519,5 21,09	441,19		11137	9215	1039 42	883	30,08	60,16	
71	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=9,3693; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126	30	509,34 431,97	20,8 2,11	56,57		15280	12959	624 63	1697	2,82	84,6	
72	ФЕРм10-01-051-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5x2 (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-051-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2969; МАТ=5,3046	6	827,91 799,53		28,38		4967	4797		170	5,1	30,6	
73	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7322; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,6	5852,05 5584,9	92,77 6,33	174,38		3511	3351	56 4	104	34,56	20,74	
74	ФЕРм10-01-052-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная (10 шт. (кроссировок)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-052-10 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2876; МАТ=11,2826	6	394,91 379,34		15,57		2369	2276		93	2,1	12,6	
75	ФЕРм10-06-032-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-032-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; МАТ=11,1287	1,5	2119,24 2038		81,24		3179	3057		122	13	19,5	
76	ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм11-04-008-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2898; ЭМ=11,3678; МАТ=16,1111	2	157,77 144,98	9,89	2,9		316	290	20	6	1,03	2,06	

Инд-СМЕТА		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ФЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	60	34,37 33,7		0,67			2062	2022		40	0,22	13,2
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм11-04-028-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2801; МАТ=16,75							163	153	10		5,49	1,1
78	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	0,2	817,44 762,95	54,49									
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=5,3005							157	147	10		5,28	1,06
79	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	0,2	786,15 733,76	52,39									
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-2 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2912; ЭМ=5,3026							816277	284385	70231 5894	461661		1922,38
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								235481					
Накладные расходы								130512					
Сметная прибыль													1520,04
Итого по смете:								1011057					402,34
Итого Строительные работы								171213					1922,38
Итого Монтажные работы								1182270					
Итого								461661					
В том числе:								70231					
Материалы								290279					
Машины и механизмы								235481					
ФОТ								130512					
Накладные расходы								212808,6					
Сметная прибыль													1922,38
НДС 18%								1395078,6					
ВСЕГО по смете													

Составил:

Климов А.В.

Проверил:

Артемюк М.К.