

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ "Дорожник"
 Стройка - г. Новосибирск, Красный проспект, 50
 Объект - производство строительно-монтажных работ по перепланировке помещений,
 расположенных на 6-м этаже здания, для размещения офисов

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
0322005	
номер	5з/2016
дата	04.08.2016
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.09.2016	04.08.2016	28.09.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1395030,22 руб.
 строительных работ _____ 1011,016 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 171,213 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 289,036 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1915,8 чел. час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтаж 6 этаж							
1	1	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим) <i>(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,4	14376,54	20127

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом (прим) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	ФЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	10566,87	3698
3	3	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	ФЕРр55-6-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 проемов	0,042	48329,31	2030
4	4	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 перегородок	0,075	23391,87	1754
5	5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 покрытия	2,4	1464,44	3515
6	6	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2	0,0798	16358,15	1305
7	7	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	ФЕРр57-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 мест	1,7	12870,09	21879
Раздел 2. 6 этаж							
8	8	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м3 кладки	20,5	5327,74	109219
9	9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	26162,48	65406
10	10	Укладка перемычек (прим)	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт. сборных конструкций	0,04	24593,24	984

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235	ФССЦ-101-1088 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	т	0,00312	22763,41	71
12	12	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	ФССЦ-101-1755 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	т	0,00276	26496,5	73
13	13	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: плоских	ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	т	0,00588	5303,93	31
14	14	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	ФССЦ-101-6511 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	т	0,025	48662,2	1217
15	15	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 стяжки	2,4	28228,86	67749
16	16	Зашивка дверного проема (прим) $1\ 380,91 = 10\ 434,41 + 0,1014 \times (15,00 - 89\ 300,00)$	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 облицовки	0,021	10037,9	211
17	17	Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,5	14492,29	36231
18	18	Обои высококачественные	101-1992	100 м2	-2,875	8291,15	-23837
19	19	Стеклообои: VETERMAN, елочка крупная	ФССЦ-101-3927 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	10 м2	28,75	844,96	24293
20	20	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8	7240,26	34753
21	21	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 покрытия	2,4	32682,36	78438

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,4	29583,02	41416
23	23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	100 м2 проемов	0,0924	260996,14	24116
24	24	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных	ФССЦ-101-0889 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	компл.	3	949,19	2848
25	25	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных	ФССЦ-101-0890 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	компл.	1	949,19	949
26	26	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	203-0205	м2	-9,24	2075,22	-19175
27	27	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	ФССЦ-203-0199 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	м2	6,3	2152,41	13560
28	28	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	ФССЦ-203-0205 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	м2	2,94	2138,02	6286
29	29	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м кабеля	3,5	2283,77	7993
30	30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	ФССЦ-501-8442 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	1000 м	0,35	23879,39	8358
31	31	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	ФЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 шт.	0,8	5852,05	4682
32	32	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	ФССЦ-503-0470 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	100 шт.	0,8	6089,41	4872

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт.	0,08	5391,81	431
34	34	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый	ФССЦ-509-4581 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	10 шт.	0,8	446,92	358
35	35	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт.	0,44	42025,88	18491
36	36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	20	410,03	8201
37	37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	20	107,58	2152

Раздел 3. Демонтаж 1 этаж

38	38	Демонтажперегородок из ПВХ профилей (прим) <i>(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 проемов	0,423	18923,44	8005
39	39	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	ФЕРр56-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 коробок	0,01	61159,26	612
40	40	Снятие дверных полотен	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 дверных полотен	0,081	4696,07	380
41	41	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 поверхности облицовки	0,4	14376,54	5751

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	ФЕР63-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 облицовки	0,34	1097,79	373
Раздел 4. Тамбур							
43	43	Установка закладных деталей: до 4 кг 8 195,81 = 2 545,81 + 1 x 5 650,00	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,2	45164,8	9033
44	44	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м3 кладки	1,1	5512,15	6063
45	45	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 поверхности	0,058	2806,72	163
46	46	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x150 мм	ФССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	10 шт.	10	34,19	342
47	47	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм	ФССЦ-104-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м2	5,8	172,89	1003
48	48	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с оконным проемом	ФЕР10-05-008-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,058	53903,91	3126
49	49	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	18187,05	1273
50	50	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 проемов	0,012	369310,72	4432
51	51	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 облицовки	0,0282	45528,13	1284

1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 п. м	0,01	16944,73	169
53	53	Доски подоконные ПВХ, шириной: 480 мм	ФССЦ-101-2910 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м	1	1004,75	1005
54	54	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м2 проемов	1,2	885,34	1062
55	55	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 оштукатуривае мой поверхности	0,06	44036,56	2642
56	56	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная	ФЕР15-04-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 фасада	0,08	15387,77	1231
57	57	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	ФЕРр62-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,12	3659,93	439

Раздел 5. Комната водителей

58	58	Кладка стен из легковесных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м3 кладки	7,12275	5327,74	37948
59	59	Армирование кладки стен и других конструкций	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т металлических изделий	0,2	42589,42	8518
60	60	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 проемов	0,0189	610447,32	11537
61	61	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	компл.	1	2377,26	2377

1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	ФЕР15-02-019-03 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8702	26162,48	22767
63	63	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	ФЕР15-02-019-05 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	46834,72	2810
64	64	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр</i>	100 м2 поверхности	0,3635	30440,52	11065
65	65	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	ФЕР15-06-001-02 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,8726	15160,31	13229
66	66	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	ФЕР15-04-005-09 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8726	11930,76	10411
67	67	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная: по штукатурке стен	ФЕР15-04-005-07 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4586	17039,77	7814
68	68	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	ФЕРр62-33-1 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	8094,78	405
69	69	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,4	29583,02	11833
70	70	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	ФЕР11-01-036-04 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 покрытия	0,22	32682,36	7190
71	71	Устройство плинтусов $2 \times 145,26 = 568,65 - 101 \times 4,89 + 101 \times 20,50$	ФЕР11-01-039-01 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м плинтуса	0,22	16152,7	3554

Раздел 6. Слаботочка

1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м	2	5568,33	11137
73	73	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м	30	509,34	15280
74	74	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5x2	ФЕРм10-01-051-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	10 концов кабеля	6	827,91	4967
75	75	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт.	0,6	5852,05	3511
76	76	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная	ФЕРм10-01-052-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	10 шт. (кроссировок)	6	394,91	2369
77	77	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	ФЕРм10-06-032-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 пар	1,5	2119,24	3179
78	78	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.	2	157,77	316
79	79	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	ФЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 разъем	60	34,37	2062
80	80	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 отверстий	0,2	817,44	163
81	81	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 отверстий	0,2	786,15	157

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах

817672

Накладные расходы

234508

Сметная прибыль

130049

Итого по акту:

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого Строительные работы							1011016
Итого Монтажные работы							171213
Итого							1182229
В том числе:							
Материалы							464906
Машины и механизмы							69457
ФОТ							289036
Накладные расходы							234508
Сметная прибыль							130049
НДС 18%							212801,22
ВСЕГО по акту							1395030,22

Сдал
 Генеральный директор ЗАО СУ "Дорожник" _____ С. Н. Яровенко

м.п.



Принял
 директор МУП "ЦМИ" _____ Э.В. Беляцкий