

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 «Центр муниципального имущества»  
 Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»  
 Стройка г. Новосибирск, ул. Ленина, 55  
 Объект Муниципальное нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 55

Вид деятельности по ОКДП

форма по ОКД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	1	12.12.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: -  
 Сметная стоимость 30000 руб.  
 Строительных работ 26016,6 руб.  
 Монтажных работ 1552,85 руб.  
 Средства на оплату труда 7578 руб.  
 Сметная трудоемкость 50,56 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т		
				всего	эксплуатации	материалы	всего	эксплуатации	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	13	14	15	
<b>Раздел 1. Помещение №1</b>														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ФЕР15-04-006-01 Покраска Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 м.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: ФЕР15-04-006-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2964; ЭМ=11,3071; ЗПМ=15,0714; МАТ=25,6388	0,165	1776,97 1752,35	20,01 3,17	4,61		293	289		3 1	1122	11,178	1,84	
2	ФРСЦ-113-8067 Покраска Министрора Росси от 12.11.14 №703/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (к1) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 м.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: ФРСЦ-113-8067 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=8,9088	2,1	142,63		142,63		300				300			
3	ФЕР15-04-006-17-4 Покраска Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 м.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: ФЕР15-04-006-17-4 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2964; ЭМ=11,3071; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,218	0,165	12620,4 5705,84	112,82 25,31	6801,74		2082	941		19 4	1122	40,536	6,69	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена светилыников: с люминесцентными лампами (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-8-2 1 зона. 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=1,6,2962; ЗМ=1,1,104; ЗПМ=1,5,6203; МАТ=4,2152	0,01	117165,53 30720,62	33,31 20,24	86411,6			1172	307		865	195,96	1,96	

Раздел 2. Помещение №2

5	ФЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка облицовки стен из гипсоволокнистых листов (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС 81-35.2004 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-038-02 1 зона. 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=1,6,2954; ЗМ=4,5628; МАТ=5,2574	0,05	11328,4 11258,76	69,64				566	563			76,176	3,81	
---	---	---	------	---------------------	-------	--	--	--	-----	-----	--	--	--------	------	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ФЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-038-02 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГТ=1,6,2954; ЭМ=4,5628; МАТ=5,2974	0,15	47483,14 14073,45	87,06	33302,63			7119	2111		13	4995	95,22	14,28
7	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолиновым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГТ=1,6,2955; ЭМ=11,322; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5004	0,15	14375,14 6677,75	20,04 3,17	7677,35			2156	1002		3	1151	45,1812	6,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	ФЕР15-04-005-09 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилacetатными водомыльсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-09 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗТ=1,6,2952; ЭМ=11,3269; ЗТМ=15,6296; МАТ=3,8108	0,2	14763,87 10042,58	203,2 6,33	4518,09			2953	2009			903	64,0596	12,81
9	ФЕРр58-16-3 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) (МДС 81-35.2004 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр58-16-3 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗТ=1,6,2923; ЭМ=6,9442; ЗТМ=15,6087; МАТ=5,2895	0,01	29513,1 22501,17	1082,3 259,98	5929,63			295	225			59	155,88	1,56
10	ФЕР11-01-027-02 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-027-02 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗТ=1,6,2951; ЭМ=10,4; ЗТМ=15,6252; МАТ=4,9005	0,005	63831,13 23541,44	2007,72 812,35	38281,97			319	118			191	165,2964	0,83

Раздел 3.

