




СОГЛАСОВАНО:  
ООО «Сибурф - Монтаж»  
2017 г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50  
(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2**  
(локальная смета)

на выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке помещений, расположенных на 2 этаже здания для размещения офисов  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 508415,64 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 540210,89 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 125435,21 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 165322,77 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1091,57 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_



Приложение №2  
к контракту № 24 от 24.04.2017  
УТВЕРЖДАЮ: 2017. 58369  
2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>														
<b>Полы</b>														
1	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-3-1 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗЛ=16,2927	0,84315	479,17 479,17				404,01	404,01			3,77	3,18	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-1 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2952; ЭМ=11,1108; ЗГЛМ=15,5795	0,89034	1492,78 1447,67	45,11 27,42			1329,08	1288,92	40,16 24,41		11,39	10,14	
3	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-4 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2918; ЭМ=6,9845; ЗГЛМ=15,6144	0,24805	28325,99 15453,42	12872,57 3393,79			7026,26	3833,22	3193,04 841,83		111,2	27,58	
Потолок														
4	ФЕР15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2958; ЭМ=11,1769; ЗГЛМ=15,6218; МАТ=1,5953	0,632445	14377,37 10986,3	3391,07 112,16			9092,9	6948,23	2144,67 70,94		71,72	45,36	
Стены														
5	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж металлических конструкций (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-06-001-02 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2918; ЭМ=8,5111; ЗГЛМ=15,6234; МАТ=5,9469	0,5	5732,68 4940,81	791,87 17,65			2866,34	2470,41	395,93 8,83		35,55	17,78	
6	ФЕР10-05-002-02	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ТКЛ) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-05-002-02 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2954; ЭМ=4,979; МАТ=7,1751	0,514553	14141,88 14070,43	71,45			7276,75	7239,99	36,76		95,2	48,99	
Проемы дверные и оконные														
7	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-2-2 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2956; ЭМ=11,1018; ЗГЛМ=15,6154	0,07685	6348,84 6026,11	322,73 196,13			487,91	463,11	24,8 15,07		46,11	3,54	
8	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-10-1 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,3024	0,0378	4696,07 4696,07				177,51	177,51			36,28	1,37	
9	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-9-4 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,3021	0,02	8724,23 8724,23				174,48	174,48			67,4	1,35	
10	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-9-1 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2954; ЭМ=6,855; ЗГЛМ=15,6046	0,01	25965,06 23432,62	2532,44 623,25			259,65	234,33	25,32 6,23		179,3	1,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным вырыванием откосов в перегородках (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр55-6-2 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,292; ЗМ=6,9138; ЗГЛМ=15,6059; МАТ=4,651	0,018	49511,85 22476,28	4589,8 1105,21	22445,77		891,21	404,57	82,62 19,89	404,02	153,8	2,77	

Раздел 2. Новый Раздел

Полы

12	ФЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (пом. № 1, 2, 3) (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-10-2 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2917; ЗМ=6,8828; ЗГЛМ=15,6067; МАТ=5,3442	0,55	12888,77 9637,52	428,39 106,75	2822,86		7088,82	5300,64	235,61 58,71	1552,57	69,35	38,14	
13	ФЕРр11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пом. № 6,7) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр11-01-01-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,3022; ЗМ=10,7943; ЗГЛМ=15,6169; МАТ=5,435	0,24805	11717,33 5114,16	477,54 267,83	6125,63		2906,48	1268,57	118,45 66,44	1519,46	39,51	9,8	
14	ФЕРр11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм) (пом. № 6,7) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр11-01-01-02 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,3022; ЗМ=10,6593; ЗГЛМ=15,585; МАТ=5,4453	1,4883	1669,68 64,72	82,29 44,29	1522,67		2484,98	96,32	122,47 65,92	2266,19	0,5	0,74	
15	ФЕРр11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (100 м2 покрытие) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр11-01-021-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2922; ЗМ=16,2559; ЗГЛМ=16,2627; МАТ=9,3978	0,8094	21289,71 10046,75	3753,49 1768,08	7489,47		17231,89	8131,84	3038,07 1431,08	6061,98	69,6	56,33	
16	ФЕРр06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр06-01-015-10 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2923; ЗМ=10,642; ЗГЛМ=15,6203; МАТ=4,1678	0,055	26957,78 1824,57	394,82 33,74	24738,39		1482,68	100,35	21,72 1,86	1360,61	12,64	0,7	
17	204-0100	Горючкатакая арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр06-01-015-10 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2923; ЗМ=10,642; ЗГЛМ=15,6203; МАТ=4,1678	-0,055	23548,07		23548,07		-1295,14			-1295,14			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФРСЦ-101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм. Без покрытия, 100х100 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФРСЦ-101-6040 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм МАТ=4,8726	27,2855	68,51		68,51		1869,33			1869,33			
19	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустипат» (пом. №1, 2, 3, 6, 7) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-01 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗГ=16,2913; ЭМ=11,2928; ЗГЛМ=15,6046; МАТ=3,8625	0,89034	35253,21 5740,08	615,8 73,81	28897,33		31387,34	5110,62	548,27 65,72	25728,45		42,4	37,75
20	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (пом. №1, 2, 3, 6, 7) (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-040-03 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗГ=16,2948; ЭМ=6,7891; МАТ=2,3324	0,84315	5024,16 996,26	76,31	3951,59		4236,12	840	64,34	3331,78		6,66	5,62
Потолок														
21	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (1-3, 7) (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗГ=16,2958; ЭМ=11,1769; ЗГЛМ=15,6218; МАТ=1,6953	0,746515	29584,31 15694,81	4844,4 160,28	9045,1		22085,13	11716,41	3616,42 119,65	6752,3		102,46	76,49
Стены														
22	ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (толщина 150) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-03-002-01 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗГ=16,2897; ЭМ=27,2496; ЗГЛМ=15,6212; МАТ=4,8237	5,7615	5323,83 623,57	1036,03 92,79	3664,23		30673,25	3592,7	5969,09 534,61	21111,46		4,43	25,52
23	ФЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из поточного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): (пом№ 1, короб для радиаторов) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-037-01 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗГ=16,2954; ЭМ=4,3422; МАТ=5,1764	0,2112	41503,19 12858,54	94,01	28550,64		8765,47	2715,72	19,85	6029,9		87	18,37
24	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-02 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗГ=16,2886; ЭМ=11,5808; ЗГЛМ=15,0714; МАТ=5,5018	8	345,59 260,13	42,27 2,11	43,19		2764,72	2081,04	338,16 16,88	345,52		1,78	14,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25	ФССЦ-101-3055	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3055 Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м МАТ=1,6834	3,6	471,89		471,89		1698,8			1698,8				
26	ФССЦ-301-4483	Решетка вентиляционная пластмассовая: радиаторная, размером 450х130 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-037-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2954; ЭМ=4,3422; МАТ=5,1764 ФЕР10-06-037-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2923; ЭМ=11,2812; ЭГМ=15,6222; МАТ=2,5892	4	87,79		87,79		351,16				351,16			
27	ФЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных (ном. №1, 2, 3, 4, 5, 6) (100 м2 оклеиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-6-3 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2923; ЭМ=11,2812; ЭГМ=15,6222; МАТ=2,5892	2,49485	18051,13 9926,9	133,57 21,09	7990,66		45034,86	24766,13	333,24 52,62	19935,49	68,77	171,57		
28	ФЕР15-04-027-05	Гретья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (по новым стенам + 7) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-027-05 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2961; ЭМ=11,3071; ЭГМ=15,0714; МАТ=3,2854	1,16885	3213,71 1858,08	33,13 2,11	1322,5		3756,34	2171,82	38,72 2,47	1545,8	11,99	14,01		
29	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (по новым стенам +7) (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-02 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2953; ЭМ=11,322; ЭГМ=15,0714; МАТ=2,5928	1,13235	15160,34 6939,19	13,36 2,11	8207,79		17166,81	7857,59	15,13 2,39	9294,09	46,95	53,16		
30	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилцетатными водноэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (все кабинеты) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-05 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2919; ЭМ=11,3333; ЭГМ=15,0714; МАТ=3,3258	3,5912	7334,75 3713,41	102,34 2,11	3519		26340,56	13335,6	367,52 7,58	12637,43	25,41	91,25		
Проемы															
31	ФЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)(блокирование дверных проемов) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-031-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2954; ЭМ=4,2267; МАТ=5,4065	0,042	65200,91 15371,12	121,56	49708,23		2738,44	645,59	5,11	2087,74	104	4,37		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ФЕР09-07-030-04	Установка закладных деталей (перемычки из мет. уголка) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-07-030-04 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОГТ=16,2954; ЭМ=3,9955; ЗЛМ=15,6213	0,06	39512,09 38871,21	640,88 37,96			2370,73	2332,28	38,45 2,28		263	15,78	
33	ФССЦ-101-5184	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полк 50-50 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-5184 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полк 50-50 мм МАТ=6,3262	0,06	30622,92		30622,92		1837,38			1837,38			
34	ФССЦ-104-0100	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКМООЛ, толщина 80 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-104-0100 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКМООЛ, толщина 80 мм МАТ=7,5497	4,326	172,89		172,89		747,92			747,92			
35	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-08 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОГТ=16,2951; ЭМ=10,1593; ЗЛМ=15,6217; МАТ=1,3505	0,07685	318581,25 21243,27	4203,82 139,19	293134,2		24482,97	1632,55	323,06 10,70	22527,36	149,16	11,46	
36	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-03 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОГТ=16,2951; ЭМ=9,6642; ЗЛМ=15,6216; МАТ=0,6517	0,0315	234946,65 30773,95	4911,83 371,17	199260,9		7400,82	969,38	154,72 11,69	6276,72	216,08	6,81	
37	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-050-04 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОГТ=16,2952; ЭМ=11,2976; ЗЛМ=15,6203; МАТ=2,0291	0,04	45528,26 24902,16	523,42 16,87	20102,68		1821,13	996,09	20,94 0,67	804,1	166,47	6,66	
38	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) 16 790,28 = 4 187,28 + 100 x 126,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-035-01 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОГТ=16,2919; ЭМ=11,3175; ЗЛМ=15,6296; МАТ=3,4245	0,03	59937,2 2944,76	162,18 8,44	56830,26		1798,12	88,34	4,87 0,25	1704,91	21,19	0,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2953; ЭМ=24,5217; ЭГМ=15,6208; МАТ=25,1084	0,0945	610360,9 13392,78	24783,59 2043,51	572184,5		57679,11	1265,62	2342,05 193,14	54071,44	89,53	8,46	
40	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2953; ЭМ=24,5217; ЭГМ=15,6208; МАТ=25,1084	-9,45	5197,44		5197,44		-49115,81			-49115,81			
41	ФССЦ-203-0217	Блоки дверные однополые: ДН 21-10Ц, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Ц, площадь 2,35 м2 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2953; ЭМ=24,5217; ЭГМ=15,6208; МАТ=25,1084	9,45	6071,71		6071,71		57377,66			57377,66			
42	ФССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещения однополых (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,982	5	848,52		848,52		4242,6			4242,6			
43	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников с двух сторон (100 м коробок блоков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2825; ЭМ=11,3323; МАТ=9,6003	0,4	5387,11 1040,29	39,55	4307,27		2154,84	416,12	15,82	1722,9	7,82	3,13	
44	ФЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отогления: за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-33-1 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2953; ЭМ=11,3678; МАТ=2,3034	0,1	8094,78 7123,82	9,89	961,07		809,48	712,38	0,99	96,11	50,02	5	
Мусор														
45	ФССЦпт01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпт01-01-01-041 с 01.06.2016 в ЭМ=9,64	5	410,03	410,03		2050,15		2050,15					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФЭСЦлтг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЭСЦлтг-03-21-01-010 с 01.06.2016 в ЭМ=8,04	5	91,82	91,82			459,1		459,1				
Электрика и слаботочка														
47	ФЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-594-14 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=16,2903; ЭМ=9,8129; ЗГМ=15,6155; МАТ=5,8501	0,23	42725,45 34517,68	2245,58 208,78	5962,19		9826,85	7939,07	516,48 48,02	1371,3	213,6	49,13	
48	ФЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=16,2969; ЭМ=8,4774; ЗГМ=15,6222; МАТ=7,285	1,72	2122,68 1454,82	454,05 42,18	213,81		3651,01	2502,29	780,97 72,55	367,75	9,28	15,96	
49	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup> (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-01 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=16,2965; МАТ=16,2702	0,55	1535,08 1504,98		30,1		844,29	827,74		16,55	9,6	5,28	
50	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-420-01 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=16,2957; ЭМ=9,4529; ЗГМ=15,6214; МАТ=16,2975	0,36	38391,01 28675,22	9142,28 919,48	573,51		13820,76	10323,08	3291,22 331,01	206,46	187,2	67,39	
51	Цена поставщика	Коробка 75x75x20 IP40 GE 41212-01 Белый распеачная под Кабель-канал + Клеммная Колодка (шт)	36	57,14		57,14		2057,04			2057,04			
52	ФЕРм08-02-396-05	Короб металлчешский по стенам и потолкам, Длина: 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-396-05 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=16,2958; ЭМ=13,198; ЗГМ=15,6222; МАТ=3,8989	0,72	5563,27 4607,64	504,43 21,09	441,2		3998,35	3317,5	363,19 15,18	317,66	30,08	21,66	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ФЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм <sup>2</sup> (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-412-05 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗП=16,296; ЭМ=9,4532; ЗТПМ=15,5704; МАТ=7,9129	1,38	2390,6 1789,14	230,66 23,2	370,8		3299,03	2469,01	318,31 32,02	511,71	11,68	16,12	
54	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-409-01 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=12,1498; ЗТПМ=15,5573; МАТ=6,2435	0,55	3587,41 2916,53	552,94 18,98	117,94		1973,08	1604,09	304,12 10,44	64,87	19,04	10,47	
55	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: однополюсный неуплощенного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-01 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗП=16,2904; ЭМ=6,7692; ЗТПМ=15,439; МАТ=1,5574	0,07	5364,65 5106,55	93,28 6,33	164,82		375,53	357,46	6,53 0,44	11,54	31,6	2,21	
56	Цена поставщика	Выключатель однополюсный открытой установки 16 А (шт)	7	69,24		69,24		484,68			484,68			
57	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 1 зона, 2 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1, 2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7322; ЗТПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,31	5852,05 5584,9	92,77 6,33	174,38		1814,14	1731,32	28,76 1,96	54,06	34,56	10,71	
58	Цена поставщика	Розетка штепсельная двухполюсная 16А (шт)	31	32,63		32,63		1011,53			1011,53			
59	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К (М)	100	34,4		34,4		3440			3440			
60	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К (М)	72	22,24		22,24		1601,28			1601,28			
61	Цена поставщика	Труба гофр- ПВХ д 20 с зондом (100 м) (М)	55	4,32		4,32		237,6			237,6			
62	ФССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-1831 кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм МАТ=10,3188	1,38	1764,51		1764,51		2435,02			2435,02			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ФЕРМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-02-399-01 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126	13,65	509,51 431,97	20,97 2,11	56,57		6954,81	5896,39	286,24 28,80	772,18	2,82	38,49	
64	ФССЦ-501-1932	Кабель (витая пара) УТР 4х2х0,52 категория 5е (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-501-1932 Кабель (витая пара) УТР 4х2х0,52 категория 5е МАТ=4,2818	1,365	12517,33		12517,33		17086,16			17086,16			
65	ФЕРМ08-03-591-08	Розетка штепсельная, неуглоленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-591-08 1 зона, 2 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7322; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,28	5852,05 5584,9	92,77 6,33	174,38		1638,57	1563,77	25,98 1,77	48,82	34,56	9,68	
66	Прайс	Розетка RJ-45 внешняя (шт.)	14	241,53		241,53		3381,42			3381,42			
67	Прайс	Розетка телефонная (шт.)	14	211,86		211,86		2966,04			2966,04			
68	ФЕРМ10-01-052-10	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной жепоб: четырехпроводная (10 шт. (Кроссировок)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ10-01-052-10 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2876; МАТ=11,2826	2,2	394,91 379,34		15,57	868,8	834,55	32127,42 4174,02	265360,2	34,25	2,1	4,62	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							458636,32	161148,8					1091,57	
Накладные расходы							131500,52							
Сметная прибыль							75509,26							
Итого по смете:							540210,89						839,85	
Итого Монтажные работы							125435,21						251,72	
Итого							665646,1						1091,57	
В том числе:														
Материалы							265360,15							
Машины и механизмы							32127,42							
ФОТ							165322,77							
Накладные расходы							131500,52							
Сметная прибыль							75509,26							
договорный коэффициент 665 646,10 * 0,64728196							430860,71							
НДС 18%							77554,93							
ВСЕГО по смете							508415,64						1091,57	

Составил \_\_\_\_\_

Проверил  / 