



г. Новосибирск, ул. Дуся Ковальчук, 181а, ул. Мишурина, 7, ул. Первомайская, 150, ул. Бориса Богаткова, 163/9, ул. Дуся Ковальчук, 396, ул. Октябрьская, 10  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 187385 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 192540,44 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 2562,05 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 36829,54 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 241,19 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ:  
МУП "ЦМИ"  
Директор \_\_\_\_\_ Э. В. Беляцкий  
" " " 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Д. Ковальчук, 181а</b>														
1	ФЕРР63-11-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: До 5 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР63-11-2 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4803; ЗМ=28,0431; ЗТМ=17,0905; МАТ=12,8564	0,03	41218,65 4673,53	526,37 81,18	36018,75		1236,56	140,21	15,79 2,44	1080,56	30,59	0,92	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Групаз Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Покрывные поверхности грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-03 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗП=17,4867; ЭМ=27,5154; ЗГМ=16,5; МАТ=39,0555	0,05	9264,18 1101,84	26,69 4,29	8135,65		463,21	55,09	1,33 0,21	406,79	6,55	0,33	
3	<b>ФЕРР62-16-4</b> Групаз Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расцветкой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-16-4 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗП=17,4655; ЭМ=24,7213; ЗГМ=16,9463; МАТ=6,2079	0,64	14261,73 4466,63	174,78 34,74	9620,32		9127,51	2858,64	111,86 22,23	6157,01	29,6	18,94	
4	<b>ФЕРР63-12-1</b> Групаз Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Замена плиток потолочных Армстронг (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР63-12-1 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗП=17,4805; ЭМ=28,0431; ЗГМ=17,0905; МАТ=12,8664	0,073	73282,37 6404,51	526,37 81,18	66351,49		5349,61	467,53	38,43 5,93	4843,65	41,92	3,06	
5	<b>ФЕРР57-2-1</b> Групаз Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР57-2-1 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗП=17,4631; ЭМ=11,7389; ЗГМ=6,6875	0,13	1599,08 1551,42	47,66 29,37			207,88	201,68	6,2 3,82		11,39	1,48	
6	<b>ФЕРР57-3-1</b> Групаз Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР57-3-1 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗП=17,4603	0,2	513,51 513,51				102,7	102,7			3,77	0,75	
7	<b>ФЕР11-01-036-04</b> Групаз Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотниц в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-04 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗП=17,4631; ЭМ=22,0129; ЗГМ=17,1289	0,13	5950,77 4558,22	1324,96 174,03	67,59		773,6	592,57	172,24 22,62	8,79	31,41	4,08	
8	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0232</b> Групаз Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Линолеум полужономерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.6.03.04-0232 Линолеум полужономерский гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) МАТ=6,5298	13,26	475,83		475,83		6309,51			6309,51			

1	Гранд-МЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-040-03 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГТ=17,4778; ЭМ=33,2816; ЗЛМ=17,1666; МАТ=1,8955	0,2	5366,97 1071,74	70,89 7,21	4214,34		1071,39	214,35	14,18 1,44	842,86	6,68	1,34	
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-041 с 01.06.2017 в ЭМ=9,91	0,5	382,95	382,95			191,48		191,48				
11	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 с 01.06.2017 в ЭМ=8,61	0,5	115,2	115,2			57,6		57,6				

**Раздел 2. Мичурна, 7**

12	ФЕРМ08-03-594-14 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) (ИДСЗГ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГТ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-594-14 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГТ=17,4637; ЭМ=19,3269; ЗЛМ=17,0692; МАТ=7,9256	0,01	12174,76 11101,15	1073,61 127,34			121,75	111,01	10,74 1,27			64,08	0,64	
13	ФЕРМ08-03-594-14 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-594-14 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГТ=17,4637; ЭМ=19,3269; ЗЛМ=17,0692; МАТ=7,9256	0,01	48659,92 37004,01	3578,38 424,17	8077,53		486,6	370,04	35,78 4,24	80,78	213,6	2,14		
14	ФССЦ-20.3.03-04-0043 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Светильник устанавливаемый: с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.3.03-04-0043 Светильник устанавливаемый: с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5 МАТ=8,4989	1	1355,23		1355,23		1355,23		1355,23					

**Раздел 3. ул. Первомайская, 150**

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ФЕРр63-3-6 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Смена стекла толщиной 4-6 мм в металлических переллетах на штатиках: по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-3-6 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,477; ЭИ=27,5105; ЗПМ=17,0573; МАТ=21,0801	0,06	41154,18 21691,4	667,13 107,12	18795,65		2469,25	1301,48	40,03 6,43	1127,74	135,2	8,11	
16	ФЕРр63-3-12 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-3-12 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4771	0,06	5151,72 5151,72			309,1	309,1				32,11	1,93	
17	ФССЦ- 01.8.02.03- 0001 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной: 6 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.8.02.03-0001 Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 6 мм МАТ=2,8063	6	406,35		406,35	2438,1				2438,1			
<b>Раздел 4. ул. Б. Богаткова, 163/9</b>														
18	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Разборка плинтусов: деревянные и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-3-1 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4631; ЭИ=11,7399; ЗПМ=16,6875	0,41	513,51 513,51	47,66 29,37		630,04	611,26	18,78 11,57			11,39	4,49	
19	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-1 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4631; ЭИ=11,7399; ЗПМ=16,6875	0,394	1599,08 1551,42										
20	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-5 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4623; ЭИ=11,727; ЗПМ=16,6845	0,131	2257,52 2202,52	55 33,89		295,74	288,53	7,21 4,44			16,17	2,12	
21	ФЕРр57-4-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Перестилка дощатых полов не крашенных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-4-1 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,5134; ЭИ=14,6084; ЗПМ=16,8963; МАТ=7,1352	0,04	20533,97 18076,11	406,7 88,03	2051,16	821,36	723,04	16,27 3,52	82,05	121	4,84		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ФЕРР57-4-3 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР57-4-3 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,5134	0,04	8858,8 8858,8				354,35	354,35			59,3	2,37	
23	ФЕРР57-1-2 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Разборка оснований покрытия полов: лаг из Досок и брусков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР57-1-2 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4616	0,04	1044,73 1044,73				41,79	41,79			7,67	0,31	
24	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-012-03 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,5136; ЗМ=29,2597; ЗЛМ=17,1247; МАТ=4,7054	0,04	14169,02 5339,2	664,49 93,33	8165,33		566,76	213,57	26,58 3,73	326,61	35,74	1,43	
25	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытий: из плит Древесностружечных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-035-04 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4651; ЗМ=29,2172; ЗЛМ=17,1328; МАТ=3,8152	0,131	24606,85 7219,02	2123,21 299,14	15264,62		3223,5	945,69	278,14 39,19	1999,67	47,84	6,27	
26	ФЕРР63-6-3 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР63-6-3 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,456; ЗМ=27,5103; ЗЛМ=17,0677; МАТ=4,4043	0,3	11590,92 10635,94	266,85 42,84	688,13		3477,28	3190,78	80,06 12,85	206,44	68,77	20,63	
27	ФСЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5017	0,336	6544,45		6544,45		2198,94			2198,94			
28	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Разборка обшивки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР63-10-1 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4648; ЗМ=11,7328; ЗЛМ=16,7333	0,36	1176,41 1103,08	73,33 45,18			423,51	397,11	26,4 16,26		7,31	2,63	
29	ФЕР10-01-012-03 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Облицовка панелями МДФ (прим) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-012-03 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4805; ЗМ=35,0288; ЗЛМ=17,4718; МАТ=6,7154	0,36	28534,2 11504,27	1127,93 99,24	15902		10272,31	4141,54	406,05 35,73	5724,72	75,3	27,11	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ФЕРР56-11-1 Триказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Снятие напличников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР56-11-1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4696	0,05	584,01 584,01				29,2	29,2			4,21	0,21	
31	ФЕР10-01-060-01 Триказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Установка и крепление напличников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4651; ЭМ=35,0114; ЗЛМ=17,6086; МАТ=7,1388	0,05	1267,97 1115,21	92,08 8,1	60,68		63,4	55,76	4,6 0,41	3,04	7,82	0,39	
32	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Триказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Напличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.1.01.10-0004 Напличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм МАТ=16,2408	5,6	80,23		80,23		449,29			449,29			
33	ФЕР06-01-041-01 Триказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-041-01 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4652; ЭМ=26,94; ЗЛМ=6,7628; МАТ=4,8777	0,002	789968,3 143517,31	73091,45 6993,61	573359,5		1579,94	287,03	146,18 13,99	1146,73	951,08	1,9	
34	ФЕР11-01-033-02 Триказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-033-02 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,5133; ЭМ=27,9532; ЗЛМ=17,1368; МАТ=7,1353	0,075	15047,25 9965,77	2842,28 394,49	2239,2		1128,54	747,43	213,17 29,59	167,94	66,71	5	
35	ФССЦ-11.1.01.04-0025 Триказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.1.01.04-0025 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм МАТ=7,3287	0,2783	15627,06		15627,06		4349,01			4349,01			
36	ФЕР11-01-036-04 Триказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-04 1 зона, 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4631; ЭМ=22,0129; ЗЛМ=17,1289	0,394	5883,18 4558,22	1324,96 174,03			2317,97	1795,94	522,03 68,57		31,41	12,38	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ФССЦ-01.6.03.04-0232 Пруказ Минотроа Россиц №1039/лр от 30.12.2016	Линолеум полукommerчeckий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (M2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.6.03.04-0232 Линолеум полукommerчeckий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) МАТ=6,5298	40,19	475,83		475,83		19123,61			19123,61			
38	ФЕР1-01-040-03 Пруказ Минотроа Россиц №1039/лр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-01-040-03 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗГ=17,4778; ЭМ=33,2816; ЗЛМ=17,1666; МАТ=1,8955	0,41	5356,97 1071,74	70,89 7,21	4214,34		2196,36	439,41	29,06 2,96	1727,89	6,68	2,74	

**Раздел 5. ул. Октябрьская, 10**

39	ФЕРР62-16-4 Пруказ Минотроа Россиц №1039/лр от 30.12.2016	Окрашивание водозмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмульсионной краской с расчиткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-16-4 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗГ=17,4655; ЭМ=24,7213; ЗЛМ=16,9463; МАТ=6,2079	0,01	14261,73 4466,63	174,78 34,74	9620,32		142,62	44,67	1,75 0,35	96,2	29,6	0,3	
40	ФЕРР62-12-3 Пруказ Минотроа Россиц №1039/лр от 30.12.2016	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчиткой старой краски: более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-12-3 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗГ=17,4558; ЭМ=24,7213; ЗЛМ=16,9463; МАТ=6,1763	0,02	21137,85 13769,31	174,78 34,74	7193,76		422,76	275,39	3,5 0,69	143,87	89,03	1,78	
41	ФЕР15-04-006-03 Пруказ Минотроа Россиц №1039/лр от 30.12.2016	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-03 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗГ=17,4867; ЭМ=27,5154; ЗЛМ=16,5; МАТ=39,0555	0,03	9264,18 1101,84	26,69 4,29	8135,65		277,93	33,06	0,8 0,13	244,07	6,55	0,2	
42	ФЕРР57-3-1 Пруказ Минотроа Россиц №1039/лр от 30.12.2016	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР57-3-1 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (лр 886) ОЗГ=17,4603	0,31	513,51 513,51				159,19	159,19			3,77	1,17	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	<b>ФЕРр57-2-1</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Раборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4631; ЭМ=11,7399; ЭГМ=16,6875	0,558	1599,08 1551,42	47,66 29,37			892,29	866,7	26,59 16,39		11,39	6,36	
44	<b>ФЕРр57-2-7</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-7 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4632; ЭМ=11,7333; ЭГМ=16,7345	0,558	1554,57 1510,57	44 27,11			867,45	842,9	24,55 15,13		11,09	6,19	
45	<b>ФЕР11-01-035-03</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-035-03 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4652; ЭМ=13,4177; ЭГМ=17,1245; МАТ=4,963	0,558	19336,39 8325,14	877,25 97,61	10134		10789,71	4645,43	489,51 54,47	5654,77	55,17	30,78	
46	<b>ФЕР11-01-036-04</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием пологотниц в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-04 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4631; ЭМ=22,0129; ЭГМ=17,1289	0,558	5683,18 4558,22	1324,96 174,03			3282,81	2543,49	739,32 97,11		31,41	17,53	
47	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0232</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Линолеум полужономерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.6.03.04-0232 Линолеум полужономерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) МАТ=6,5298	56,92	475,83		475,83		27084,24			27084,24			
48	<b>ФЕР11-01-040-03</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-040-03 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4778; ЭМ=33,2816; ЭГМ=17,1666; МАТ=1,8955	0,31	5356,97 1071,74	70,89 7,21	4214,34		1660,66	332,24	21,98 2,24	1306,44	6,68	2,07	
49	<b>ФССЦлпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦлпг-01-01-01-041 с 01.06.2017 в ЭМ=8,91	1	382,95	382,95			382,95		382,95				



1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-03-21-01-015 с 01.06.2017 в ЭМ=8,61	1	115,2	115,2			115,2						

**Раздел 6. ул. Д. Ковальчук, 396**

51	ФЕРР63-6-3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР63-6-3 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,456; ЭМ=27,5103; ЗПМ=17,0677; МАТ=4,4043	0,4	24495,16 10635,94	266,85 42,84	13592,37		9798,06	4254,38	106,74 17,14	5436,94	68,77	27,51	
52	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР56-9-4 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4709	0,02	9349,73				186,99	186,99			67,4	1,35	
53	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР56-10-1 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4712	0,0336	5032,75 5032,75				169,1	169,1			36,28	1,22	
54	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4526; ЭМ=33,7163; ЗПМ=17,3861; МАТ=8,5826	0,03969	244807,01 18311,62	9157,01 900,61	217338,4		9716,39	726,79	363,44 35,75	8626,16	116,97	4,64	
55	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещении однополных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.04.07-0003 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных МАТ=1,9197	2	181,76		181,76		363,52			363,52			

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого Монтажные работы


Итого

В том числе:

152136,39	36276,7	4746,52	111113,2	241,19										
27600,56		592,84												
15365,54														
192540,44													238,41	
2562,05													2,78	
195102,49													241,19	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							111113,17						
	Машины и механизмы							4746,52						
	ФОТ							36829,54						
	Накладные расходы							27600,56						
	Сметная прибыль							15365,54						
	Договорный коэффициент	195	102,49	*	0,8475769			165364,36						
	НДС при упрощенной системе налогообложения	(111113,17+(4746,52-552,84)+27600,56*0,1712+15365,54*0,15)*0,18						22020,64						
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>187385,00</b>					<b>241,19</b>	

Составил:



Проверил:

