

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Инвестор -  
 Заказчик (генподрядчик) - МУПТ "ЦМИ"  
 Подрядчик (субподрядчик) - ООО "АБСОЛЮТ"  
 Стройка - ул. Ветлужская, 22, ул. Ленина, 55, ул. Новоуральская, 15/2,  
 ул. Римского-Корсакова, 10, ул. Семьи Шамшиных, 69а  
 Объект - выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции

номер	24.10.2018
дата	24.10.2018
номер документа	1
дата составления	24.11.2018
с	24.10.2018
по	24.11.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 102141,98 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 17733 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 95,16 чел. час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
<b>Раздел 1. ул. Ветлужская, 22</b>							
1	1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах: по эластичной прокладке	<b>ФЕР63-3-6</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,18	2157,02	388
2	2	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	<b>ФЕР63-3-12</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,18	294,77	53

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной: 6 мм	<b>ФСЦ-01.8.02.03-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	М2	18,72		144,8	2711

**Раздел 2. ул. Ленина, 55**

4	4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	<b>ФЕР62-17-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,163		769,99	126
5	5	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15	<b>ФСЦ-14.3.02.01-0223</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Т	0,0109		19973,67	218
6	6	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков 515,43 = 195,23 + 20 x 16,01 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ФЕР15-04-006-02</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	100 м2	0,02		544,89	11

**Раздел 3. ул. Новоуральская, 15/2**

7	7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	<b>ФЕР62-16-4</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,01		759,03	8
8	8	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15	<b>ФСЦ-14.3.02.01-0223</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Т	0,0007		19973,67	14
9	9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	<b>ФЕР62-17-4</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,01		812,32	8
10	10	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15	<b>ФСЦ-14.3.02.01-0223</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Т	0,0007		19973,67	14

1	2	3	4	5	6	7	8	
11	11	Покрытие поверхностей грунтовоки глубокого проникновения: за 2 раза стен  479,18 = 158,98 + 20 x 16,01 (МДСЭ5-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	<b>ФЕР15-04-006-04</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,01		503,14	5
12	12	Покрытие поверхностей грунтовоки глубокого проникновения: за 2 раза потолков  515,43 = 195,23 + 20 x 16,01 (МДСЭ5-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	<b>ФЕР15-04-006-02</b> Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	100 м2	0,01		544,89	5
<b>Раздел 4. ул. Римского-Корсакова, 10</b>								
13	13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	<b>ФЕР57-3-1</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,32		29,41	9
14	14	Разборка покрытий полов: из досок ламинированных	<b>ФЕР57-2-7</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,573		90,25	52
15	15	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  (МДСЭ5-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	<b>ФЕР11-01-034-04</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,573		651,5	373
16	16	Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм  (МДСЭ5-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	<b>ФССЦ-11.2.03-02- 0033</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	м2	58,73		122,21	7177
17	17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  (МДСЭ5-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	<b>ФЕР11-01-040-03</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,32		146,82	47

1	2	3	4	5	6	7	8	
18	18	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	М	32,32		20,5	663
<b>Раздел 5. ул. Семьи Шамшиных, 69а</b>								
19	19	Окрашивание водоземляционными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземляционной краской, с расцветкой старой краски более 35% <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	<b>ФЕРр62-17-4</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,43		812,32	349
20	20	Краска водоземлясионная для внутренних работ: ВАК-15 <b>0223</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0223</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0305		19973,67	609
21	21	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>515,43 = 195,23 + 20 x 16,01 (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	<b>ФЕР15-04-006-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,32		544,89	174
22	22	Смена обоев: высококачественных	<b>ФЕРр63-6-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,1		775,24	78
23	23	Обои высококачественные	<b>ФССЦ-01.6.02.01-0021</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,112		2616	293
24	24	Окраска стен (2 слоя) <i>(2 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	<b>ФЕР15-06-004-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,1		185,43	19
25	25	Краска водоземлясионная для внутренних работ: ВАК-15 <b>0223</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0223</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0032		19973,67	64

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 6. Новый Раздел</b>							
26	26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	1 т груза	1		42,98
27	27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км. I класс груза	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	1 т груза	1		13,38
		Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					13524
		Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах					65871
		Накладные расходы					13055
		Сметная прибыль					7635
		<b>Итого по акту:</b>					28360
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)					9258
		Малые работы (ремонтно-строительные)					8355
		Отделочные работы					2779
		Полы (ремонтно-строительные)					37356
		Полы					341
		Погрузо-разгрузочные работы					112
		Перевозка грузов автотранспортом					86561
		Итого					
		В том числе:					
		Материалы					47540
		Машины и механизмы					678
		ФОТ					17733
		Накладные расходы					13055
		Сметная прибыль					7635
		НДС 18%					15580,98
		<b>ВСЕГО по акту</b>					<b>102141,98</b>

Принято к исполнению  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 ул. Косовкина, проект 50  
 Новосибирск, ул. Косовкина, проект 50  
 Новосибирская область  
 М.П. «Абсолют»

Директор М.П. «АБСОЛЮТ»  
 М.П. «Абсолют»

04.12.2016 *[Signature]*

Экспертиза проведена  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 ул. Косовкина, проект 50  
 Новосибирск, ул. Косовкина, проект 50  
 Новосибирская область  
 М.П. «Абсолют»

Э. В. Беляцкий

04.12.18 *[Signature]*  
 Дата

Сдан  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 ул. Косовкина, проект 50  
 Новосибирск, ул. Косовкина, проект 50  
 Новосибирская область  
 М.П. «Абсолют»

Директор ООО «АБСОЛЮТ»  
 М.П. «Абсолют»

П. С. Морозов