

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ "Дорожник"  
 Стройка - г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 119/1, ул. Авиастроителей, 1/4, ул. Арбузова, 11,  
 ул. Блюхера, 73/1, ул. Бориса Богаткова, 163/9, ул. Новоселов, 14, ул. Новоралгская, 15/2,  
 ул. Писарева, 20, ул. Семьи Шамшиных, 37а.  
 Объект - выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений

Форма по ОКУД

Код  
 0322005

по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

2019.99110  
 02.04.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.05.2019	02.04.2019	06.05.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 199680,84 руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 164,613 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 4,603 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 47,455 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 287,58 чел. час

по порядку по смете	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ул. 1-я Чулымская, 119/1							

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр61-1-9 1 зона: 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1904; ЭМ=13,437; ЗГМ=17,4341; МАТ=6,144	ФЕРр61-1-9 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,15		371,29	55,69
2	2	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ МАТ=6,7101	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	кг	128,3		2,07	265,58
3	3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-03 1 зона: 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2279; ЭМ=10,6288; ЗГМ=16,8461; МАТ=26,5	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,15		73,85	11,08

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	кг	2	16,01	32,02
5	5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР62-16-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,205; ЭМ=10,4724; ЗТМ=17,3902; МАТ=4,3017	ФЕРР62-16-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,846	719,79	608,94
6	6	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,0567	19973,67	1132,51

Раздел 2. ул. Авиастроителей, 1/4



1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	<p>Демонтаж остекления витрины (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-05-002-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2085; ЭМ=11,1695; ЗГМ=17,3965; МАТ=20,8806</p>	<p>ФЕР15-05-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</p>	100 м2	0,06	921,65	55,30
8	8	<p>Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: Витрин с металлическими переплетами (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-05-002-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2085; ЭМ=11,1695; ЗГМ=17,3965; МАТ=20,8806</p>	<p>ФЕР15-05-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</p>	100 м2	0,06	2017,21	121,03
9	9	<p>Стекло витринное полированное (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.8.02.03-0002 Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 7-10 мм МАТ=2,6039</p>	<p>ФССЦ-01.8.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</p>	м2	6,12	225,9	1382,51

Раздел 3. ул. Арбузова, 11

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Снятие обоев: простых и улучшенных строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР63-5-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2025	ФЕРР63-5-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,16	93,29	14,93
11	11	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновениг: за 1 раз стён (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2279; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=26,5	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,23	73,85	16,99
12	12	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	кг	3	16,01	48,03



1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщину слоя до 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр61-2-9 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1963; ЭМ=9,7335; ЗПМ=17,4386; МАТ=4,3127	ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,03	2767,12	83,01
14	14	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-025-08 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2227; ЭМ=11,0092; ЗПМ=17,2746; МАТ=3,6028	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,32	1240,42	366,93
15	15	Краски для внутренних работ МА-025; бежевая, светло-бежевая (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-025-08 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2227; ЭМ=11,0092; ЗПМ=17,2746; МАТ=3,6028	ФССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Т	0,0059	11571,2	68,27

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-01-047-15 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2085; ЭМ=10,9665; ЗПМ=17,3841; МАТ=7,2135	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,04	6848,88	273,96
17	17	Светильник: Местного освещения (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-03-593-09 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2046; ЭМ=10,4817; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,3569	ФЕРм08-03-593-09 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,02	1212,57	24,25
18	18	Светильник точечный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-20.3.03.08-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	ФССЦ-20.3.03.08-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	2	15,01	30,02

Раздел 4. Ул. Блюхера, 73/1

1	2	3	4	5	6	7	8	
19	19	Смена обоев: высококачественных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-6-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1964; ЭМ=10,6309; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,7528	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,05		869,06	43,45
20	20	Обои высококачественные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,056		2616	146,50
21	21	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-004-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2266	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,05		185,43	9,27



1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВiK-15 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВiK-15 МАТ=1,9111	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0016	19973,67	31,96
23	23	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,03	33,82	1,01
24	24	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-2-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2029; ЭМ=9,7413; ЗПМ=17,3977	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,03	107,24	3,22

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-036-03 1 зона, 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2035; ЭМ=10,728; ЗПМ=17,4035	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,03	217,08	6,51
26	26	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.03.04-0098 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) МАТ=6,5528	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	3,06	79,87	244,40
27	27	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих $2\ 292,87 = 137,09 + 101 \times 20,50 + 0,08 \times 101,00 + 0,08 \times 101,00 + 0,4 \times 128,00 + 0,07 \times 128,00 + 0,07 \times 128,00$ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона, 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=3,0774	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,03	2302,6	69,08

Раздел 5. Ул. Б. Богаткова, 163/9



1	2	3	4	5	6	7	8	
28	28	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,255		33,82	8,62
29	29	Разборка обшивки стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-01-050-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2177; ЭМ=10,9778; ЗПМ=17,3685; МАТ=4,1012	ФЕР15-01-050-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,26		476,93	124,00
30	30	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр67-4-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,201; ЭМ=9,7127; ЗПМ=17,2439	ФЕРр67-4-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,04		57,87	2,31



1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Снятие обоев: простых и улучшенных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-5-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2025	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,99	93,29	92,36
32	32	Очистка вручную поверхности от красок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-4-1-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2025	ФЕРр62-4-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,06	186,58	11,19
33	33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2281; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=26,5	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,1	91	9,10

1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	<p>Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761</p>	<p>ФССЦ-14.2.06.01-0103</p> <p>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	кг	1,3	16,01	20,81
35	35	<p>Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стён (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2279; ЭМ=10,6288; ЗГМ=16,8461; МАТ=26,5</p>	<p>ФЕР15-04-006-03</p> <p>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,49	73,85	36,19
36	36	<p>Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" МАТ=1,7217</p>	<p>ФССЦ-14.3.01.03-0003</p> <p>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	кг	6,4	20,92	133,89

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР61-1-9 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред. 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1904; ЭМ=13,437; ЗПМ=17,4341; МАТ=6,144	ФЕРР61-1-9 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,49	371,29	181,93
38	38	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ МАТ=6,7101	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	кг	419	2,07	867,33
39	39	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" МАТ=1,7217	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	кг	6,4	20,92	133,89



1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	кг	3,5	16,01	56,04
41	41	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами высококачественная: по штукатурке стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-005-07 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2275; ЭМ=10,9751; ЗПМ=17,3516; МАТ=4,3965	ФЕР15-04-005-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,491	1181,72	580,22
42	42	Краска водоразбавляемая для внутренних работ: ВАК-15 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоразбавляемая для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0309	19973,67	617,19

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-17-4 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2048; ЭМ=10,4724; ЗПМ=17,3902; МАТ=4,5969	ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,139	857,87	119,24
44	44	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0099	19973,67	197,74
45	45	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-001-02 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2225; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=4,762	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,43	648,14	278,70

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	Обои высококачественные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,4945	2616	1293,61
47	47	Укладка лаг (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-012-03 1 зона, 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2556; ЭМ=10,7344; ЗПМ=17,3944; МАТ=5,1815	ФЕР11-01-012-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,03	2114,29	63,43
48	48	Устройство покрытий: из плит Древесностружечных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-035-04 1 зона, 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2047; ЭМ=10,7316; ЗПМ=17,4043; МАТ=5,6345	ФЕР11-01-035-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,03	4567,18	137,02



1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	Устройство плиттусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-01 1 зона, 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2208; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=6,0938	ФЕР11-01-040-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,255	146,84	37,44
50	50	Плиттус потолочный из пенопласта, размером: 30x30 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.04-0004 Плиттус потолочный из пенопласта, размером 30x30 мм МАТ=3,5875	ФССЦ-01.6.04.03-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	10 м	1,8	27,4	49,32
51	51	Уголок ПВХ, размером: 20x20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-11.3.03.13-0043 Уголок ПВХ, размером 20x20 мм МАТ=3,3738	ФССЦ-11.3.03.13-0043 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	10 м	0,75	25,6	19,20

1	2	3	4	5	6	7	8	
52	52	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,1		33,82	3,38
53	53	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-2-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2029; ЭМ=9,7413; ЗПМ=17,3977	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06		107,24	6,43
54	54	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-2-5 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,202; ЭМ=9,7292; ЗПМ=17,4039	ФЕРр57-2-5 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06		150,91	9,05

1	2	3	4	5	6	7	8	
55	55	Антисептическая обработка деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-01-093-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2082; ЭМ=5,0197; ЗПМ=17,3706; МАТ=25,9891	ФЕР10-01-093-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,06		165,72	9,94
56	56	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0105 Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» МАТ=14,5761	ФССЦ-14.2.06.01-0105 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	кг	0,828		6,96	5,76
57	57	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-035-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2047; ЭМ=10,7316; ЗПМ=17,4043; МАТ=5,6345	ФЕР11-01-035-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,06		4567,18	274,03



1	2	3	4	5	6	7	8	
58	58	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-036-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2035; ЭМ=10,728; ЗПМ=17,4035	ФЕР11-01-036-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,06		217,08	13,02
59	59	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.03.04-0098 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) МАТ=6,5528	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	6,12		79,87	488,80
60	60	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=3,0774	ФЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,1		146,82	14,68

Раздел 6. ул. Новоселов, 14

1	2	3	4	5	6	7	8	
61	61	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-10-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2044; ЭМ=9,7344; ЗПМ=17,4481	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06		80,45	4,83
62	62	Облицовка откосов по готовому металллическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-05-013-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2226; ЭМ=9,7078; ЗПМ=17,3663; МАТ=7,8453	ФЕР10-05-013-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	100 м2	0,06		2670,89	160,25
63	63	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,3273	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	6,3		15	94,50



1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-001-05 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2228; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=4,551	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,06	404,76	24,29
65	65	Обои высококачественные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,069	2616	180,50
<b>Раздел 7. ул. Новоуральская, 15/2</b>							
66	66	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-03-594-14 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2046; ЭМ=10,4735; ЗПМ=17,412; МАТ=9,5993	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,01	3687,35	36,87



1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 418 (595) с ЭПРА (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-20.3.03.04-0416 Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭПРА МАТ=5,5139	ФССЦ-20.3.03.04-0416 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	414,69	414,69
68	68	Окрашивание водоземляными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлясионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-17-4 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2048; ЭМ=10,4724; ЗПМ=17,3902; МАТ=4,5969	ФЕРр62-17-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,08	857,87	68,63
69	69	Краска водоземлясионная для внутренних работ: ВАК-15 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,0057	19973,67	113,85

Раздел 8. Ул. Писарева, 20

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	ФЕРР57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,14	33,82	4,73
71	71	Смена обоев: высококачественных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР63-6-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1964; ЭМ=10,6309; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,7528	ФЕРР63-6-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,35	869,06	304,17
72	72	Обои высококачественные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,392	2616	1025,47

1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	<p>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен 479,18 = 158,98 + 20 x 16,01 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-04 1 зона, 4 кв 2018, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2274; ЭМ=10,8518; ЗПМ=17,2702; МАТ=26,4722</p>	<p>ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,05	503,14	25,16
74	74	<p>Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-004-01 1 зона, 4 кв 2018, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2266</p>	<p>ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,35	185,43	64,90
75	75	<p>Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111</p>	<p>ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	т	0,0112	19973,67	223,71



1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 2 292,87 = 137,09 + 101 X 20,50 + 0,08 X 101,00 + 0,08 X 101,00 + 0,4 X 128,00 + 0,07 X 128,00 + 0,07 X 128,00 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=3,0774	ФЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,14	2302,6	322,36
<b>Раздел 9. ул. Семьи Шамшиных, 37а</b>							
77	77	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,11	33,82	3,72
78	78	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-2-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2029; ЭМ=9,7413; ЗПМ=17,3977	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,072	107,24	7,72

1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-036-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2035; ЭМ=10,728; ЗПМ=17,4035	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,072	217,08	15,63
80	80	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.03.04-0098 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) МАТ=6,5528	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	7,344	79,87	586,57
81	81	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=3,0774	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,11	2302,6	253,29



1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-10-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2044; ЭМ=9,7344; ЗПМ=17,4481	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,02	80,45	1,61
83	83	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-05-012-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1916; ЭМ=9,6862; ЗПМ=17,4113; МАТ=6,516	ФЕР10-05-012-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	100 м2	0,01	2634,98	26,35
84	84	Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.01.02-0005 Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм МАТ=4,6993	ФССЦ-01.6.01.02-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	1,05	14,8	15,54



1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-05-013-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2226; ЭМ=9,7078; ЗПМ=17,3663; МАТ=7,8453	ФЕР10-05-013-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	100 м2	0,02	2670,89	53,42
86	86	Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.01.02-0005 Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм МАТ=4,6993	ФССЦ-01.6.01.02-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	2,1	14,8	31,08
87	87	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 2 раза потолков 515,43 = 195,23 + 20 x 16,01 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-02 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,22278; ЭМ=10,8991; ЗПМ=17,1632; МАТ=26,4722	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,097	544,89	52,85

1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	Смена обоев: высококачественных строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР63-6-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1964; ЭМ=10,6309; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,7528	ФЕРР63-6-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,1	869,06	86,91
89	89	Обои высококачественные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,112	2616	292,99
90	90	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР62-16-4 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2051; ЭМ=10,4724; ЗПМ=17,3902; МАТ=4,591	ФЕРР62-16-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,045	799,16	35,96



1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,0032	19973,67	63,92
<b>Раздел 10. Новый Раздел</b>							
92	92	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦПг-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=1,51	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Министра России от	1 т груза	5	42,98	214,90
93	93	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦПг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	5	13,38	66,90
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Договорный коэффициент 169 215,70 * 0,98336445							
НДС 20% от 166400,7							
<b>ВСЕГО по акту</b>							

**ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА**  
Подпись: *Григорьев В.К.*  
Дата: *02.05.19*

Принял  
Директор МУП "ЦМИ"  
*Белый*



Е. В. Белыйцкий

Сдал



Генеральный директор ЗАО СУ "Дорожник"  
С. Н. Яровенко