



Приложение №2
к договору от "02" апреля 2019 г. № 2019_09_110
УТВЕРЖДАЮ:



СОГЛАСОВАНО: акционерное общество
Генеральный директор ЗАО С.У. "Дорожник"
С. Н. Яровенко
"02" апреля 2019 г.
Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 119/1, ул. Авиастроительной, 1/4, ул. Арбузова, 11, ул. Еглюхера, 73/1, ул. Бориса Богаткова, 163/9, ул. Новосибирский проспект, 50
ул. Новоуральская, 15/2, ул. Писарева, 20, ул. Семьи Шамшиных, 37а.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 199680,84 руб.
строительных работ _____ 164612,7 руб.
монтажных работ _____ 4603 руб.
Средства на оплату труда _____ 47454,75 руб.
Сметная трудоемкость _____ 287,58 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные ЦИИ машин	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	эксплуатационные ЦИИ машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ул. 1-я Чулымская, 119/1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр61-1-9 1 зона: 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1904; ЭМ=13,437; ЗПМ=17,4341; МАТ=6,144	0,15	371,29 348,59	21,45 12,73	1,25	55,69	52,29	3,22 1,91	0,18	41,2045	6,18
2	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ МАТ=6,7101	128,3	2,07		2,07	265,58			265,58		
3	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-03 1 зона: 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2279; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=26,5	0,15	73,85 72,46	1,21 0,33	0,18	11,08	10,87	0,18 0,05	0,03	7,5325	1,13
4	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761	2	16,01		16,01	32,02			32,02		
5	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-16-3 1 зона: 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,205; ЭМ=10,4724; ЗПМ=17,3902; МАТ=4,3017	0,846	719,79 278,4	8,84 2,56	432,55	608,94	235,53	7,48 2,17	365,93	32,223	27,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	0,0567	19973,67		19973,67	1132,51			1132,51		
Раздел 2. ул. Авиастроителей, 1/4												
7	ФЕР15-05-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж остекления витрины (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-05-002-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2085; ЭМ=11,1695; ЗПМ=17,3965; МАТ=20,8806	0,06	921,65 842,28	79,37 13,24		55,30	50,54	4,76 0,79		89,6046	5,38
8	ФЕР15-05-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-05-002-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2085; ЭМ=11,1695; ЗПМ=17,3965; МАТ=20,8806	0,06	2017,21 1203,26	113,39 18,91	700,56	121,03	72,20	6,80 1,13	42,03	128,0065	7,68
9	ФССЦ-01.8.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стекло витринное полированное (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.8.02.03-0002 Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 7-10 мм МАТ=2,6039	6,12	225,9		225,9	1382,51			1382,51		
Раздел 3. ул. Арбузова, 11												
10	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-5-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2025	0,16	93,29 93,29			14,93	14,93			11,96	1,91
11	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2279; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=26,5	0,23	73,85 72,46	1,21 0,33	0,18	16,99	16,67	0,28 0,08	0,04	7,5325	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761	3	16,01			48,03			48,03		
13	ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр61-2-9 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1963; ЭМ=9,7335; ЗПМ=17,4386; МАТ=4,3127	0,03	2767,12 1600,7	26,18 11,31	1140,24	83,01	48,02	0,79 0,34	34,20	180,665	5,42
14	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-025-08 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2227; ЭМ=11,0092; ЗПМ=17,2746; МАТ=3,6028	0,32	1240,42 532,06	9,43 1,78	698,93	396,93	170,26	3,02 0,57	223,65	58,6615	18,77
15	ФССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-025-08 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2227; ЭМ=11,0092; ЗПМ=17,2746; МАТ=3,6028	0,0059	11571,2		11571,2	68,27			68,27		
16	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-01-047-15 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2085; ЭМ=10,9665; ЗПМ=17,3841; МАТ=7,2135	0,04	6848,88 1107,59	405,89 79,24	5335,4	273,96	44,30	16,24 3,17	213,42	117,829	4,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕРм08-03-593-09 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Светильник: местного освещения (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-03-593-09 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2046; ЭМ=10,4817; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,3569	0,02	1212,57 778,48	22,21 3,14	411,88	24,25	15,57	0,44 0,06	8,24	78,476	1,57
18	ФССЦ-20.3.03.08-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Светильник точечный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-20.3.03.08-0003 Светильник точечный марки АМВЕР 50 2 05 Р50, неповоротный, с накладным стеклом, хром МАТ=4,962	2	15,01		15,01	30,02			30,02		
Раздел 4. ул. Блюхера, 73/1												
19	ФЕРр63-6-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-6-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1964; ЭМ=10,6309; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,7528	0,05	869,06 700,7	12,13 3,14	156,23	43,45	35,04	0,61 0,16	7,80	79,0855	3,95
20	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	0,056	2616		2616	146,50			146,50		
21	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-004-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2266	0,05	185,43 185,43			9,27	9,27			19,274	0,96
22	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	0,0016	19973,67		19973,67	31,96			31,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	0,03	33,82 33,82			1,01	1,01			4,3355	0,13
24	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-2-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2029; ЭМ=9,7413; ЗПМ=17,3977	0,03	107,24 102,17	5,07 2,2		3,22	3,07	0,15 0,07		13,0985	0,39
25	ФЕРп1-01-036-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРп1-01-036-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2035; ЭМ=10,728; ЗПМ=17,4035	0,03	217,08 164,37	52,71 12,7		6,51	4,93	1,58 0,38		19,78	0,59
26	ФССЦ-01.6.03.04- 0098 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.03.04-0098 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) МАТ=6,5528	3,06	79,87		79,87	244,40			244,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=3,0774	0,03	2302,6 70,52	2,66 0,53	2229,42	69,08	2,12	0,08 0,02	66,88	7,682	0,23
Раздел 5. ул. Б. Богаткова, 16319												
28	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	0,255	33,82 33,82			8,62	8,62			4,3355	1,11
29	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка облицовки стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-01-050-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2177; ЭМ=10,9778; ЗПМ=17,3685; МАТ=4,1012	0,26	476,93 423,55	53,38 10,31		124,00	110,12	13,88 2,68		46,138	12
30	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр67-4-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2011; ЭМ=9,7127; ЗПМ=17,2439	0,04	57,87 56,7	1,17 0,51		2,31	2,27	0,04 0,02		7,268	0,29
31	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-5-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2025	0,99	93,29 93,29			92,36	92,36			11,96	11,84
32	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка вручную поверхности от красок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-41-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2025	0,06	186,58 186,58			11,19	11,19			23,92	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2281; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=26,5	0,1	91 89,61	1,21 0,33	0,18	9,10	8,96	0,12 0,03	0,02	9,315	0,93
34	ФССЦ-14.2.06.01- 0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761	1,3	16,01		16,01	20,81			20,81		
35	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2279; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=26,5	0,49	73,85 72,46	1,21 0,33	0,18	36,19	35,51	0,59 0,16	0,09	7,5325	3,69
36	ФССЦ-14.3.01.03- 0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" МАТ=1,7217	6,4	20,92		20,92	133,89			133,89		
37	ФЕРр61-1-9 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр61-1-9 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1904; ЭМ=13,437; ЗПМ=17,4341; МАТ=6,144	0,49	371,29 348,59	21,45 12,73	1,25	181,93	170,81	10,51 6,24	0,61	41,2045	20,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ МАТ=6,7101	419	2,07			867,33			867,33		
39	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовоочный ДАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовоочный ДАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" МАТ=1,7217	6,4	20,92			133,89			133,89		
40	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0103 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=12,1761	3,5	16,01			56,04			56,04		
41	ФЕР15-04-005-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-005-07 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2275; ЭМ=10,9751; ЗПМ=17,3516; МАТ=4,3965	0,491	1181,72 760,59	17,6 3,41		580,22	373,45	8,64 1,67	198,13	79,0625	38,82
42	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска вододисперсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	0,0309	19973,67			617,19			617,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчеткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-17-4 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2048; ЭМ=10,4724; ЗПМ=17,3902; МАТ=4,5969	0,139	857,87 336,64	8,84 2,56	513,39	119,24	46,65	1,23 0,36	71,36	38,847	5,4
44	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ. ВАК-15 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	0,0099	19973,67		19973,67	197,74			197,74		
45	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-001-02 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2225; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=4,762	0,43	648,14 489,72	1,21 0,33	157,21	278,70	210,58	0,52 0,14	67,60	53,9925	23,22
46	ФССЦ-01.6.02.01- 0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	0,4945	2616		2616	1293,61			1293,61		
47	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка лаг (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-012-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2556; ЭМ=10,7344; ЗПМ=17,3944; МАТ=5,1815	0,03	2114,29 350,59	28,39 6,81	1735,31	63,43	10,52	0,85 0,20	52,06	41,101	1,23

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лпр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-035-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2047; ЭМ=10,7316; ЗПМ=17,4043; МАТ=5,6345	0,03	4567,18 475,34	90,84 21,83	4001	137,02	14,26	2,73 0,65	120,03	55,016	1,65	
49	ФЕР11-01-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лпр	Устройство плитнгусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2208; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=6,0938	0,255	146,84 101,13	2,66 0,53	43,05	37,44	25,79	0,68 0,14	10,97	10,3615	2,64	
50	ФССЦ-01.6.04.03- 0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лпр	Плитнуг потолочный из пенопласта, размером: 30x30 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.04.03-0004 Плитнуг потолочный из пенопласта, размером 30x30 мм МАТ=3,5875	1,8	27,4		27,4	49,32			49,32			
51	ФССЦ-11.3.03.13- 0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лпр	Уголок ПВХ, размером: 20x20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-11.3.03.13-0043 Уголок ПВХ, размером 20x20 мм МАТ=3,3738	0,75	25,6		25,6	19,20			19,20			
52	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лпр	Разборка плитнгусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	0,1	33,82 33,82			3,38	3,38			4,3355	0,43	
53	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лпр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР57-2-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2029; ЭМ=9,7413; ЗПМ=17,3977	0,06	107,24 102,17	5,07 2,2		6,43	6,13	0,30 0,13		13,0985	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФЕРР57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР57-2-5 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,202; ЭМ=9,7292; ЗПМ=17,4039	0,06	150,91 145,05	5,86 2,54		9,05	8,70	0,35 0,15		18,5955	1,12
55	ФЕР10-01-093-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептическая обработка деревянных поверхностей составами "Нортекс- Профилактика" и "Нортекс-Доктор" (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-01-093-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2082; ЭМ=5,0197; ЗПМ=17,3706; МАТ=25,9891	0,06	165,72 86,54	77,34 2,9	1,84	9,94	5,19	4,64 0,17	0,11	10,327	0,62
56	ФССЦ-14.2.06.01- 0105 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» (кр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.01-0105 Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» МАТ=14,5761	0,828	6,96		6,96	5,76			5,76		
57	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-035-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2047; ЭМ=10,7316; ЗПМ=17,4043; МАТ=5,6345	0,06	4567,18 475,34	90,84 21,83	4001	274,03	28,52	5,45 1,31	240,06	55,016	3,3
58	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-036-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2035; ЭМ=10,728; ЗПМ=17,4035	0,06	217,08 164,37	52,71 12,7		13,02	9,86	3,16 0,76		19,78	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.03.04-0098 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) МАТ=6,5528	6,12	79,87		79,87	488,80			488,80		
60	ФЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=3,0774	0,1	146,82 70,52	2,66 0,53	73,64	14,68	7,05	0,27 0,05	7,36	7,682	0,77
Раздел 6. ул. Новоселов, 14												
61	ФЕРР63-10-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРР63-10-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2044; ЭМ=9,7344; ЗПМ=17,4481	0,06	80,45 72,64	7,81 3,38		4,83	4,36	0,47 0,20		8,4065	0,5
62	ФЕР10-05-013-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-05-013-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2226; ЭМ=9,7078; ЗПМ=17,3663; МАТ=7,8453	0,06	2670,89 575,03	3,04 1,26	2092,82	160,25	34,50	0,18 0,08	125,57	63,3995	3,8
63	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,3273	6,3	15		15	94,50			94,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обложка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-001-05 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2228; ЭМ=10,6288; ЗПМ=16,8461; МАТ=4,551	0,06	404,76 341,49	1,21 0,33	62,06	24,29	20,49	0,07 0,02	3,73	37,651	2,26
65	ФССЦ-01.6.02.01- 0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	0,069	2616		2616	180,50			180,50		
Раздел 7. Ул. Новоуральская, 15/2												
66	ФЕРМ08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРМ08-03-594-14 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2046; ЭМ=10,4735; ЗПМ=17,412; МАТ=9,5993	0,01	3687,35 2436,75	231,44 31,06	1019,16	36,87	24,37	2,31 0,31	10,19	245,64	2,46
67	ФССЦ-20.3.03.04- 0416 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 418 (595) с ЭПРА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-20.3.03.04-0416 Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭПРА МАТ=5,5139	1	414,69		414,69	414,69			414,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчетной старой краской более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-17-4 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2048; ЭМ=10,4724; ЗПМ=17,3902; МАТ=4,5969	0,08	857,87 335,64	8,84 2,56	513,39	68,63	26,85	0,71 0,20	41,07	38,847	3,11
69	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	0,0057	19973,67		19973,67	113,85			113,85		
Раздел 8. ул. Писарева, 20												
70	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	0,14	33,82 33,82			4,73	4,73			4,3355	0,61
71	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-6-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1964; ЭМ=10,6309; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,7528	0,35	869,06 700,7	12,13 3,14	156,23	304,17	245,25	4,25 1,10	54,67	79,0855	27,68
72	ФССЦ-01.6.02.01- 0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	0,392	2616		2616	1025,47			1025,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) 479,18 = 158,98 + 20 x 16,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-04 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред.2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2274; ЭМ=10,8518; ЗПМ=17,2702; МАТ=26,4722	0,05	503,14 180,55	2,03 0,46	320,56	25,16	9,03	0,10 0,02	16,03	18,768	0,94
74	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-06-004-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред.2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2266	0,35	186,43 186,43			64,90	64,90			19,274	6,75
75	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ: ВАК-15 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	0,0112	19973,67		19973,67	223,71			223,71		
76	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред.2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗПМ=17,2142; МАТ=3,0774	0,14	2302,6 70,52	2,66 0,53	2229,42	322,36	9,87	0,37 0,07	312,12	7,692	1,08
Раздел 9. ул. Семьи Шамшиных, 37а												
77	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-3-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред.2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1999	0,11	33,82 33,82			3,72	3,72			4,3355	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
78	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и региона (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр57-2-1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2029; ЭМ=9,7413; ЗГПМ=17,3977	0,072	107,24 102,17	5,07 2,2		7,72	7,36	0,36 0,16		13,0985	0,94		
79	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-036-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2035; ЭМ=10,728; ЗГПМ=17,4035	0,072	217,08 164,37	52,71 12,7		15,63	11,83	3,80 0,91		19,78	1,42		
80	ФССЦ-01.6.03.04- 0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА ВООД" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.03.04-0098 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ МОДА ВООД" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) МАТ=6,5528	7,344	79,87			586,57				586,57			
81	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) $2 \cdot 292,87 = 137,09 + 101 \times 20,50 + 0,08 \times$ $101,00 + 0,08 \times 101,00 + 0,4 \times 128,00 + 0,07 \times$ $128,00 + 0,07 \times 128,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-040-03 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2185; ЭМ=10,953; ЗГПМ=17,2142; МАТ=3,0774	0,11	2302,6 70,52	2,66 0,53		2229,42	253,29	7,76	0,29 0,06		245,24	7,682	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов, стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-10-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2044; ЭМ=9,7344; ЗПМ=17,4481	0,02	80,45 72,64	7,81 3,38	1797,53	1,61	1,45	0,16 0,07	17,98	8,4065	0,17
83	ФЕР10-05-012-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-05-012-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1916; ЭМ=9,6862; ЗПМ=17,4113; МАТ=6,516	0,01	2634,98 833,19	4,26 1,76	1797,53	26,35	8,33	0,04 0,02	17,98	92,8855	0,93
84	ФССЦ-01.6.01.02-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.01.02-0005 Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм МАТ=4,6993	1,05	14,8		14,8	15,54			15,54		
85	ФЕР10-05-013-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-05-013-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2226; ЭМ=9,7078; ЗПМ=17,3663; МАТ=7,8453	0,02	2670,89 575,03	3,04 1,26	2092,82	53,42	11,50	0,06 0,03	41,86	63,3995	1,27
86	ФССЦ-01.6.01.02-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.01.02-0005 Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм МАТ=4,6993	2,1	14,8		14,8	31,08			31,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ФЕР15-04-006-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2) 515,43 = 195,23 + 20 x 16,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-04-006-02 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред. 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2278; ЭМ=10,8991; ЗПМ=17,1632; МАТ=26,4722	0,097	544,89 221,48	2,85 0,61	320,56	52,85	21,48	0,28 0,06	31,09	23,023	2,23
88	ФЕРр63-6-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр63-6-3 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред. 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1964; ЭМ=10,6309; ЗПМ=17,4143; МАТ=4,7528	0,1	869,06 700,7	12,13 3,14	156,23	86,91	70,07	1,21 0,31	15,63	79,0855	7,91
89	ФССЦ-01.6.02.01- 0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-01.6.02.01-0021 Обои высококачественные МАТ=2,5018	0,112	2616		2616	292,99			292,99		
90	ФЕРр62-16-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчетной старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр62-16-4 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред. 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2051; ЭМ=10,4724; ЗПМ=17,3902; МАТ=4,591	0,045	799,16 294,1	8,84 2,56	496,22	35,96	13,23	0,40 0,12	22,33	34,04	1,53
91	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 МАТ=1,9111	0,0032	19973,67		19973,67	63,92			63,92		

Раздел 10. Новый Раздел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=11,51	5	42,98	42,98		214,90		214,90			
93	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12	5	13,38	13,38		66,90		66,90			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							15950,58	2577,62	396,45 29,50	12976,51		287,58
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							103474,77	46941,76	4400,25 512,99	52132,76		287,58
Накладные расходы							42094,77					
Сметная прибыль							23646,16					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							164612,70					283,26
Итого Монтажные работы							4603,00					4,32
Итого							169215,70					287,58
В том числе:												
Материалы							52132,76					
Машины и механизмы							4400,25					
ФОТ							47454,75					
Накладные расходы							42094,77					
Сметная прибыль							23646,16					
Договорный коэффициент 169 215,70 * 0,98336445							166400,70					
НДС 20%							33280,14					
ВСЕГО по смете							199680,84					287,58

Составил: *Иванов И.В.*
 Проверил: *Петров П.В.*