

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКД	0322005	Код
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКПО		

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "АБСОЛЮТ"  
 Стройка - работы по ремонту муниципальных нежилых помещений  
 Объект - г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 10, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Большевикская, 175/6,  
 ул. Дуси Ковальчук, 396, ул. Ленина, 55, ул. Урицкого, 17.

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер	27.05.2019
дата	
Вид операции	

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.06.2019	27.05.2019	26.06.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 199078,52 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 33352,16 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 200,75 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. 1-я Механическая, 10</b>							
1	1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРрб62-16-3 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пв	100 м2	0,22	6766,88	1488,71

порядку	по смете		расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Краска водоэмульсионная для внутренних работ. ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,0147	106259,92	1562,02
3	3	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профлипа (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,04	16508,7	660,35
4	4	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профлипа (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,04	51968,18	2078,73
<b>Раздел 2. 1-я Механическая, 18</b>							
5	5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,04	8102,75	324,11

порядку	по смете	расценки	измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
6	6	Краска водоэмульсионная для внутренних работ. ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	т	0,0028	106259,92	297,53
<b>Раздел 3. 9-й Гвардейской Дивизии, 18</b>						
<b>Раздел 4. ул. Бальшевицкая, 175/6</b>						

7	26	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,18	8102,75	1458,50
8	27	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,0128	106259,92	1360,13
9	28	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР5-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,1	1642,07	164,21
10	29	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	кг	1,3	85,17	110,72

Раздел 5. ул. Дуся Ковальчук, 396

порядку	по смете		расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
11	30	Разборка плитусов: Деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,22	535,26	117,76
12	31	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,1344	5242,69	704,62
13	32	Демонтаж дверных коробок: в Деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,08	9739,91	779,19
14	33	Разборка покрытий полов: из линолеума и релгина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,088	1651,16	145,30
15	34	Смена обоев: высококачественных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,5	12002,33	6001,17
16	35	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,56	13917,12	7793,59
17	36	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,53	1202,26	637,20

порядку	по смете		расценки	измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
18	37	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-02-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,53	17213,83	9123,33
19	38	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	55,65	79,8	4440,87
20	39	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,4	10561,95	4224,78
21	40	Краска водозмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0252	106259,92	2677,75

порядку	позиции по смете		расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
22	41	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м <sup>2</sup>	0,1344	31132,49	4184,21
23	42	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м	72,58	26,28	1907,40
24	43	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	компл.	8	503,7	4029,60

порядку	по смете		расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
25	44	Блоки дверные однополные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2, ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	м2	13,44	1160,24	15593,63
26	45	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР1-01-036-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,088	6098,12	536,63
27	46	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	8,976	424,91	3813,99

порядку	по смете	наименование работ	расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
28	47	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 2 292,87 = 137,09 + 101 х 20,50 + 0,08 х 101,00 + 0,08 х 101,00 + 0,4 х 128,00 + 0,07 х 128,00 + 0,07 х 128,00 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,22	13166,42	2896,61
<b>Раздел 6. ул. Ленина, 55</b>							
29	48	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр63-17-1 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	100 м2	0,0096	100664,41	966,38
30	49	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,15	8102,75	1215,41
31	50	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,0107	106259,92	1136,98
32	51	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,15	1642,07	246,31



порядку	по смете		расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
33	52	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	кг	2	85,17	170,34
34	53	Разборка обшивки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,07	1202,26	84,16
35	54	Обшивка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-02-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,07	14596,56	1021,76
36	55	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	7,35	79,8	586,53

порядку	позиции	наименование работ	расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
37	56	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,07	6555,44	458,88
38	57	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	10 м2	0,805	587,06	472,58
39	58	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,07	3374,83	236,24
40	59	Краска водозмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0022	106259,92	233,77

Раздел 7. Ул. Урицкого. 17



порядку	позиции по смете		расценки	измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
46	65	Блоки дверные однополые с подгоном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8; площадь 1,59 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЭСЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	3,36	1160,24	3898,41
47	66	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,24	535,26	128,46
48	67	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРп1-01-034-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,26	4086,29	1062,44
49	68	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРп1-01-034-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,26	7057,29	1834,90

порядку	по смете		расценки	измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
50	69	Ламинат "TARQUET LAMINART 832" (32 класс, размер 1292x331 мм (2 декора), 1292x194 мм (4 декора), толщина 8 мм) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.03.02-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	26,65	641,22	17088,51
51	70	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,24	13166,42	3159,94
52	71	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,0112	10506,77	117,68

порядку	по смете	расценки	измерения	количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
53	72	Листы гипсовиниловые серии "Гласик" толщиной 12 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	м2	1,136	320,9	364,54
		ФССЦпг-01.6.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр				

**Раздел 8. Новый Раздел**

54	73	Погрузка-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=11,51	1 т груза	2,5	494,7	1236,75
55	74	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12	1 т груза	2,5	135,41	338,53
		ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр				
		ФССЦпг-03-21-01-015				

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по акту:

Малярные работы (ремонтно-строительные)	15598,66
Отделочные работы	44938,68
Полы (ремонтно-строительные)	970,68
Проемы (ремонтно-строительные)	4525,61
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	23496,17
Деревянные конструкции	38353,75
Полы	36439,94
Погрузо-разгрузочные работы	1236,75
Перевозка грузов автотранспортом	338,53
Итого	165898,77
В том числе:	
Материалы	82588,08
Машины и механизмы	2972,29
ФОТ	33352,16
Накладные расходы	30712,59
Сметная прибыль	17112,92

порядку "Позиции по смете"

технические работы

расценки

измерения

количество

Цена за единицу, руб.


стоимость, руб.

НДС 20% от 165898,77						33179,75
<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>199078,52</b>

Сдал

Зам. директора ООО "АБСОЛЮТ"

М.П.



П. С. Морозов


Принял

Директор МУП "ИИ

М.П.

ИИ

Э.В. Беляцкий



**ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА**

подпись: *Андрей А.К.*

дата: 02.07.19

*Андрей А.К.*