



СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора ООО «АБСОЛЮТ»

П. С. Морозов
2019 г.

г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 10, ул. 1-я Механическая, 18, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 18, ул. Большевикская, 175/6, ул. Дуся Ковальчук, 396, ул. Ленина, 65, ул. Урицкого, 17.



В. Беляцкий
2019 г.

Приложение №2
к Договору от "27" мая 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 263527,2 руб.
Средства на оплату труда _____ 45817 руб.
Сметная трудоемкость _____ 278,52 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			
				всего	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	на единицу	всего			
1	ФЕРР62-16-3 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расцветкой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,22	6766,87 4406,04	59,67 37,31	2301,16	1489	969	13	8	507	28,02	6,16
Раздел 1. 1-я Механическая, 10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФСЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0147	106259,92	2397,98	106259,92	1562	564	96	1562	82,4803	3,3
3	ФЕРБ-01-047-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04	16508,65 14110,67	2397,98 1009,48		660	564	40		82,4803	3,3
4	ФЕРБ-01-047-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04	51968,12 20158,1	3425,69 1442,12	28384,33	2079	806	137 58	1136	117,829	4,71

Раздел 2. 1-я Механическая, 18

5	ФЕРБ62-17-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04	8102,76 5311,85	59,67 37,31	2731,24	324	212	2	110	33,78	1,35
6	ФСЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0028	106259,92		106259,92	298			298		

Раздел 3. 9-й Гвардейской Дивизии, 18

7	ФЕРР62-17-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,81	8152,42 5700,24	59,67 37,31	2392,51	6603	4617	48 30	1938	36,25	29,36
---	--	---	------	--------------------	----------------	---------	------	------	----------	------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0543	106259,92		106259,92	5770			5770		
9	ФЕР-62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,54	6766,87 4406,04	59,67 37,31	2301,16	3654	2379	32	1243	28,02	15,13
10	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0362	106259,92		106259,92	3847			3847		
11	ФЕР-63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,25	12002,32 11089,26	81,87 45,68	831,19	3001	2772	20	209	68,77	17,19
12	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,28	13917,12		13917,12	3897			3897		
13	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,39	1329,99 1318,8	10,23 5,92	0,96	519	514	4	1	7,5325	2,94
14	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	5,1	85,17		85,17	434			434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,277	1642,06 1630,87	10,23 5,92	0,96	455	452		2		9,315 2,58
16	ФССЦ-14.2.06.01- 0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик для бетона (кв) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	3,6	85,17		85,17	307			307		
17	ФЕРр57-2-7 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,047	1605,95 1574,3	31,65 29,48		75	74		1 1		11,09 0,52
18	ФЕРр57-1-2 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,047	1088,91 1088,91			51	51				7,67 0,36
19	ФЕРр57-1-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,047	2475,75 2475,75			116	116				17,44 0,82
20	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: пола (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,047	1329,99 1318,8	10,23 5,92	0,96	63	62		1		7,5325 0,35
21	ФССЦ-14.2.06.01- 0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик для бетона (кв) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,6	85,17		85,17	51			51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	ФЕР11-01-012-03 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка лаг. по плитам перекрытий (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,047	15852,16 6380,72	239,59 123,99	9231,85	745	300	11	6	434	41,101	1,93
23	ФЕР11-01-033-02 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,047	14652,25 11910,01	1072,72 523,71	1669,52	689	560	50 25	79	76,7165	3,61	
24	ФРСЦ-11.1.01.04- 0002 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В" (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1744	29900		29900	5215			5215			
25	ФЕР11-01-035-03 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,047	21529,42 9976,7	689,76 129,68	10862,96	1012	469	32 6	511	63,4455	2,98	
Раздел 4. ул. Бальшевицкая, 175/6													
26	ФЕРР62-17-4 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчетной старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,18	8102,76 5311,85	59,67 37,31	2731,24	1458	956	11 7	491	33,78	6,08	
27	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ. ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0128	106259,92		106259,92	1360			1360			
28	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1	1642,06 1630,87	10,23 5,92	0,96	164	163	1 1		9,315	0,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	ФССЦ-14.2.06.01-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик для бетона (кр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,3	85,17		85,17	111			111			
Раздел 5. ул. Дуся Ковальчук, 396													
30	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,22	535,26			118	118			3,77	0,83	
31	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1344	5242,69			705	705			36,28	4,88	
32	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,08	9739,91			779	779			67,4	5,39	
33	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и рулона (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,088	1651,15	34,26		145	142		3	11,39	1	
34	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,5	12002,32	81,87	831,19	6001	5545		41	415	68,77	34,39
35	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,56	13917,12		13917,12	7794			7794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР-63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,53	1202,26 1149,51	52,75 49,14		637	609	28		7,31	3,87
37	ФЕР-15-02-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,53	17213,77 12991,46	706,43 678,18		9123	6885	374 359		1864	81,673 43,29
38	ФСССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	55,65	79,8			4441				4441	
39	ФЕР-15-04-005-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,4	10562,04 9346,5	96,74 40,5		4225	3739	39 16		447	53,383 21,36
40	ФСССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоразбавляемая для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0252	106259,92			2678				2678	
41	ФЕР-10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1344	31132,52 21960,17	2866,27 1179,82		4184	2951	385 159		848	134,5155 18,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФССЦ-11.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нагличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	72,58	26,28		26,28	1907			1907		
43	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	8	503,7		503,7	4030			4030		
44	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные однополные с полотном: глущим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,44	1160,24		1160,24	15594			15594		
45	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,088	6098,15 5463,15	635 231,14		537		481	56 20	36,1215	3,18
46	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	8,976	424,91		424,91	3814			3814		
47	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,22	13166,41 1283,43	22,47 9,56	11860,51	2897	282		5 2	2610	7,682 1,69

Раздел 6. ул. Ленина, 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕРР63-17-1 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0096	100664,42 2322,5	113,43 105,74	98228,49	966	22	1	943	14,96	0,14
49	ФЕРР62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчетной старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,15	8102,76 5311,85	59,67 37,31	2731,24	1215	797	9	409	33,78	5,07
50	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0107	106259,92		106259,92	1137			1137		
51	ФЕРР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,15	1642,06 1630,87	10,23 5,92	0,96	246	245	1		9,315	1,4
52	ФССЦ-14.2.06.01- 0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	2	85,17		85,17	170			170		
53	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07	1202,26 1149,51	52,75 49,14		84	80	4		7,31	0,51
54	ФЕР15-02-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07	14596,49 11114,67	706,43 678,18	2775,39	1022	778	49	195	69,874	4,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	7,35	79,8		79,8	587			587		
56	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07	6555,5 6215,16	10,23 5,92	330,11	459	435	1	23	37,651	2,64
57	ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклообои: тип рисунка - елочка (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,805	587,06		587,06	473			473		
58	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окразка стен, окленных стеклообоями, красками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07	3374,75 3374,75			236	236			19,274	1,35
59	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0022	106259,92		106259,92	234			234		
Раздел 7. ул. Урицкого, 17												
60	ФЕР15-10-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0336	5242,69 5242,69			176	176			36,28	1,22
61	ФЕР15-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,02	9739,91 9739,91			195	195			67,4	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,0336	31132,52 21960,17	2865,27 1179,82	6307,08	1046	738	96	212	134,5155	4,52
63	ФССЦ-11.1.01.10- 0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Напичники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	18,14	26,28		26,28	477			477		
64	ФССЦ-01.7.04.07- 0003 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	2	503,7		503,7	1007			1007		
65	ФССЦ-11.2.02.01- 0071 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	3,36	1160,24		1160,24	3898			3898		
66	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,24	535,26 535,26			128	128			3,77	0,9
67	ФЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,26	4086,23 4030,78	55,45 21,11		1062	1048	14		23,5612	6,13
68	ФЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,26	7057,31 5038,48	69,31 26,39	1949,52	1835	1310	18	507	29,4515	7,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ФССЦ-11.2.03.02-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ламинат (32 класс, размер 1292x331 мм (2 декора), 1292x194 мм (4 декора), толщина 8 мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	26,65	641,22	22,47 9,56	641,22	17089	308	1484	17089	7,682	1,84
70	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,24	13166,41 1283,43	22,47 9,56	11860,51	3160	308	1484	2847	7,682	1,84
71	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0112	10506,67 9635,75	563,16 234,55	307,76	118	108	1484	6 3	4	57,6725 0,65
72	ФССЦ-01.6.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсовиниловые серии "Классик" (м2) толщиной 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,136	320,9		320,9	365		1484		365	
Раздел 8. Новый Раздел												
73	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпр-01-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=11,51	3	494,7	494,7		1484		1484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самовалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км (1 т груза)	3	135,41	135,41		406		406			
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы							154893	44876				278,52
Сметная прибыль							41170		3486	941		
Итого по смете:							23543					
Малярные работы (ремонтно-строительные)							44632					63,15
Отделочные работы							48225					90,38
Стеклянные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							33927					56,1
Полы							1569					4,43
Проемы (ремонтно-строительные)							46483					29,02
Деревянные конструкции							4526					12,84
Погрузо-разгрузочные работы							38354					22,6
Перевозка грузов автотранспортом							1484					
Итого							406					278,52
В том числе:							219606					
Материалы							106531					
Машины и механизмы							3486					
ФОТ							45817					
Накладные расходы							41170					
Сметная прибыль							23543					
НДС 20%							43921,20					
ВСЕГО по смете							263527,20					278,52

Составил: Иван Иванович А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.И. Иванова
(должность, подпись, расшифровка)