

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора ООО «АБСОЛЮТ»



П. С. Морозов
2019 г.

г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 10, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Большевистская, 175/6, ул. Дули Ковальчук, 396, ул. Ленина, 55, ул. Урицкого, 17.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 199078,52 руб.
Средства на оплату труда _____ 33352,16 руб.
Сметная трудоемкость _____ 200,75 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

Приложение № 2
к договору № _____ от _____ 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ: «Центр жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска»
Директор МУП «ЦЖХ» _____
З. В. Беляцкий
2019 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			Общая масса оборудо-вания, т	
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. 1-я Механическая, 10														
1	ФЕРР62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОГП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,22	6766,88 4406,04	59,67 37,31	2301,17		1488,71	969,33	13,13 8,21	506,25	28,02	6,16	

2	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0147	106259,92		106259,92		1562,02						1562,02						
3	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04	16508,7 14110,64	2398,06 1009,37			660,35	564,43	95,92 40,37					82,48			3,3		
4	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04	51968,18 20158,14	3425,71 1442,17	28384,33		2078,73	806,33	137,03 57,69				1135,37	117,83		4,71			
Раздел 2. 1-я Механическая, 18																				
5	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04	8102,75 5311,85	59,67 37,31	2731,23		324,11	212,47	2,39 1,49				109,25	33,78		1,35			
6	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0028	106259,92		106259,92		297,53		-				297,53						
Раздел 4. ул. Боровицкая, 175/6																				
26	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,18 18 / 100	8102,75 5311,85	59,67 37,31	2731,23		1458,50	956,13	10,74 6,72				491,63	33,78		6,08			
27	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0128	106259,92		106259,92		1360,13						1360,13						

28	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрывтге поверхностей грунтовокой глубокойо проникновения: потолок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1 10 / 100	1642,07 1630,9	10,21 6,01	0,96	164,21	163,09	1,02 0,60	0,10	9,32	0,93
29	ФССЦ-14.2.06.01- 0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кв) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	1,3	85,17		85,17	110,72			110,72		
Раздел 5. ул. Дуся Ковальчук, 396												
30	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плитусов: деревянные и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,22 22 / 100	535,26 535,26			117,76	117,76			3,77	0,83
31	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1344 (0,8*2,1*8) / 100	5242,69 5242,69			704,62	704,62			36,28	4,88
32	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянные стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,08	9739,91 9739,91			779,19	779,19			67,4	5,39
33	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,088 8,8 / 100	1651,16 1616,89	34,27 32,03		145,30	142,29	3,01 2,82		11,39	1
34	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,5 50 / 100	12002,33 11089,26	81,87 45,68	831,2	6001,17	5544,63	40,94 22,84	415,60	68,77	34,39
35	ФССЦ-01.6.02.01- 0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,56	13917,12		13917,12	7793,59			7793,59		
36	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,53 53 / 100	1202,26 1149,51	52,75 49,14		637,20	609,24	27,96 26,04		7,31	3,87

37	ФЕР15-02-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами: стен при отделке под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,53	17213,83 12991,52	706,43 678,13	3515,88	9123,33	6885,51	374,41 359,41	1863,41	81,67	43,29
38	ФССЦ-01.6.01.02- 0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	55,65	79,8		79,8	4440,87			4440,87		
39	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,4 40 / 100	10561,95 9346,43	96,72 40,59	1118,8	4224,78	3738,57	38,69 16,24	447,52	53,38	21,35
40	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0252	106259,92		106259,92	2677,75			2677,75		
41	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1344 0,8*2,1*8/100	31132,49 21960,12	2865,3 1179,91	6307,07	4184,21	2951,44	385,10 158,58	847,67	134,52	18,08
42	ФССЦ-11.1.01.10- 0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Напичники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	72,58	26,28		26,28	1907,40			1907,40		
43	ФССЦ-01.7.04.07- 0003 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	8	503,7		503,7	4029,60			4029,60		

51	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: потолок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,15 15 / 100	1642,07 1630,9	10,21 6,01	0,96	246,31	244,64	1,53 0,90	0,14	9,32	1,4
52	ФССЦ-14.2.06.01- 0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (кв) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	2	85,17		85,17	170,34			170,34		
53	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07 7 / 100	1202,26 1149,51	52,75 49,14		84,16	80,47	3,69 3,44		7,31	0,51
54	ФЕР15-02-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07 7 / 100	14596,56 11114,74	706,43 678,13	2775,39	1021,76	778,03	49,45 47,47	194,28	69,87	4,89
55	ФССЦ-01.6.01.02- 0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	7,35	79,8		79,8	586,53			586,53		
56	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07 7 / 100	6555,44 6215,12	10,21 6,01	330,11	458,88	435,06	0,71 0,42	23,11	37,65	2,64
57	ФССЦ-01.6.02.02- 0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеклообои: ТАССОGLAS, елочка (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,805	587,06		587,06	472,58			472,58		
58	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окразка стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07 7 / 100	3374,83 3374,83			236,24	236,24			19,27	1,35

