

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКПО	
по ОКТО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Энергия"
 Стройка - г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 69/2
 Объект - ремонт строительных конструкций здания ремонтного цеха № 48 и здания склада

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	01.08.2019
дата	
Вид операции	

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	14.10.2019	с по
		01.08.2019	14.10.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 7017655,2 руб.
 Средства на оплату труда _____ 1165564 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 7137,08 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. 19/17-ТО.1							
Перекладка участков стен Е/3-9, Г-1-Е/2, В-Г/1, Ж/3-5							
1	1	Ремонт кирпичной кладки стен отделанными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	21,8	313,53	6835

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	5,515		519,8	2867
3	3	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, Марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	1000 шт	8,764		1752,6	15360
Карнизные плиты А/5-9,Ж/3-9								
4	4	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,37		9578,9	3544
Стальные перемычки над проемами по осям А, 10, Е, Ж								
5	5	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,48		9578,9	4598
Балки над подвалом В-Г/1-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	
6	6	Очистка поверхности цветками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	М2	3,2		8,83	28
7	7	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,032	279,28	9	
8	8	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,032	328,73	11	
Усиление ребра плиты Е-Ж/5-6								
9	9	Обетонирование: балок и прогонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,1	558,62	56	
10	10	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,102	590,7	60	

1	2	3	4	5	6	7	8
Заделка трещин А 1/1, А/4-9							
11	11	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	10 м	2,26	24,33	55
12	12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,0452	424,88	19
Вывоз мусора							
13	13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	24	42,98	1032
14	14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	24	13,38	321
Раздел 2. 19/17-ТО.2							
Заделка трещин А-В/1, А/1-3, А-В/4							
15	15	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	10 м	2,8	24,33	68
16	16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,056	424,88	24
Перекладка Участков стен В/1-3, А-В/1							
17	17	Ремонт кирпичной кладки стен отделеными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	23,4	313,53	7337

1	2	3	4	5	6	7	8	
18	18	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	5,92		519,8	3077
19	19	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	1000 шт	9,407		1752,6	16487
Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия А-В/1-4, А-Б/5-6								
20	20	Обетонирование: балок и прогонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	0,1		558,62	56
21	21	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	0,102		590,7	60
Страховочные стойки В/1-2								
22	22	Очистка поверхности щетками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	1,8		8,83	16

1	2	3	4	5	6	7	8	
23	23	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,018		279,28	5
24	24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,018		328,73	6
25	25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	24		42,98	1032
26	26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	24		13,38	321
Раздел 3. Усиление стен								

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовойкой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,3264	279,28	91
28	28	Окраска металлических оргунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,3264	328,73	107
29	29	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-01-004-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	т	1,48	9099,61	13467
Раздел 4. Демонтажные работы							
Здание ремонтного цеха							
30	30	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	11,698	153,59	1797
31	31	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-04-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	11,698	385,79	4513
32	32	Демонтаж утеплителя (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 т	3,706	1243,06	4607

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Демонтаж парозащиты (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	11,8174	93,11	1100
34	34	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,5243	154,66	236
35	35	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,5243	160,11	244
36	36	Погрузочные работы при автомобильными перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	645	42,98	27722
37	37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	645	13,38	8630
38	38	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341	153,59	360
Здание склада							

1	2	3	4	5	6	7	8	
39	39	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-04-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	2,341		385,79	903
40	40	Демонтаж утеплителя (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР069-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 т	0,706		1243,06	878
41	41	Демонтаж пароизоляции (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	2,341		93,11	218
42	42	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	1 т груза	110		42,98	4728
43	43	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	1 т груза	110		13,38	1472

Раздел 5. Монтажные и восстановительные работы
Здание ремонтного цеха

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	13,222	545,23	7209
45	45	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	20,23	424,88	8595
46	46	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм) (до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	13,222	66,31	877

1	2	3	4	5	6	7	8	
47	47	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	6,743		424,88	2865
48	48	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	11,8174		116,39	1375
49	49	ИЗОСПАН: Д (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	130		37,5	4875
50	50	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-013-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	11,8174		1526,69	18042

1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-125 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.2.05-05-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	236,348	359,64	85000
52	52	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	11,8174	116,39	1375
53	53	ИЗОСПАН: А (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02-11-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	130	39,2	5096
54	54	Армирование подстилающих слоев и набегинок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	1,198449	454,86	545

1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	<p>Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32</p>	<p>ФССЦ-08.1.02.17-0096 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	М2	1268,2	9,1	11541
56	56	<p>Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32</p>	<p>ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	12,682	545,23	6915
57	57	<p>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32</p>	<p>ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	м3	19,4	424,88	8243

1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм) (до 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	12,682	464,14	5886
59	59	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	45,27	424,88	19234
60	60	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	12,682	504,47	6398

1	2	3	4	5	6	7	8	
61	61	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона 574, 14 = 5 132,27 - 115 x 39,41 - 0,6 x 43,30 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-028-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	13,222		582,47	7701
62	62	Нетканый геотекстиль (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.12.05-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	1454		5,25	7634
63	63	Полимерный материал: Logisticof V-FR - 1,5 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	1528,933		71,55	109395
64	64	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-035-03 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	м	48		9,12	438

1	2	3	4	5	6	7	8	
65	65	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0116 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	16		309,02	4944
66	66	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0022 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	58		57,82	3354
67	67	Устройство металлической водосточной системы: колен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР-12-01-035-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	шт	49		1,42	70
68	68	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0062 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	17		101,19	1720

1	2	3	4	5	6	7	8	
69	69	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЭСЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	32		92,17	2949
70	70	Устройство металлической водосточной системы: воронки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	шт	17		1,99	34
71	71	Воронка, стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЭСЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	17		88,55	1505
72	72	Устройство желобов: настенных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	1,0849		19106,21	20728
Здание склада								

1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341	545,23	1276
74	74	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	3,582	424,88	1522
75	75	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм) (до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341	66,31	155

1	2	3	4	5	6	7	8	
76	76	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	1,194		424,88	507
77	77	Кладка парапета (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР08-02-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,6		215,68	129
78	78	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, Марка: 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 шт	0,2364		1066,14	252
79	79	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341		116,39	272

1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	<p>ИЗОСПАН: Д</p> <p>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32</p>	<p>ФССЦ-12.1.02.11-0003</p> <p>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	10 м2	26,75	37,5	966
81	81	<p>Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике</p> <p>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32</p>	<p>ФЕР12-01-013-03</p> <p>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	2,341	1526,69	3574
82	82	<p>Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-125</p> <p>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32</p>	<p>ФССЦ-12.2.05.05-0008</p> <p>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	м3	46,8	359,64	16831
83	83	<p>Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20</p> <p>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32</p>	<p>ФЕР12-01-015-03</p> <p>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	2,341	116,39	272

1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	ИЗОСПАН: А (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	25,75	39,2	1009
85	85	Армирование подстилающих слоев и набетонок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР06-01-015-10 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,221225	454,86	101
86	86	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.17-0096 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	234,1	9,1	2130
87	87	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341	545,23	1276

1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	3,582	424,88	1522
89	89	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341	464,14	1087
90	90	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	8,357	424,88	3551

1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341	504,47	1181
92	92	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона 574,14 = 5 132,27 - 115 X 39,41 - 0,6 X 43,30 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,341	582,47	1364
93	93	Нетканый геотекстиль (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.12.05-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	257,5	5,25	1362
94	94	Полимерный материал: Logisroof V-RR - 1,5 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	270,605	71,55	19362

1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,256	10023,95	2566
96	96	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	м	13,3	9,12	121
97	97	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	4,433333	309,02	1370
98	98	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	20	57,82	1156

1	2	3	4	5	6	7	8	
99	99	Устройство металлической водосточной системы: колена строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	шт	8		1,42	11
100	100	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	4		101,19	405
101	101	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	4		92,17	369
102	102	Устройство металлической водосточной системы: воронок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	шт	4		1,99	8

1	2	3	4	5	6	7	8	
103	103	Воронка, стандартный цвет (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	4		88,55	354
104	104	Устройство желобов: настенных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-009-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,32		19106,21	6114
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								561065
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								4010417
Накладные расходы								1155121
Сметная прибыль								682508
Итого по акту:								
Стены (ремонтно-строительные)								824859
Отделочные работы								190340
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								4664
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								436112
Погрузо-разгрузочные работы								312150
Перевозка грузов автотранспортом								94231
Прочие ремонтно-строительные работы								227606
Кровли								3393042
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								9019
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								83871
Полы								269854
Конструкции из кирпича и блоков								2298
Итого								5848046
В том числе:								
Материалы								2313247
Машины и механизмы								564767
ФОТ								1165564
Накладные расходы								1155121

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							682508
НДС 20% от 5848046							1169609,20
ВСЕГО по акту							7017655,20



[Handwritten signature]

Д. А. Пулков



[Handwritten signature]

Э.В. Беляцкий

