

Унифицированная форма № КС-2.

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Энергия"
Стройка - г. Новосибирск, Красный проспект, (49), Красный проспект, (51)
Объект - ремонт фасада и крыши отделившихся нежилых зданий (киосков) площадью
4,8 кв. м и 5,2 кв. м

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	2019.385231
дата	11.10.2019
Вид операции	

номер документа	Дата составления	с	Отчетный период по
1	01.11.2019	11.10.2019	01.11.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -
Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 240823,2 руб.
Средства на оплату труда _____ 53235 руб.
Сметная трудоемкость _____ 314,49 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Новый раздел							
1	1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лп	100 м2	0,7036	178	125
2	2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лп	100 м2	0,037	654	24

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Разборка подшивки потолков: Чистой из строганных Досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР54-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,027		243,27	7
4	4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: пояков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м	0,089		71,18	6
5	5	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,1562		79,44	12
6	6	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,1562		160,11	25
7	7	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР58-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,1562		208,54	33
8	8	Разборка утеплителя кровли (шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 т	0,01		1553,82	16
Раздел 2. Новый Раздел								
9	9	Покрывте поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,7406		158,98	118
10	10	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЛ-14.3.01.03- 0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	кг	14,8		20,92	310
			№1039/пд					
			№1039/пд					

1	2	3	4	5	6	7	8	
11	11	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,7406		2536,67	1879
12	12	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,7406		443,1	328
13	13	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	т	0,0437		15989	699
14	14	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 х 3 390,00 - 110 х 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,075		98,59	7
15	15	ИЗОСПАН: Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	10 м2	0,825		37,5	31
16	16	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 х 3 390,00 - 110 х 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,075		98,59	7
17	17	ИЗОСПАН: А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	10 м2	0,825		39,2	32
18	18	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,075		1430,17	107

1	2	3	4	5	6	7	8	
19	19	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.2.05.05-0008 Приказ Министра России от 30.12.2016	м3	0,7725		359,64	278
20	20	Установка стропил и мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР10-01-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016	м3	0,4		2293,7	917
21	21	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР12-01-007-08 Приказ Министра России от 30.12.2016	100 м2	0,1794		13369,4	2398
22	22	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016	100 м2	0,0445		9874,22	439
23	23	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР10-01-022-03 Приказ Министра России от 30.12.2016	100 м2	0,027		1947,09	53
24	24	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525x1525x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФССЦ-11.2.11.04-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016	м2	2,8		46,34	130
25	25	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР15-04-024-02 Приказ Министра России от 30.12.2016	100 м2	0,027		555,81	15
26	26	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016	т	0,0008		15989	13

1	2	3	4	5	6	7	8	
27	27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-041 погрузочные работы ЭМ=1,51	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	1 т груза	2		42,98	86
28	28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-010 перевозка грузов автомобилями самосвалами ЭМ=10,12	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	1 т груза	2		11,42	23
Раздел 3. Киоск 2								
29	29	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,704		178	125
30	30	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР63-7-5 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,037		654	24
31	31	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР54-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,027		243,27	7
32	32	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР58-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м	0,089		71,18	6
33	33	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,156		79,44	12
34	34	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРР58-1-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пд	100 м2	0,156		160,11	25

1	2	3	4	5	6	7	8	
35	35	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил со стойками и подкосами из Досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,156		208,54	33
36	36	Разборка утеплителя кровли (шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 т	0,01		1553,82	16
37	37	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,741		158,98	118
38	38	Состав грунтовойчный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	кг	14,8		20,92	310
39	39	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,741		1713,34	1270
40	40	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,741		443,1	328
41	41	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,044		15989	704
42	42	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,075		98,59	7

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	ИЗОСПАН: Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,825	37,5	31
44	44	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 98,59 = 950,09 - 0,05 х 3 390,00 - 110 х 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,075	98,59	7
45	45	ИЗОСПАН: А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	10 м2	0,825	39,2	32
46	46	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,075	1430,17	107
47	47	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФССЦ-12.2.05.05-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	0,773	359,64	278
48	48	Установка стропил и мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	0,4	2293,7	917
49	49	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,179	13369,4	2393
50	50	Устройство мелких покрытий (брандамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	№1039/пп ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	100 м2	0,045	9874,22	444

1	2	3	4	5	6	7	8	
51	51	Подшивка потолков: плитками древесноволокнистыми твердыми ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	100 м2	0,027		1947,09	53
52	52	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525x1525x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.11.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	м2	2,8		46,34	130
53	53	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	100 м2	0,027		556,81	15
54	54	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	т	0,001		15989	16
55	55	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-01-041 погрузочные работы ЭМ=11,51	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	1 т груза	2		42,98	86
56	56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-010 перевозка грузов автомобилями самосвалами ЭМ=10,12	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	1 т груза	2		11,42	23
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								15635
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								122109
Накладные расходы								51606
Сметная прибыль								26971
Итого по акту:								12737
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1853
Перекрытия (ремонтно-строительные)								594
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								5152

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие ремонтно-строительные работы							1327
Отделочные работы							101440
Кровли							55175
Деревянные конструкции							19962
Погрузо-разгрузочные работы							1980
Перевозка грузов автотранспортом							466
Итого							200686
В том числе:							
Материалы							65676
Машины и механизмы							4109
ФОТ							53235
Накладные расходы							51606
Сметная прибыль							26971
НДС 20% от 200686							40137,20
ВСЕГО по акту							240823,20



Сдал
 Директор ООО "Энергия"
 Д. А. Пулков

Принял
 Директор МУП "ЦМИ"
 М.Л.
 Э.В. Беляцкий



ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА

подпись:  Н.К. Нефедов

дата: 14.11.2019

 В.С. Вознесенский