

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "АБСОЛЮТ"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Державина, 59, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Красноуфимская, 6,
 ул. Максима Горького, 42, ул. Пархоменко, 8, ул. Полева, 3, ул. Римского-Корсакова, 10
 Объект - выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

номер	19.11.2019
дата	19.11.2019

номер документа	1	Дата составления	19.12.2019	Отчетный период	с 19.11.2019 по 19.12.2019
-----------------	---	------------------	------------	-----------------	----------------------------

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 206200,8 руб.
 строительных работ _____ 169862 руб.
 монтажных работ _____ 1972 руб.
 Средства на оплату труда _____ 28575 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 182,28 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. 1-я Механическая, 18 Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (247 руб.): 85% от ФОТ СП (189 руб.): 65% от ФОТ							
1	1		ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лп	100 шт	0,01	1573,45	16

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Светильник встраиваемый зеркальный расстровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-7117 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-20.3.03.04-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1		234,05	234
Раздел 2. Деревяина, 59								
3	3	Разборка покрытый полов: из линолеума и релгина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1354 руб.): 80% от ФОТ СП (1151 руб.): 68% от ФОТ	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,02	92,9	95	
4	4	Разборка покрытый полов: из древесноволокнистых плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1310 руб.): 80% от ФОТ СП (1114 руб.): 68% от ФОТ	ФЕРр57-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,02	90,25	92	
5	6	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (5580 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (3214 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,02	321,21	328	
6	7	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пок. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	104,04	79,87	8310	
7	8	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,6936	99,4	69	
8	9	Укладка подложки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (604 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (348 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,02	1522,8	1553	

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	Подложка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.3.03.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	10,2		34,9	356
Раздел 3. ул. Красноуфимская, 6								
10	11	Разборка разбитого остекления (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (791 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (391 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,184		270,49	50
11	12	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (980 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (485 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,184		704,54	130
12	13	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.8.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	16,01		27,14	435
13	14	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (4492 руб.): 82% от ФОТ СП (3396 руб.): 62% от ФОТ	ФЕРР56-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,1		4442,33	444
Раздел 4. ул. Максима Горького, 42								
14	15	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (60 руб.): 82% от ФОТ СП (45 руб.): 62% от ФОТ	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,0126		288,06	4
15	16	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (75 руб.): 82% от ФОТ СП (56 руб.): 62% от ФОТ	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,01		535,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8
16	17	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (102 руб.): 80% от ФОТ СП (64 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРБ2-16-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,03	681,71	20
17	18	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016	т	0,00201	19973,67	40
18	19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (309 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (156 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,0147	2506,35	37
19	20	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016	м	7,938	4,94	39
20	21	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России №1039/лр от 30.12.2016	компл.	1	94,68	95
21	22	Блоки дверные однополные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2: ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Министра России №1039/лр от 30.12.2016	м2	1,47	218,09	321
Раздел 5. ул. Пархоменко, 8							
22	23	Разборка покрытий полов: из линолеума и релгина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (335 руб.): 80% от ФОТ СП (285 руб.): 68% от ФОТ	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,26	92,9	24

1	2	3	4	5	6	7	8	
23	24	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (320 руб.): 80% от ФОТ СП (272 руб.): 68% от ФОТ	ФЕРР57-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ппр	100 м2	0,26		90,25	23
24	25	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (2518 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (1450 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	ФЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ппр	100 м2	0,26		2583,96	672
25	26	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1431 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (824 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ппр	100 м2	0,26		321,21	84
26	27	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.03.04- 0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ппр	м2	26,52		79,87	2118
27	28	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.06.14- 0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ппр	100 м	0,1768		99,4	18
Раздел 6. ул. Полевая, 3								
28	29	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (194 руб.): 82% от ФОТ СП (147 руб.): 62% от ФОТ	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/ппр от 30.12.2016	100 м2	0,0462		288,06	13
29	30	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (239 руб.): 82% от ФОТ СП (180 руб.): 62% от ФОТ	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ппр	100 шт	0,03		535,16	16

1	2	3	4	5	6	7	8
30	31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1121 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (565 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м ²	0,0525	2506,35	132
31	32	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м	28,35	4,94	140
32	33	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	компл.	3	94,68	284
33	34	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м ² ; ДГ 21-8, площадь 1,59 м ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м ²	5,25	218,09	1145
34	35	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (29 руб.): 80% от ФОТ СП (24 руб.): 68% от ФОТ	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,06	29,41	2
35	36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 2 292,87 = 137,09 + 101 х 20,50 + 0,08 х 101,00 + 0,08 х 101,00 + 0,4 х 128,00 + 0,07 х 128,00 + 0,07 х 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (81 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,06	2292,87	138
36	37	Разборка облицовки стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (70 руб.): 77% от ФОТ СП (46 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРрб63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м ²	0,07	69,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8
37	38	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (567 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (281 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,07	571,61	40
38	39	Панели декоративные МДФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	7,098	49,34	350
39	40	Устройство углов декоративных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (101 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	ФЕР11-01-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,052	133,12	7
40	42	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (742 руб.): 80% от ФОТ СП (464 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРрб2-16-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,2	759,03	152
41	43	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0142	19973,67	284
42	44	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1499 руб.): 80% от ФОТ СП (937 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРрб2-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,35	812,32	284
43	45	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,02485	19973,67	496

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 7. ул. Римского-Корсакова, 10							
44	46	Смена плиток потолочных Армстронг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (70 руб.): 77% от ФОТ СП (46 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРр63-12-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,0144	1037,42	15
45	47	Панели потолочные декоративные, тип АРМСТРОНГ: БАЙКАЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	1,512	42,94	65
46	48	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (44 руб.): 80% от ФОТ СП (37 руб.): 68% от ФОТ	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,11	29,41	3
47	49	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 2.292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (141 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (81 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,11	2292,87	252
48	50	Смена обоев: высококачественных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (855 руб.): 77% от ФОТ СП (555 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,1	775,24	78
49	51	Стеклообои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.02.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	10 м2	1,12	45,72	51
50	52	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (361 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (179 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,26	80,62	21

1	2	3	4	5	6	7	8
51	53	Краска водноэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,00416		83
Раздел 8. Новый Раздел							
52	54	Погрузка-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=11,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	5		215
53	55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	5		67
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
НДС 20% от 171834							
ВСЕГО по акту							



Зам. директора ООО "АБСОЛЮТ"

Г. С. Морозов

Принял

Директор МУП "ЦМИ"

М.П.

Э. В. Беляцкий



Иванов А.К.

Страница 9