

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества»
 Подрядчик: ООО "Домострой", 630075, г. Новосибирск, ул. Междарды, 10, оф. 8
 Объект - г.Новосибирск, ул.Блюхера, 69, ул. Большевикская, 175/6,
 ул.Челюскинцев, 30

Форма по ОКУД	0322005	Код	
по ОКТО			
по ОКПО			
номер	31908712038	дата	24.01.2020

Договор подряда (контракт)

номер документа	21.02.2020	дата составления	24.01.2020	с	21.02.2020	по	21.02.2020
-----------------	------------	------------------	------------	---	------------	----	------------

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание - работы по ремонту муниципальных нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресам: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 69, ул. Большевикская, 175/6 ул. Челюскинцев, 30.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподрядом): _____ 201,900 тыс. руб.
 строительных работ _____ 162,870 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 9,389 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 35,308 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 208,32 чел. час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. ул. Блюхера, 69							
1	1	Смена плиток подвесного потолка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (154 руб.): 77% от ФОТ СГ (100 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРр63-12-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,0288	1037,42	30
2	2	Панели потолочные декоративные, тип АРМСТРОНГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.04.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	3,024	42,94	130

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (292 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (144 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-04-007-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,03		1046,27	31
4	4	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,001		19973,67	20
5	5	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	кг	0,7		20,92	15
6	6	Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (247 руб.): 85% от ФОТ СЛ (189 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,01		1573,45	16
7	7	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: АРС/RS 418 (595) с ЭМПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-20.3.03.04-0325 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1		272,3	272
8	8	Смена: розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (31 руб.): 85% от ФОТ СЛ (23 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,01		218,59	2
9	9	Розетка открытой проводки двухгнездная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-20.4.03.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,01		702	7
Раздел 2. ул. Боровицкая, 175/6								
10	10	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл. 2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7; раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1290 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (638 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,103		901,48	93

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1823 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СГ (902 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-01-047-15 Гриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,103	6623,23	682
12	12	Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (479 руб.); 85% от ФОТ СГ (367 руб.); 65% от ФОТ	ФЕРр67-8-2 Гриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,02	1573,45	31
13	13	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭМПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-20.3.03.04-0325 Гриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	2	272,3	545
14	14	Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Гриказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и режии ОГТ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (146 руб.); 80% от ФОТ СГ (109 руб.); 60% от ФОТ	ФЕРМ10-08-002-02 Гриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	2	4,85	10
15	15	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (466 руб.); 80% от ФОТ СГ (349 руб.); 60% от ФОТ	ФЕРМ10-08-002-02 Гриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	2	18,91	38
16	16	Извещатель пожарный дымовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-61.2.02.01-0022 Гриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	10 шт	0,2	854,34	171
17	17	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (28 руб.); 77% от ФОТ СГ (18 руб.); 60% от ФОТ	ФЕРр63-17-1 Гриказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	100 м2	0,0144	18605,05	268
Раздел 3. ул. Челюскинцев, 30							
18	18	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЭМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (368 руб.); 82% от ФОТ СГ (271 руб.); 62% от ФОТ	ФЕРр56-10-1 Гриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,084	288,06	24

1	2	3	4	5	6	7	8	
19	19	Демонтаж дверных коробок: в Деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (403 руб.): 82% от ФОТ СЛ (304 руб.): 62% от ФОТ	ФЕРр56-9-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,05		535,16	27
20	20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1431 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (721 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,0672		2506,35	168
21	21	Напичники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	м	36,29		4,94	179
22	22	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России №1039/лр от 30.12.2016	компл.	4		94,68	379
23	23	Блоки дверные однополные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Министра России №1039/лр от 30.12.2016	м2	6,72		218,09	1466
24	24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32 НР (502 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (253 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	ФЕР10-01-039-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,0273		2011,87	55
25	25	Блоки дверные двухполные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.2.02.01-0051 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	2,73		207	565
26	26	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухполных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	компл.	1		94,68	95
27	27	Напичники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОГТ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	м	10,57		4,94	52

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (3561 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1762 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,287	901,48	259
29	29	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (5057 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2502 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,287	6623,23	1901
30	30	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (4701 руб.): 79% от ФОТ СП (2976 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРр61-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,12	4092,24	491
31	31	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-04.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,0792	572	45
32	32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1238 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (612 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,12	1576,19	189
33	33	Краска водоземлясионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0036	19973,67	72
34	34	Состав грунтовоочный ЛАЭС "рунтовка укрепляющая универсальная" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	кг	2,4	20,92	50
35	35	Укладка лаг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (987 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (569 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,157	2062,88	324

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1693 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СГ (975 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	ФЕР1-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,157	744,24	117
37	37	Доска полая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.1.01.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,4522	4059,11	1836
38	38	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1975 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СГ (1137 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	ФЕР1-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,357	321,21	115
39	39	Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	36,41	79,87	2908
40	40	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,2428	99,4	24
41	41	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (403 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СГ (232 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,33	137,09	45
42	42	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м	33,33	20,5	683
43	43	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,01	101	1
44	44	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,01	101	1

1	2	3	4	5	6	7	8	5
45	45	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,04		128	5
46	46	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадь ремонтируемых мест: до 10 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1163 руб.): 77% от ФОТ СП (755 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРР63-11-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,37		888,84	329
47	47	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	38,85		15	583
48	48	Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32 НР (224 руб.): 77% от ФОТ СП (146 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРР63-5-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,2		81,12	16
49	49	Отлейка обоями стен по листовым материалам, гипсокартонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32 НР (2804 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1387 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	ФЕР15-06-001-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,55		359,97	198
50	50	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,6325		2616	1655
51	51	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1078 руб.): 80% от ФОТ СП (674 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРР62-17-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,25		812,32	203
52	52	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0178		19973,67	356

Раздел 4. Новый Раздел

1	2	3	4	5	6	7	8	
53	53	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): ФССЦпг-01-01-01-041 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ ФССЦпг-01-01-041 с 15.12.2018 в ЭМ=1,51	ФССЦпг-01-01-01-041 Прайка Минотрора России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	3		42,98	129
54	54	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): ФССЦпг-03-21-01-015 с 15.12.2018 в ЭМ=10,12 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-21-01-015 Прайка Минотрора России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	3		13,38	40
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								17946
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов в текущих ценах								121609
Накладные расходы								32533
Сметная прибыль								18117
Итого по акту:								162870
Итого Строительные работы								9389
Итого Монтажные работы								172259
Итого								
В том числе:								
Материалы								83019
Машины и механизмы								4338
ФОТ								35308
Накладные расходы								32533
Сметная прибыль								18117
аукционный коэффициент 172 259 * 0,976725								168250
НДС 20%								33650
ВСЕГО по акту								201900

Заказчик _____

МУП "ЦМП"
Директор: Бельцкий Э.В.

Подрядчик _____

ООО "Домострой"
Директор Горин Р.А.