

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Засеев Т. Т.
 Стройка - г. Новосибирск ул. Железнодорожная, 11
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО №0216-55

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005

номер
 дата

номер	2020.464812
дата	13.07.2020

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.08.2020	13.07.2020	25.08.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 321565,93 руб.
 строительных работ _____ 220211,66 руб.
 монтажных работ _____ 39261,14 руб.
 Средства на оплату труда _____ 3575,96 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 395,25 чел. час
 Возврат материалов _____ 1951,5 руб.

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт пола							
1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07
2	2	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	90,25	65,16
3	3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-10-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 мест	0,05	634,2	31,71
4	4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0355	424,88	15,08
5	5	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,91	158,98	144,67
6	6	Грунтовка акриловая, для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	18,2	13,34	242,79
7	7	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,91	472,51	429,98
8	8	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	12	14,1	169,20

Раздел 2. Ремонт стен и потолка

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07
9	9	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр63-7-5 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,02	680,75	13,62
10	10	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,506932	69,41	104,60
11	11	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,027	555,66	15,00
12	12	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,123	2406,41	295,99
13	13	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,615	2027	1246,61
14	14	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02196	1824,5	40,07
15	15	Сталь угловая: 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,022	5763	126,79

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07
16	16	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,20109	158,98	349,93
17	17	Пропитка грунтовой жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	44	11,35	499,40
18	18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,123	390,97	830,03
19	19	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1507	19973,67	3010,03
20	20	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,852	503,23	428,75
21	21	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0605	19973,67	1208,41

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07	
22	22	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,322318	391,02	126,03	
23	23	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	4,1526	65,59	272,37	
24	24	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,058	777,76	45,11	
25	25	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	0,8459	65,59	55,48	
Раздел 3. Двери								
26	26	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,03	535,16	16,05	
27	27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0294	2467,65	72,55	
28	28	Нагличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	15,88	3,93	62,41	

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,722	92,9	67,07	
29	29	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м2	2,94	239,56	704,31	
30	30	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	компл	2	94,68	189,36	
31	31	Установка противопожарных дверей: однополых глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м2	1,89	88,84	167,91	
32	32	Дверь противопожарная металлическая: однополая ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	2679,27	2679,27	
Раздел 4. Водоснабжение и канализация								
33	33	Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-12-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,02	1858,79	37,18	
34	34	Строительный мусор и масса возвратных материалов МАТ=9000/1,2	999-9899	т	0,226	7500 9000/1,2	(1695,00)	
35	35	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР66-26-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	16,42	16,42	

1	1	Разборка покрытия полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07
36	36	Демонтаж: унитаза и писсуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	553,63	5,54
37	37	Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	445,72	4,46
38	38	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	587,05	5,87
39	39	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	731,64	7,32
40	40	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	1635,31	32,71
41	41	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	4967,63	99,35
42	42	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	415,16	415,16

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релгина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,722	92,9	67,07
43	43	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,2	17,21	3,44
44	44	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,06	851,09	51,07
45	45	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м	6	28,25	169,50
46	46	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,1	17,21	1,72
47	47	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	6	53,81	322,86
48	48	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	5,35	5,35
49	49	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	126,44	126,44

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релгина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07
50	50	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,003	217,81	0,65
51	51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,003	163,49	0,49
52	52	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,2	268,28	53,66
53	53	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	281,63	563,26
54	54	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	204,5	40,90
55	55	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,2	530,28	106,06
56	56	Унитаз-комплект «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	318	636,00

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07	
57	57	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	204,5	40,90	
58	58	Бак из полиэтилена, полееый объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	404,36	2021,80	
Раздел 5. Отопление								
59	59	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,03	789,5	23,69	
60	60	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	3,21	25,51	81,89	
61	61	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,05	17,21	0,86	
62	62	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	120,2	360,60	

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07	
63	63	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,057	751,17	42,82	
64	64	Эмаль ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0009	14312,87	12,88	
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование								
65	65	Шитки учета электрической энергии: ШУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	297,09	297,09	
66	66	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,06	432,89	25,97	
67	67	Строительный мусор и масса возвратных материалов МАТ=9000/1,2	999-9899	т	0,0342	7500 9000/1,2	(256,50)	
68	68	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,09	1898,04	170,82	
69	69	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	9	76,99	692,91	

1	1	Разборка покрытия полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07	
70	70	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону; массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	43,77	218,85	
71	71	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЛ-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	70,71	353,55	
Раздел 7. Электроснабжение								
72	72	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,2	75,5	90,60	
73	73	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04	45,55	1,82	
74	74	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08	50,24	4,02	
75	75	Демонтаж шитка (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗГ=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗГМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	16,09	16,09	

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР057-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,722	92,9	67,07
76	76	Штuki осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штuka до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	79,02	79,02
77	77	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	4	10,6	42,40
78	78	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	4	9,87	39,48
79	79	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	5,02	5,02
80	80	Счетчик электрической энергии электронный, : однофазный, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	85,54	85,54
81	81	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5	231,67	347,51
82	82	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м	150	2,17	325,50

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,722	92,9	67,07
83	83	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,5	68,77	103,16
84	84	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,12	3036,7	364,40
85	85	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,03	4814,02	144,42
86	86	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	20	20,7	414,00
87	87	Розетка штепсельная: неуголенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	454,03	4,54
88	88	Розетка открытой проводки двухжгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	2202	22,02

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07	
89	89	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08	424,07	33,93	
90	90	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01-01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,8	68	54,40	
91	91	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,16	1373,83	219,81	
92	92	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03-03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	16	47,73	763,68	
Раздел 8. Новый Раздел								
93	93	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 т	0,02	1363	27,26	
94	94	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2	42,98	85,96	

1	1	Разборка покрытия полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07
95	95	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2	11,42	22,84
Раздел 9. Доп работы							
96	96	Устройство плинтусов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР11-01-039-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,2	204,95	40,99
97	97	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-009-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,1	187,07	18,71
98	98	Устройство подстилающих слоев: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР11-01-002-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,3	38,44	11,53
99	99	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,306	592,76	181,38
100	100	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР53-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2	445,72	89,14
101	101	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,0804	1752,6	140,91

1	1	Раборка покрытий полов: из линолеума и регина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07	
102	102	Выравнивание откосов внутри здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,03	5751,96	172,56	
103	103	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,2	390,97	78,19	
104	104	Краска водозащитная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0142	19973,67	283,63	
105	105	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1	42,98	42,98	
106	106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1	11,42	11,42	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								25144,64
Накладные расходы								2248,13
Сметная прибыль								1827,14
Итого по акту:								
Итого Строительные работы								220211,66
Итого Монтажные работы								39261,14
Итого								259472,80
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								21057,68
Машины и механизмы								578,01
ФОТ								3575,96

1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,722	92,9	67,07
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Договорный коэффициент 259 472,80 * 1,22969305							
Компенсация НДС при УСН (21057,68+(578,01-67,01)+2248,13*0,1712+1827,14*0,15+0)*0,20							
Итого							
Возврат материалов							
Всего по акту							
							2248,13
							1827,14
							319071,90
							4445,53
							323517,43
							1951,5
							321565,93


Сдан:

ИП Засеев Т.Т.  Т. Т. Засеев



Принял:

Директор МУП "ЦМН"  Э. В. Белыцкий



ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА	
подпись	
дата	28.08.20
	