

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ДМИ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал Строй"  
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4  
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0919-55

форма по ОКУД  
 по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

2020.472848  
 30.07.2020

Вид операции

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.11.2020	30.07.2020	02.11.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 301958,37 руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 211709,86 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 30861,29 руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 556,78 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2625,54 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 287,25 чел.час

порядку по смете	Номер позиции	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>							
1	1	Заделка выбоин в полах: Цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 мест	0,1	1147,93	114,79
2	2	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,15	424,88	63,73

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,862		158,98	137,04
4	4	Грунтовка акриловая.для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	17,2		13,34	229,45
5	5	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,862		472,51	407,30
6	6	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	11,4		14,1	160,74
<b>Раздел 2. Ремонт стен и потолка</b>								
7	7	Разборка кирпичных кладки (троем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,09		204,26	18,38
8	8	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,06		555,66	33,34
9	9	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,086		2406,41	206,95
10	10	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,1978		559,23	110,62
11	11	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	0,43		2027	871,61



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,02196	1824,5	40,07
13	13	Сталь угловая: 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,022	5763	126,79
14	14	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,750632	158,98	278,32
15	15	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	35	11,35	397,25
16	16	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчитской старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,526	390,97	596,62
17	17	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,1083	19973,67	2163,15
18	18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчитской старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,763	503,23	383,96
19	19	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0542	19973,67	1082,57

1	2	3	4	5	6	7	8	
20	20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,41136		391,02	160,85
21	21	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	5,3061		65,59	348,03
22	22	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,099		777,76	77,00
23	23	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	1,4611		65,59	95,83
<b>Раздел 3. Двери</b>								
24	24	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02		535,16	10,70
25	25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных небугленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0735		2467,65	181,37
26	26	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	39,69		3,93	155,98
27	27	Блок дверной деревянный однополюсный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	7,35		239,56	1760,77



1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	5	94,68	473,40
29	29	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0756	4043,34	305,68
30	30	Блоки дверные технические с полотнами стальными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	7,56	572,84	4330,67
31	31	Скобяные изделия для блоков входных однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	4	94,68	378,72
<b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b>							
32	32	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,01	731,64	7,32
33	33	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,04	1635,31	65,41
34	34	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,04	4967,63	198,71
35	35	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	415,16	830,32

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,2	17,21	3,44
37	37	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,12	851,09	102,13
38	38	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	12	28,25	339,00
39	39	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,1	17,21	1,72
40	40	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	8	53,81	430,48
41	41	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	5,35	10,70
42	42	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	126,44	252,88
43	43	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,006	217,81	1,31
44	44	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,006	163,49	0,98



1	2	3	4	5	6	7	8	
45	45	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2		268,28	53,66
46	46	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01-05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2		281,63	563,26
47	47	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,2		204,5	40,90
48	48	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,3		530,28	159,08
49	49	Унитаз-компакт «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01-06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	3		318	954,00
50	50	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,3		204,5	61,35
51	51	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	4		404,36	1617,44
<b>Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование</b>								
52	52	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,04		432,89	17,32

1	2	3	4	5	6	7	8	
53	53	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,02		751,17	15,02
54	54	Эмаль ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0003		14312,87	4,29
<b>Раздел 6. Электроснабжение</b>								
55	55	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,2		75,5	15,10
56	56	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02		45,55	0,91
57	57	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,06		50,24	3,01
58	58	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		79,02	79,02
59	59	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		297,09	297,09
60	60	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	3		10,6	31,80
61	61	Выключатели автоматические: ВА47-29 2Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	3		20,9	62,70



1	2	3	4	5	6	7	8	
62	62	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		5,02	5,02
63	63	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		85,54	85,54
64	64	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,2		231,67	278,00
65	65	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	м	120		2,17	260,40
66	66	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,2		68,77	82,52
67	67	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,09		3036,7	273,30
68	68	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,03		4814,02	144,42


1	2	3	4	5	6	7	8	
69	69	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	10		20,7	207,00
70	70	Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01		454,03	4,54
71	71	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01		2202	22,02
72	72	Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,09		424,07	38,17
73	73	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,9		68	61,20
74	74	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,12		1373,83	164,86
75	75	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	12		47,73	572,76
<b>Раздел 7. Новый Раздел</b>								
76	76	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРр69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 т	0,04		1363	54,52
77	77	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	4		42,98	171,92



1	2	3	4	5	6	7	8	
78	78	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	4		11,42	45,68
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								24393,90
Накладные расходы								1669,43
Сметная прибыль								1315,94
<b>Итого по акту:</b>								
Итого Строительные работы								211709,86
Итого Монтажные работы								30861,29
Итого Оборудование								556,78
Итого								243127,93
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								21245,52
Машинны и механизмы								508,01
ФОТ								2625,54
Оборудование								62,70
Накладные расходы								1669,43
Сметная прибыль								1315,94
аукционный коэффициент 243 127,93 * 1,07582095								261562,12
Компенсация НДС при УСН ((21245,52+(508,01+47,87)+1669,43*0,1712+1315,94*0,15+556,78)*0,20)*8,88								40396,25
<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>301958,37</b>

Сдел:

Директор ООО "Капитал Строй" \_\_\_\_\_ В. В. Шевалов



Принял

Директор МУП "ЦМИ" \_\_\_\_\_ Э. В. Белыцкий

