

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал Строй"  
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4  
 Объект - ремонт мунципального объекта ЗСГО № 0920-55

Вид деятельности по ОКДП

Форма по ОКВД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	
по ОКТО	
Вид операции	
номер	2020.472848
дата	30.07.2020
номер документа	02.11.2020
дата	30.07.2020
Вид операции	
номер документа	02.11.2020
дата составления	30.07.2020
Отчетный период	по
с	02.11.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 357747,44 руб.  
 Строительных работ \_\_\_\_\_ 252116,08 руб.  
 Монтажных работ \_\_\_\_\_ 35510,05 руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 556,78 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3327,8 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 364,34 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>							
1	1	Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,581	352,23	204,65
2	2	Армирование подстилающих слоев и набетонки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,2324	418,83	97,34

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м2	58,1		14,06	816,89
4	4	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР1-01-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,581		237,39	137,92
5	5	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м3	1,185		548,3	649,74
6	6	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР1-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,581		66,3	38,52
7	7	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м3	1,778		548,3	974,88
8	8	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-10-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 мест	0,1		1147,93	114,79
9	9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м3	0,15		424,88	63,73

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Покрытие поверхности пола грунтовойкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,02135	158,98	162,37
11	11	Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	20,4	13,34	272,14
12	12	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,02135	472,51	482,60
13	13	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	13,5	14,1	190,35

**Раздел 2. Ремонт стен и потолка**

14	14	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,069	555,66	38,34
15	15	Разборка кирпичных кладки (проем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,45	204,26	91,92
16	16	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,069	2406,41	166,04
17	17	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,1587	559,23	88,75

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
18	18	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,345		2027	699,32
19	19	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02196		1824,5	40,07
20	20	Сталь угловая: 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,022		5763	126,79
21	21	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,35881		158,98	375,00
22	22	Пропитка грунтовой жидкая для укрепления рыхлых оснований (глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	47,2		11,35	535,72
23	23	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРр62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,401		390,97	938,72
24	24	Краска водоземлясионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1705		19973,67	3405,51

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
25	25	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,961		503,23	483,60
26	26	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0682		19973,67	1362,20
27	27	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчиткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,30976		391,02	121,12
28	28	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	л	3,9988		65,59	262,28
29	29	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,06		777,76	46,67
30	30	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	л	0,8459		65,59	55,48
<b>Раздел 3. Двери</b>								
31	31	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02		535,16	10,70

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0441	2467,65	108,82
33	33	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	23,81	3,93	93,57
34	34	Блок дверной деревянный однопопльный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	4,41	239,56	1056,46
35	35	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопопльных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	3	94,68	284,04
36	36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0945	4043,34	382,10
37	37	Блоки дверные технические с подотнами стальными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	9,45	572,84	5413,34
38	38	Скобяные изделия для блоков входных однопопльных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	5	94,68	473,40

Раздел 4. Водоснабжение и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	
39	39	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,01		731,64	7,32
40	40	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,02		1635,31	32,71
41	41	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,02		4967,63	99,35
42	42	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		415,16	415,16
43	43	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,2		17,21	3,44
44	44	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,06		851,09	51,07
45	45	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	6		28,25	169,50

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,1	17,21	1,72
47	47	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	5	53,81	269,05
48	48	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	5,35	5,35
49	49	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	126,44	126,44
50	50	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,003	217,81	0,65
51	51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,003	163,49	0,49
52	52	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	10 компл	0,1	268,28	26,83



1	2	3	4	5	6	7	8	
53	53	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	компл	1		281,63	281,63
54	54	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	10 шт	0,1		204,5	20,45
55	55	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	10 компл	0,2		530,28	106,06
56	56	Унигаз-компакт «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	компл	2		318	636,00
57	57	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	10 шт	0,2		204,5	40,90
58	58	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	шт	5		404,36	2021,80
<b>Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование</b>								
59	59	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	100 м2	0,04		432,89	17,32
<b>Раздел 6. Электроснабжение</b>								

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
30	60	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,2		75,5	15,10
61	61	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,02		45,55	0,91
62	62	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,11		50,24	5,53
63	63	Штетки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штетка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		79,02	79,02
64	64	Штетки учета электрической энергии: ЦУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		297,09	297,09
65	65	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	3		10,6	31,80
66	66	Выключатели автоматические:ВА47-29 2Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	3		20,9	62,70
67	67	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		5,02	5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	
68	68	Счетчик электрической энергии электронный.: однофазный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		85,54	85,54
69	69	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5		231,67	347,51
70	70	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м	150		2,17	325,50
71	71	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5		68,77	103,16
72	72	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,12		3036,7	364,40
73	73	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,03		4814,02	144,42

1	2	3	4	5	6	7	8	
74	74	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	10		20,7	207,00
75	75	Розетка штепсельная: неуголпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,01		454,03	4,54
76	76	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,01		2202	22,02
77	77	Выключатель: одноклавишный неуголпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,1		424,07	42,41
78	78	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	10 шт	1		68	68,00
79	79	Выключатель: двухклавишный неуголпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,01		456,45	4,56
80	80	Выключатель двухклавишный для открытой проводки, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	10 шт	0,1		50,8	5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	
31	81	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,16		1373,83	219,81
82	82	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	16		47,73	763,68
<b>Раздел 7. Новый Раздел</b>								
83	83	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 т	0,04		1363	54,52
84	84	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	4		42,98	171,92
85	85	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	4		11,42	45,68
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								28676,04
Накладные расходы								2114,54
Сметная прибыль								1662,45
<b>Итого по акту:</b>								
Итого Строительные работы								252116,08
Итого Монтажные работы								35510,05
Итого Оборудование								556,78
Итого								288182,91
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								24699,31
Машины и механизмы								687,77
ФОТ								3327,80
Оборудование								62,70
Накладные расходы								2114,54

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
Сметная прибыль								1662,45
аукционный коэффициент 288 182,91 * 1,0783626								310765,67
Компенсация НДС при УСН ((24699,31+(687,77-101,54)+2114,54*0,1712+1662,45*0,15+556,78)*0,20)*8,88								46981,77
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>357747,44</b>	

Сдал:

Директор ООО "Капитал Строй"



В. В. Шевагов

Принял

Директор МУП "ЦМИ"



Э. В. Беляцкий

