

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал Строй"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0921-55

форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код	0322005
-----	---------

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	2020.472848
дата	30.07.2020
Вид операции	

номер документа	3	Дата составления	02.11.2020	с	30.07.2020	по	02.11.2020
-----------------	---	------------------	------------	---	------------	----	------------

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 466961,83 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 336745,41 руб.
 монтажных работ _____ 37513,47 руб.
 оборудования _____ 556,78 руб.
 Средства на оплату труда _____ 4377,73 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 480,47 чел. час

по порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Ремонт пола							
1	1	Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,287	352,23	101,09

2	2	Армирование подстипающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,1148	418,83	48,08
3	3	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	28,7	14,06	403,52
4	4	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,287	237,39	68,13
5	5	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,5855	548,3	321,03
6	6	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗГПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,287	66,3	19,03
7	7	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,8782	548,3	481,52
8	8	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 мест	0,1	1147,93	114,79

9	9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м3	0,15	424,88	63,73
10	10	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	1,112	158,98	176,79
11	11	Грунтовка акриловая;для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	22,2	13,34	296,15
12	12	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	1,112	472,51	525,43
13	13	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	14,7	14,1	207,27
14	14	Крышки лотков трубопроводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-07.2.07.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,05	10508	525,40
15	15	Устройство стенок лотка трубопровода канализации ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-01-001-20 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м3	0,003	6909,8	20,73

16	16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,306	424,88	130,01
Раздел 2. Ремонт стен и потолка							
17	17	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,343	555,66	190,59
18	18	Закладка проема ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр53-20-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,005	20573,48	102,87
19	19	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	0,196	2027	397,29
20	20	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,12	559,23	67,11
21	21	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,465	2406,41	1118,98
22	22	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	1,07	559,23	598,38

23	23	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 шт	2,325	2027	4712,78
24	24	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,0732	1824,5	133,55
25	25	Сталь угловая: 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,0732	5763	421,85
26	26	Покрытие поверхностей грунтовоки глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	2,6025	158,98	413,75
27	27	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	л	52,1	11,35	591,34
28	28	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	3,269	390,97	1278,08
29	29	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,2321	19973,67	4635,89

30	30	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,074	503,23	540,47
31	31	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0763	19973,67	1523,99
32	32	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,2585	391,02	101,08
33	33	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	л	3,3067	65,59	216,89
34	34	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,038	777,76	29,55
35	35	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	л	0,5383	65,59	35,31
Раздел 3. Двери							
36	36	Снятие дверных потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0756	288,06	21,78

37	37	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02	535,16	10,70
38	38	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,147	2467,65	362,74
39	39	Напичники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	79,38	3,93	311,96
40	40	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	14,7	239,56	3521,53
41	41	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	10	94,68	946,80
42	42	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0378	4043,34	152,84
43	43	Блоки дверные технические с полотнами стальными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	3,78	572,84	2165,34

44	44	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	Компл	2	94,68	189,36
Раздел 4. Водоснабжение и канализация							
45	45	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,01	731,64	7,32
46	46	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,04	1635,31	65,41
47	47	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,02	4967,63	99,35
48	48	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	415,16	415,16
49	49	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,2	17,21	3,44
50	50	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,12	851,09	102,13

51	51	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	12	28,25	339,00
52	52	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,1	17,21	1,72
53	53	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	6	53,81	322,86
54	54	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	5,35	5,35
55	55	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	126,44	126,44
56	56	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,006	217,81	1,31
57	57	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,006	163,49	0,98
58	58	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2	268,28	53,66

59	59	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	КОМПЛ	2	281,63	563,26
60	60	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 ШТ	0,2	204,5	40,90
61	61	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,2	530,28	106,06
62	62	Унитаз-компакт «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	КОМПЛ	2	318	636,00
63	63	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 ШТ	0,2	204,5	40,90
64	64	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	5	404,36	2021,80
Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование							
65	65	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРпр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,01	432,89	4,33
Раздел 6. Электроснабжение							

66	66	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,3	75,5	22,65
67	67	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02	45,55	0,91
68	68	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08	50,24	4,02
69	69	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	79,02	79,02
70	70	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	297,09	297,09
71	71	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	3	10,6	31,80
72	72 О С	Выключатели автоматические:ВА47-29 2Р 16А, характеристика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	3	20,9	62,70
73	73	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	5,02	5,02

74	74	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	85,54	85,54
75	75	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,5	231,67	347,51
76	76	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	150	2,17	325,50
77	77	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,5	68,77	103,16
78	78	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,12	3036,7	364,40
79	79	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,03	4814,02	144,42

80	80	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	10	20,7	207,00
81	81	Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	454,03	4,54
82	82	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	2202	22,02
83	83	Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,11	424,07	46,65
84	84	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	1,1	68	74,80
85	85	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,19	1373,83	261,03
86	86	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	19	47,73	906,87


Раздел 7. Оголовок

87	87	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-22-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,2	916,67	183,33
88	88	Краска для наружных работ. марки МА-015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФСЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0028	14600	40,88
Раздел 8. Новый Раздел							
89	89	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 т	0,04	1363	54,52
90	90	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФСЦлп-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	4	42,98	171,92
91	91	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФСЦлп-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	4	11,42	45,68
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							

Сметная прибыль	2227,30
аукционный коэффициент 374 815,66 * 1,0843532	406432,56
Компенсация НДС при УСН ((32033,82+(800,51-128,9)+2835,81*0,1712+2227,3*0,15+556,78)*0,20)*8,88	60529,27
ВСЕГО по акту	466961,83

Сдал:

Директор ООО "Капитал Строй"



В. В. Шевалов

Принял

Директор МУП "ЦМИ"



Э. В. Беляцкий

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
 Подпись: *С.В. Сивельская*
 ФИО: Сивельская СВ/С.
 Дата: 02.11.2020