

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал Строй"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0922-55

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
 дата

2020.472848
 30.07.2020

Вид операции

номер документа
 4

Дата составления
 02.11.2020

Отчетный период
 с 30.07.2020 по 02.11.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 328886,32 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 228365,1 руб.
 монтажных работ _____ 34735,01 руб.
 оборудования _____ 556,78 руб.
 Средства на оплату труда _____ 3331,57 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 365,99 чел.час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-10-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 мест	0,1	1147,93	114,79
Раздел 1. Ремонт пола							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	м3	0,15	424,88	63,73
3	3	Покрытие поверхности пола грунтовой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	100 м2	1,1813	158,98	187,80
4	4	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	кг	23,6	13,34	314,82
5	5	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и очисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	100 м2	1,1813	472,51	558,18
6	6	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	кг	15,6	14,1	219,96
Раздел 2. Ремонт стен и потолка							
7	7	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	100 м2	0,081	2406,41	194,92
8	8	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	м3	0,1863	559,23	104,18

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 шт	0,405	2027	820,94
10	10	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,02196	1824,5	40,07
11	11	Сталь угловая: 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,022	5763	126,79
12	12	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	2,79222	158,98	443,91
13	13	Пропитка грунтовойчая жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	л	55,8	11,35	633,33
14	14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчёткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	2,593	390,97	1013,79
15	15	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,1841	19973,67	3677,15

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	16	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,127		503,23	567,14
17	17	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,08		19973,67	1597,89
18	18	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчиткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,3682		391,02	143,97
19	19	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	л	4,6909		65,59	307,68
20	20	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,054		777,76	42,00
21	21	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	л	0,769		65,59	50,44
Раздел 3. Двери								
22	22	Снятие дверных потолен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0756		288,06	21,78

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,03	535,16	16,05
24	24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0735	2467,65	181,37
25	25	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	39,69	3,93	155,98
26	26	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	7,35	239,56	1760,77
27	27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	5	94,68	473,40
28	28	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0378	4043,34	152,84
29	29	Блоки дверные технические с полотнами стальными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	3,78	572,84	2165,34

1	2	3	4	5	6	7	8	
30	30	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	компл	2		94,68	189,36
Раздел 4. Водоснабжение и канализация								
31	31	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,01		731,64	7,32
32	32	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,04		1635,31	65,41
33	33	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,04		4967,63	198,71
34	34	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	2		415,16	830,32
35	35	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,2		17,21	3,44
36	36	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,16		851,09	136,17

1	2	3	4	5	6	7	8	
37	37	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	16		28,25	452,00
38	38	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,1		17,21	1,72
39	39	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	9		53,81	484,29
40	40	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		5,35	5,35
41	41	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		126,44	126,44
42	42	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,008		217,81	1,74
43	43	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,008		163,49	1,31
44	44	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2		268,28	53,66

1	2	3	4	5	6	7	8	
45	45	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2		281,63	563,26
46	46	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,2		204,5	40,90
47	47	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,3		530,28	159,08
48	48	Унитаз-компакт «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	3		318	954,00
49	49	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,3		204,5	61,35
50	50	Бак из полигилтена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	5		404,36	2021,80
Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование								
51	51	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,13		432,89	56,28
Раздел 6. Электрооснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	
52	52	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,3		75,5	22,65
53	53	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,02		45,55	0,91
54	54	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,08		50,24	4,02
55	55	Штетки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щетка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		79,02	79,02
56	56	Штетки учета электрической энергии: ЦУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		297,09	297,09
57	57	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	3		10,6	31,80
58	58 О С	Выключатели автоматические:ВА47-29 2Р 16А, характеристика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	3		20,9	62,70
59	59	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		5,02	5,02

1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	Счетчик электрической энергии электронный, : однофазный Меркурий 201.02. 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	85,54	85,54
61	61	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5	231,67	347,51
62	62	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	м	150	2,17	325,50
63	63	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5	68,77	103,16
64	64	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,12	3036,7	364,40
65	65	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,03	4814,02	144,42
66	66	Коробка ответвительная размером 100Х100Х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	10	20,7	207,00

1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	Розетка штепсельная: неуголенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	454,03	4,54
68	68	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	2202	22,02
69	69	Выключатель: одноклавишный неуголенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08	424,07	33,93
70	70	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,8	68	54,40
71	71	Выключатель: двухклавишный неуголенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	456,45	4,56
72	72	Выключатель двухклавишный для открытой проводки, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,1	50,8	5,08
73	73	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,15	1373,83	206,07
74	74	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	15	47,73	715,95

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 7. Новый Раздел							
75	75	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 т	0,04		54,52
76	76	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	4		171,92
77	77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	4		45,68
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
акционный коэффициент 263 656,89 * 1,08755615							
Компенсация НДС при УСН ((22135,78+(475,69-41,41)+2086,82*0,1712+1639,94*0,15+556,78)*0,20)*8,88							
ВСЕГО по акту							

Сдал:

Директор ООО "Капитал Строй"

Принял

В. Шевалов
И.А. ПРОВЕДИТЕЛЬ
Директор МУП "ЦМИ"

Э. В. Беляцкий

