

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦММ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал Строй"  
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4  
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0923-55

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	0322005	Код
по ОКТО		
по ОКТО		
по ОКТО		
Номер	2020.472848	
Дата	30.07.2020	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	02.11.2020	30.07.2020	02.11.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 312209,35 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 213071,52 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 36749,61 руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 556,78 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3309,96 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 365,11 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>							
1	1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-10-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 мест	0,1	1147,93	114,79

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м3	0,15	424,88	63,73
3	3	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	1,138	158,98	180,92
4	4	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	22,8	13,34	304,15
5	5	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и очисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	1,138	472,51	537,72
6	6	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	15	14,1	211,50
<b>Раздел 2. Ремонт стен и потолка</b>							
7	7	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,077	2406,41	185,29
8	8	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м3	0,1771	559,23	99,04

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	9	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,385		2027	780,40
10	10	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02928		1824,5	53,42
11	11	Сталь угловая: 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0293		5763	168,86
12	12	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,54825		158,98	405,12
13	13	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	51		11,35	578,85
14	14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРр62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,302		390,97	900,01
15	15	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1634		19973,67	3263,70

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	16	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	1,063		503,23	534,93
17	17	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,0755		19973,67	1508,01
18	18	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,3624		391,02	141,71
19	19	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	л	4,6909		65,59	307,68
20	20	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,075		777,76	58,33
21	21	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	л	1,0766		65,59	70,61
<b>Раздел 3. Двери</b>								
22	22	Снятие дверных потолен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,0378		288,06	10,89

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 шт	0,03	535,16	16,05
24	24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 м2	0,0735	2467,65	181,37
25	25	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	м	39,69	3,93	155,98
26	26	Блок дверной деревянный однополюсный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	м2	7,35	239,56	1760,77
27	27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	компл	5	94,68	473,40
28	28	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 м2	0,0189	4043,34	76,42
29	29	Блоки дверные технические с полотнами стальными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	м2	1,89	572,84	1082,67

1	2	3	4	5	6	7	8	
30	30	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	КОМПЛ	1		94,68	94,68
<b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b>								
31	31	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,02		731,64	14,63
32	32	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,04		1635,31	65,41
33	33	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,04		4967,63	198,71
34	34	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	2		415,16	830,32
35	35	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,2		17,21	3,44
36	36	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,12		851,09	102,13

1	2	3	4	5	6	7	8	
37	37	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м	12		28,25	339,00
38	38	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,1		17,21	1,72
39	39	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	9		53,81	484,29
40	40	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	2		5,35	10,70
41	41	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	2		126,44	252,88
42	42	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,006		217,81	1,31
43	43	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,006		163,49	0,98
44	44	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	10 компл	0,2		268,28	53,66

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочными латунным и выпускком.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	компл	2	281,63	563,26
46	46	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	10 шт	0,2	204,5	40,90
47	47	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	10 компл	0,3	530,28	159,08
48	48	Унитаз-компакт «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	компл	3	318	954,00
49	49	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	10 шт	0,3	204,5	61,35
50	50	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	шт	5	404,36	2021,80
<b>Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование</b>							
51	51	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 м2	0,1	432,89	43,29
<b>Раздел 6. Электрооборудование</b>							



1	2	3	4	5	6	7	8	
52	52	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,3		75,5	22,65
53	53	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,02		45,55	0,91
54	54	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,08		50,24	4,02
55	55	Штетки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		79,02	79,02
56	56	Штетки учета электрической энергии: ЦУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		297,09	297,09
57	57	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	3		10,6	31,80
58	58	Выключатели автоматические:ВА47-29 2Р 16А, характеристика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	3		20,9	62,70
59	59	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		5,02	5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	
60	60	Счетчик электрической энергии электронный; однофазный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		85,54	85,54
61	61	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,5		231,67	347,51
62	62	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	150		2,17	325,50
63	63	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,5		68,77	103,16
64	64	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,12		3036,7	364,40
65	65	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,03		4814,02	144,42

1	2	3	4	5	6	7	8	
66	66	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	шт	10		20,7	207,00
67	67	Розетка штетсельная: неуголпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 шт	0,01		454,03	4,54
68	68	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 шт	0,01		2202	22,02
69	69	Выключатель: одноклавишный неуголпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 шт	0,1		424,07	42,41
70	70	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	10 шт	1		68	68,00
71	71	Выключатель: двухклавишный неуголпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	100 шт	0,01		456,45	4,56
72	72	Выключатель двухклавишный для открытой проводки, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/гпр	10 шт	0,1		50,8	5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	
73	73	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,16		1373,83	219,81
74	74	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-002 с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0104 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	16		47,73	763,68
<b>Раздел 7. Оголовок</b>								
75	75	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски: более 35% с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-22-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,259		916,67	237,42
76	76	Краска для наружных работ: марки МА-015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	т	0,0037		14600	54,02
<b>Раздел 8. Новый Раздел</b>								
77	77	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 т	0,07		1363	95,41
78	78	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1 т груза	7		42,98	300,86
79	79	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1 т груза	7		11,42	79,94
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							24502,35	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Нежладные расходы							2063,97
Сметная прибыль							1629,39
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							213071,52
Итого Монтажные работы							36749,61
Итого Оборудование							556,78
Итого							250377,91
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							20551,35
Машины и механизмы							615,87
ФОТ							3309,96
Оборудование							62,70
Накладные расходы							2063,97
Сметная прибыль							1629,39
аукционный коэффициент 250 377,91 * 1,08888424							272632,56
Компенсация НДС при УСН ((20551,35+(615,87-37,53)+2063,97*0,1712+1629,39*0,15+556,78)*0,20)*8,88							39576,79
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>312209,35</b>

Сдал:

Директор ООО "Капитал Строй"



В. В. Шевалов

Принял

Директор МУП "ЦМИ"



Э. В. Беляцкий

