

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал Строй"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Аксенова, 27
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1368-55

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКТО | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКТО | |
| по ОКПО | |
| номер | 2020.472653 |
| дата | 27.07.2020 |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 27.11.2020 | 27.07.2020 | 27.11.2020 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 431022,83 руб.
 Строительных работ _____ 308472,29 руб.
 Монтажных работ _____ 36795,08 руб.
 Оборудования _____ 371,18 руб.
 Средства на оплату труда _____ 4730,84 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 530,35 чел.час
 Возврат материалов _____ 384,75 руб.

| по порядку | по позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---------------------------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | Цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Спуск в подвал | | | | | | | |
| 1 | 1 | Разборка покрытий кровель: из листового стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,07 | 79,44 | 5,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--|---------|--------|----------|--------|
| 2 | 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРР58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м2 | 0,07 | 160,11 | 11,21 |
| 3 | 3 | Разборка: кирпичных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | 2,8 | 122,56 | 343,17 |
| 4 | 4 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР06-08-001-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м3 | 0,0126 | 19522,64 | 245,99 |
| 5 | 5 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (M250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-04.1.02.05-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | 1,279 | 667,83 | 854,15 |
| 6 | 6 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-08.4.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | т | 0,0748 | 5650 | 422,62 |
| 7 | 7 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРР53-20-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м3 | 0,005 | 20573,48 | 102,87 |
| 8 | 8 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 1000 шт | 0,196 | 2027 | 397,29 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|--|--------|------|----------|--------|
| 9 | 9 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером 299,53 = 453,75 - 0,72 x 30,00 - 0,25 x 2,70 - 0,02 x 1 383,10 - 0,04 x 2 606,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414- ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР11-01-004-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,07 | 299,53 | 20,97 |
| 10 | 10 | Праймер битумный КТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414- ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-01.2.03.05- 0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | кг | 3,5 | 11,29 | 39,52 |
| 11 | 14 | Укладка по фермам прогонов: из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414- ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР10-01-082-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | м3 | 0,05 | 1888,06 | 94,40 |
| 12 | 15 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414- ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР12-01-007-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,07 | 13290,19 | 930,31 |
| 13 | 16 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414- ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР26-02-018-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,1 | 32,79 | 3,28 |
| 14 | 17 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414- ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-14.2.06.01- 0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | кг | 2,9 | 15,16 | 43,96 |
| 15 | 18 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414- ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,01 | 7367,18 | 73,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|------------------------------|----|---|--|--------|-------|---|---------|--------|
| 16 | 19 | Устройство подстилающих слоев: гравийных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | м3 | 1,4 | | 76,64 | 107,30 |
| 17 | 20 | Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-02.2.01.03-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | м3 | 1,792 | | 135,24 | 242,35 |
| 18 | 21 | Ремонт отмоксти: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,07 | | 7878,05 | 551,46 |
| 19 | 22 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-04.1.02.05-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | м3 | 0,35 | | 667,83 | 233,74 |
| 20 | 23 | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр6-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | т | 0,028 | | 418,83 | 11,73 |
| 21 | 24 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | м2 | 7 | | 14,06 | 98,42 |
| Раздел 2. Ремонт пола | | | | | | | | |
| 22 | 28 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релгина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 1,513 | | 92,9 | 140,56 |
| 23 | 29 | Разборка: бетонных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр | м3 | 0,36 | | 220,58 | 79,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---|--|--------|--------|--------|--------|
| 24 | 30 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,012 | 237,39 | 2,85 |
| 25 | 31 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | м3 | 0,0245 | 548,3 | 13,43 |
| 26 | 32 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,012 | 66,3 | 0,80 |
| 27 | 33 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | м3 | 0,0367 | 548,3 | 20,12 |
| 28 | 34 | Покрытие поверхности пола грунтовой глубиного проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 1,544 | 158,98 | 245,47 |
| 29 | 35 | Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | кг | 30,9 | 13,34 | 412,21 |
| 30 | 36 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 1,544 | 472,51 | 729,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|--|----|---|---|--------|--------|---|----------|---------|
| 31 | 37 | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССП-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр | кг | 20,4 | | 14,1 | 287,64 |
| Раздел 3. Ремонт стен и потолка | | | | | | | | |
| 32 | 38 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м2 | 0,3086 | | 680,75 | 210,08 |
| 33 | 39 | Разборка облицовки из листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м2 | 2,5294 | | 69,41 | 175,57 |
| 34 | 40 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м2 | 0,086 | | 435,33 | 37,44 |
| 35 | 41 | Разборка облицовки из листов: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр63-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м2 | 0,11 | | 89,02 | 9,79 |
| 36 | 42 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м2 | 3,892 | | 390,97 | 1521,66 |
| 37 | 43 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр | т | 0,2763 | | 19973,67 | 5518,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|----|--|--|--------|--------|----------|---------|
| 38 | 44 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 | ФЕРР62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 1,516 | 503,23 | 762,90 |
| 39 | 45 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | т | 0,1076 | 19973,67 | 2149,17 |
| 40 | 46 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 | ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,7 | 391,02 | 273,71 |
| 41 | 47 | Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | л | 8,9973 | 65,59 | 590,13 |
| 42 | 48 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 | ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,107 | 777,76 | 83,22 |
| 43 | 49 | Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | л | 1,538 | 65,59 | 100,88 |
| Раздел 4. Двери | | | | | | | |
| 44 | 50 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 | ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 шт | 0,04 | 535,16 | 21,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|---|--|--------|--------|---------|---------|
| 45 | 51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,0441 | 2467,65 | 108,82 |
| 46 | 52 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | м | 23,81 | 3,93 | 93,57 |
| 47 | 53 | Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | м2 | 4,41 | 239,56 | 1056,46 |
| 48 | 54 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | компл | 3 | 94,68 | 284,04 |
| 49 | 55 | Установка противопожарных дверей: однополых глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | м2 | 1,89 | 88,84 | 167,91 |
| 50 | 56 | Дверь противопожарная металлпластиковая: однополый ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | шт | 1 | 2679,27 | 2679,27 |
| Раздел 5. Водоснабжение и канализация | | | | | | | |
| 51 | 59 | Демонтаж: унитаза и писсуара ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр65-4-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 шт | 0,01 | 553,63 | 5,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|----|--|---|--------|------|---|---------|--------|
| 52 | 60 | Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр65-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 шт | 0,01 | | 445,72 | 4,46 |
| 53 | 61 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр65-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м | 0,02 | | 587,05 | 11,74 |
| 54 | 62 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м | 0,02 | | 731,64 | 14,63 |
| 55 | 63 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м | 0,04 | | 1635,31 | 65,41 |
| 56 | 64 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м | 0,02 | | 4967,63 | 99,35 |
| 57 | 66 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-23.1.02.07- 0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | кг | 0,2 | | 17,21 | 3,44 |
| 58 | 67 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м | 0,1 | | 851,09 | 85,11 |
| 59 | 68 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-18.2.07.01- 0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | м | 10 | | 28,25 | 282,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---|---|----------|-------|--------|--------|
| 60 | 69 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | кг | 0,1 | 17,21 | 1,72 |
| 61 | 70 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | шт | 6 | 53,81 | 322,86 |
| 62 | 71 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | шт | 1 | 5,35 | 5,35 |
| 63 | 72 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | шт | 1 | 126,44 | 126,44 |
| 64 | 73 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м2 | 0,005 | 217,81 | 1,09 |
| 65 | 74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 100 м2 | 0,005 | 163,49 | 0,82 |
| 66 | 75 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр | 10 компл | 0,1 | 268,28 | 26,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|---|--|----------|-------|--------|---------|
| 67 | 76 | Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | компл | 1 | 281,63 | 281,63 |
| 68 | 77 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 10 шт | 0,1 | 204,5 | 20,45 |
| 69 | 78 | Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 10 компл | 0,2 | 530,28 | 106,06 |
| 70 | 79 | Унитаз-комплект «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | компл | 2 | 318 | 636,00 |
| 71 | 80 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 10 шт | 0,2 | 204,5 | 40,90 |
| 72 | 81 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | шт | 8 | 404,36 | 3234,88 |
| Раздел 6. Отопление | | | | | | | |
| 73 | 86 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр62-32-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м2 | 0,085 | 751,17 | 63,85 |

| | | | | | | | |
|----|----|--|--|----|-----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 87 | Эмаль ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | кг | 1,4 | | 16,66 23,32 |

Раздел 7. Воздуховоды и вентиляционное оборудование

| | | | | | | | |
|----|----|--|--|--------|--------|--|------------------------------|
| 75 | 88 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м2 | 0,09 | | 432,89 38,96 |
| 76 | 89 | Строительный мусор и масса возвратных материалов МАТ=9000/1,2 | 999-9899 | т | 0,0573 | | 7500 9000/1,2 (384,75) |
| 77 | 93 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м2 | 0,1 | | 1898,04 189,80 |
| 78 | 94 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м2 | 10 | | 76,99 769,90 |
| 79 | 95 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 6 | | 43,77 262,62 |
| 80 | 96 | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 6 | | 70,71 424,26 |

Раздел 8. Электроснабжение

| | | | | | | | |
|----|----|---|--|-------|-----|--|---------------|
| 81 | 97 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м | 1,2 | | 75,5 90,60 |
|----|----|---|--|-------|-----|--|---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|----------|--|--|--------|------|---|-------|-------|
| 82 | 98 | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр67-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | 100 шт | 0,11 | | 45,55 | 5,01 |
| 83 | 99 | Демонтаж: светильников с лампами накаливании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРр67-4-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | 100 шт | 0,2 | | 50,24 | 10,05 |
| 84 | 100 | Демонтаж Шитка (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРм08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 1 | | 16,09 | 16,09 |
| 85 | 101 | Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса шитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРм08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 1 | | 79,02 | 79,02 |
| 86 | 102 | Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 2 | | 10,6 | 21,20 |
| 87 | 121 О | Выключатели автоматические: ВА47-29 2Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 2 | | 20,9 | 41,80 |
| 88 | 104 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 1 | | 5,02 | 5,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|--|--|--------|------|--------|--------|
| 89 | 105 | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный(однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | шт | 1 | 85,54 | 85,54 |
| 90 | 106 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м | 1,2 | 231,67 | 278,00 |
| 91 | 107 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | м | 120 | 2,17 | 260,40 |
| 92 | 108 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 м | 1,2 | 68,77 | 82,52 |
| 93 | 109 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 1000 м | 0,12 | 3036,7 | 364,40 |
| 94 | 111 | Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | шт | 10 | 20,7 | 207,00 |
| 95 | 112 | Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 шт | 0,01 | 454,03 | 4,54 |


| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|--|-----------|------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 96 | 113 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 шт | 0,01 | 2202 | 22,02 |
| 97 | 114 | Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 шт | 0,11 | 424,07 | 46,65 |
| 98 | 115 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 10 шт | 1,1 | 68 | 74,80 |
| 99 | 116 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 шт | 0,25 | 1373,83 | 343,46 |
| 100 | 117 | Светильники с лампами накаивания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | шт | 25 | 47,73 | 1193,25 |
| Раздел 9. Новый Раздел | | | | | | | |
| 101 | 118 | Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 100 т | 0,1 | 1363 | 136,30 |
| 102 | 119 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 1 т груза | 10 | 42,98 | 429,80 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----------|----|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 103 | 120 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр | 1 т груза | 10 | | 114,42 114,20 | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | | 33672,37 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 2895,22 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2355,67 |
| Итого по акту: | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | 308472,29 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | 36795,08 |
| Итого Оборудование | | | | | | | | 371,18 |
| Итого | | | | | | | | 345638,55 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 27477,71 |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 1535,88 |
| ФОТ | | | | | | | | 4730,84 |
| Оборудование | | | | | | | | 41,80 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 2895,22 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2355,67 |
| аукционный коэффициент 345 638,55 * 1,09338093 | | | | | | | | 377914,60 |
| Компенсация НДС при УСН (27477,71+(1535,88-113,86)+2895,22*0,1712+2355,67*0,15+371,18)*0,20*8,88 | | | | | | | | 53492,98 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | 431407,58 |
| Возврат материалов | | | | | | | | 384,75 |
| ИТОГО | | | | | | | | 431022,83 |

Сдаст:

Директор ООО "Капитал Строй"

В. В. Шевалов



Принял

Директор МУП "ЦМИ"

Э. В. Беляцкий

