

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦММ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал Строй"  
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 8  
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1355-55

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	
по ОКТО	
номер	2020.472653
дата	27.07.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.11.2020	27.07.2020	27.11.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 301609,89 руб.  
 Строительных работ \_\_\_\_\_ 213555,3 руб.  
 Монтажных работ \_\_\_\_\_ 29512,24 руб.  
 Оборудования \_\_\_\_\_ 371,18 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3229,24 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 352,8 чел.час  
 Возврат материалов \_\_\_\_\_ 1695 руб.

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>							
1	1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 мест	0,1	1147,93	114,79

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,15		424,88	63,73
3	3	Покрытие поверхности пола грунтовойкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,677		158,98	107,63
4	4	Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	13,54		13,34	180,62
5	5	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,677		472,51	319,89
6	6	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	8,94		14,1	126,05
<b>Раздел 2. Ремонт стен и потолка</b>								
7	7	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	2,39035		158,98	380,02
8	8	Пропитка грунтовойчная жидкая для укрепления рыхлых оснований (глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	47,8		11,35	542,53

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,95	390,97	762,39
10	10	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,1385	19973,67	2766,35
11	11	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,606	503,23	304,96
12	12	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,043	19973,67	858,87
13	13	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчётной старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,4404	391,02	172,21
14	14	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	5,6906	65,59	373,25
15	15	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,071	777,76	55,22



1	2	3	4	5	6	7	8	
16	16	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	1,0766		65,59	70,61
<b>Раздел 3. Двери</b>								
17	17	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,06		535,16	32,11
18	18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0441		2467,65	108,82
19	19	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	23,81		3,93	93,57
20	20	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	4,41		239,56	1056,46
21	21	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	3		94,68	284,04
22	22	Установка противопожарных дверей: однополый глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	1,89		88,84	167,91

1	2	3	4	5	6	7	8	
23	23	Дверь противопожарная металлическая: однополосная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		2679,27	2679,27
<b>Раздел 4. Возоблажение и канализация</b>								
24	24	Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-12-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02		1858,79	37,18
25	25	Строительный мусор и масса возвратных материалов МАТ=9000/1,2	999-9899	т	0,226		7500 9000/1,2	(1695,00)
26	26	Демонтаж: умиральников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01		445,72	4,46
27	27	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР66-26-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		16,42	16,42
28	28	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,01		587,05	5,87
29	29	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,06		731,64	43,90
30	30	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,01		1635,31	16,35



1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Прокаткада внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,06	4967,63	298,06
32	32	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	415,16	415,16
33	33	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,2	17,21	3,44
34	34	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,1	851,09	85,11
35	35	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	10	28,25	282,50
36	36	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,1	17,21	1,72
37	37	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	5	53,81	269,05

1	2	3	4	5	6	7	8	
38	38	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		5,35	5,35
39	39	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		126,44	126,44
40	40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Гф-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005		217,81	1,09
41	41	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005		163,49	0,82
42	42	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,1		268,28	26,83
43	43	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	1		281,63	281,63
44	44	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,1		204,5	20,45



1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2	530,28	106,06
46	46	Унитаз-компакт «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2	318	636,00
47	47	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,2	204,5	40,90
48	48	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	3	404,36	1213,08
<b>Раздел 5. Отопление</b>							
49	49	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР165-9-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,3	1014,91	304,47
50	50	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	30	25,51	765,30
51	51	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,2	17,21	3,44



1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	3	120,2	360,60
53	53	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР18-03-004-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,09	9694,44	872,50
54	54	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,052	217,81	11,33
55	55	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,052	163,49	8,50

**Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование**

56	56	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,12	432,89	51,95
57	57	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,12	1898,04	227,76
58	58	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	12	76,99	923,88
59	59	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-02-001-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	8	43,77	350,16

1	2	3	4	5	6	7	8	
60	60	Дифффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	8		70,71	565,68

**Раздел 7. Электроснабжение**

61	61	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4--1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,05		45,55	2,28
62	62	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4--3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08		50,24	4,02
63	63	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		79,02	79,02
64	64	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		297,09	297,09
65	65	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2		10,6	21,20
66	90 О	Выключатели автоматические: ВА47-29 2P 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2		20,9	41,80
67	67	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		5,02	5,02



1	2	3	4	5	6	7	8	
68	68	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		85,54	85,54
69	69	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,2		231,67	278,00
70	70	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	120		2,17	260,40
71	71	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,2		68,77	82,52
72	72	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,09		3036,7	273,30
73	73	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,03		4814,02	144,42

1	2	3	4	5	6	7	8	
74	74	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10		20,7	207,00
75	75	Розетка штепсельная: неуголпенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01		454,03	4,54
76	76	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01		2202	22,02
77	77	Выключатель: одноклавишный неуголпенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,06		424,07	25,44
78	78	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,6		68	40,80
79	79	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,13		1373,83	178,60
80	80	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	13		47,73	620,49

Раздел 8. Оголовок




1	2	3	4	5	6	7	8	
81	81	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,048		242,08	11,62
82	82	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2		15,17	30,34
83	84	Прокат просеечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.12.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02		9039,08	180,78
84	85	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-22-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,109		916,67	99,92
85	86	Краска для наружных работ: Бежевая, марки МА-015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0015		14600	21,90
<b>Раздел 9. Новый Раздел</b>								
86	87	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 т	0,1		1363	136,30
87	88	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	10		42,98	429,80

1	2	3	4	5	6	7	8
88	89	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пг	1 т груза	10		114,42
Итого прямые затраты по акту в базисных Ценах							23703,10
Накладные расходы							2068,83
Сметная прибыль							1642,34
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							213555,30
Итого Монтажные работы							29512,24
Итого Оборудование							371,18
Итого							243438,72
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							19513,56
Машины и механизмы							980,96
ФОТ							3229,24
Оборудование							41,80
Накладные расходы							2068,83
Сметная прибыль							1642,34
аукционный коэффициент 243 438,72 * 1,08976825							265291,79
Компенсация НДС при УСН (19513,56+(980,96-62,46)+2068,83*0,1712+1642,34*0,15+371,18)*0,20*8,88							38013,10
ВСЕГО по акту							303304,89
Возврат материалов							1695
<b>ИТОГО</b>							<b>301609,89</b>

Сдел:

Директор ООО "Капитал Строй" \_\_\_\_\_ В. В. Шевалов



Принял

Директор МУП "ДММ" \_\_\_\_\_ Э. В. Беляцкий

