

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору от 13.07.2020 № 2020.464812

г. Новосибирск

«14» августа 2020 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Засеев Тимур Тенгизович, в лице Засеева Тимура Тенгизовича, действующего на основании ОГРНИП №320547600035000, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции: «Работы, указанные в п.1.1, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №3), Дефектной ведомостью (Приложение №4), являющимися неотъемлемой частью Договора».
2. Пункт 3.1 Договора читать в следующей редакции: «3.1. Цена Договора составляет: 323517 (Триста двадцать три тысячи пятьсот семнадцать) рублей 43 копейки, НДС не облагается (в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения). Цена Договора определена Сторонами в Локальном сметном расчете №2 (Приложение №3).».
3. Условия данного дополнительного соглашения вступают в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Данное дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

МУП «ЦМИ»
630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, т.223-89-09
ИНН 5406100260, КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
в Сибирский ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

ПОДРЯДЧИК

Индивидуальный предприниматель Засеев Тимур
Тенгизович (ИП Засеев Т. Т.)
630054, г. Новосибирск, ул. Степная, д. 16а, кв. 10
ИНН 540419861663
ОГРНИП 320547600035000
р/с 40802810944050043603
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
НОВОСИБИРСК
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641
ОКПО 0171274172
Тел. +7(999) 465-19-14
E-mail: whatalol22@gmail.com

Директор МУП «ЦМИ»

Э. В. Беляцкий



ИП Засеев Т. Т.

/Т. Т. Засеев





г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 11
(наименование стройки)

Приложение № 3
к Договору № 2020/06/01 от 15.06.2020 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ЦМИ»
Муниципальное учреждение
«Исполнительное Управление»
В. Белглицкий
2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0216-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 323517,43 руб.
строительных работ _____ 220211,66 руб.
монтажных работ _____ 39261,14 руб.
Средства на оплату труда _____ 3575,96 руб.
Сметная трудоемкость _____ 395,25 чел. час
Возврат материалов _____ 1951,5 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная-ЦИИ машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт пола										
1	ФЕРрб7-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (36,63 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (40,03 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,722 (4,7+7,1+26,3+34,1) / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	67,07	64,14	2,93 1,27	11,39	8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР57-2-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35,63 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (38,94 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,722 (4,7+7,1+26,3+34,1)/ 100	90,25 86,5	3,75 1,62	65,16	62,45	2,71 1,17	11,09	8,01
3	ФЕРР57-10-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16,56 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (18,1 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,05	634,2 591,56	34,23	31,71	29,58	1,71	69,35	3,47
4	ФССП-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0355	424,88		15,08				
5	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности пола грунтовой грубого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (94,73 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (60,26 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,91 91 / 100	158,98 157	1,62 0,37	144,67	142,87	1,47 0,34	16,32	14,85
6	ФССП-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	18,2	13,34		242,79				
7	ФЕРР62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (138,3 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (111,13 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,91 91 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	429,98	245,31	5,24 1,65	31,2	28,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	12	14,1		169,20				
Раздел 2. Ремонт стен и потолка										
9	ФЕРБ3-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6,35 руб.): 77%*0,7 от ФОТ СП (5,31 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	680,75 584,74	96,01 4,73	13,62	11,70	1,92 0,09	74,3	1,49
10	ФЕРБ3-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (53,5 руб.): 77%*0,7 от ФОТ СП (44,66 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,506932 (((4,96+8,73)*2+(3,23+ 2,51)*2+(6,72+5,61)*2+ 2,4*2)*2,51-0,9*2,1*11) / 100	69,41 63,16	6,25 2,7	104,60	95,18	9,42 4,07	7,31	11,02
11	ФЕРД6-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (7,93 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6,13 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,027 (2,4*2,51-0,8*2,1*2) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	15,00	8,75	6,25 2,70	42,86	1,16
12	ФЕРП08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (120,67 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (96,08 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,123 (2,4*2,51- 0,8*2,1*2+(2,7+1,9)*2, 51-0,9*2,1) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	295,99	150,03	44,49 6,97	143	17,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,615	2027						
14	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (26,15 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19,66 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02196 3,05*1,2*2*3/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	40,07	39,44	0,63 0,09	198	4,35
15	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50х50 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,022	5763		126,79				
16	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывтие поверхностей грунтовокай глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (229,13 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (145,74 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,20109 (((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(1,25+2,25)*2+(2,3+1,29)*2+(6,77+7,61)*2+(3,65+2,6)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*4-0,9*2,1*10)/100	158,98 157	1,62 0,37	349,93	345,57	3,57 0,81	16,32	35,92
17	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовокайная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	44	11,35		499,40				
18	ФЕР62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (268,48 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (215,74 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	2,123 (((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(3,21+2,41)*2+(6,77+7,61)*2+(3,65+2,6)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*2-0,9*2,1*12)/100	390,97 223,78	7,07 2,05	830,03	475,08	15,01 4,35	25,9	54,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1507	19973,67		3010,03				
20	ФЕРр62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (132,89 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (106,79 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,852 (91-(2,8+3)) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	428,75	235,56	6,02 1,75	32	27,26
21	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0605	19973,67		1208,41				
22	ФЕРр62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (45,93 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (36,91 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,322318 (((1,25+2,25)*2+(2,3+1,29)*2)*2,51-0,8*2,1*2) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	126,03	81,32	2,49 0,70	29,2	9,41
23	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (н) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4,1526 5,4*0,769	65,59		272,37				
24	ФЕРр62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,11 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (14,55 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,058 (2,8+3) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	45,11	32,22	0,41 0,12	64,3	3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,8459 1,1*0,769	65,59		55,48				
Раздел 3. Двери										
26	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (9,21 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (8,96 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,03	535,16 535,16		16,05	16,05			2,02
27	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (23,6 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (15,3 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0294 (0,7*2,1*2) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	72,55	30,33	7,37 1,42	115	3,38
28	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	15,88	3,93		62,41				
29	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21- 9Ц, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2,94 0,7*2,1*2	239,56		704,31				
30	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	94,68		189,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФЕРР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (22,89 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (26,25 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23	167,91	39,94	13,34 0,43	2,07	3,91
32	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	2679,27		2679,27				
Раздел 4. Водоснабжение и канализация										
33	ФЕРР66-12-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,73 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (16,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02	1858,79 1768,14	90,65 39,15	37,18	35,37	1,81 0,78	209	4,18
34	999-9899 В	Строительный мусор и масса взрывчатых материалов (м) МАТ=9000/1,2	0,226	7500 9000/1,2		(1695,00)				
35	ФЕРР66-26-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5,7 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (4,95 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16,42	9,85	6,57 1,16	1,14	1,14
36	ФЕРР65-4-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,84 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (2,47 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01	553,63 544,56	9,07 3,92	5,54	5,45	0,09 0,04	63,84	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФЕРР65-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж умывальников и раковин (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,29 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (1,99 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51	4,46	4,38	0,08 0,04	51,3	0,51
38	ФЕРР65-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,03 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (2,63 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	587,05 582,05	5 2,16	5,87	5,82	0,05 0,02	68,8	0,69
39	ФЕРР65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,76 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (3,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	731,64 721,64	10 4,32	7,32	7,22	0,10 0,04	85,3	0,85
40	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (9,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7,17 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	32,71	11,27	0,18 0,03	59,92	1,2
41	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,56 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6,74 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	99,35	10,50	0,82 0,12	55,83	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	415,16						
43	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: Кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3,44				
44	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (32,61 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (24,42 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,06	851,09 748,44	61,14 5,28	51,07	44,91	3,67 0,32	77,8	4,67
45	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	28,25		169,50				
46	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: Кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21		1,72				
47	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	53,81		322,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,2 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,52 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5,35	3,85	0,66 0,12	0,41	0,41
49	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	126,44		126,44				
50	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,1 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,09 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,003 0,3 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	0,65	0,17	0,03	5,31	0,02
51	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,03 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,03 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,003	163,49 19,32	6,01 0,22	0,49	0,06	0,02	2,13	0,01
52	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (23,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9	2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	281,63		563,26				
54	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		40,90				
55	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35,47 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27,93 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106,06	42,22	7,13 1,77	22,2	4,44
56	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	318		636,00				
57	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		40,90				
58	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	404,36		2021,80				

Раздел 5. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФЕРР65-15-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (15,04 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (11,26 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,03	789,5 692,64	51,72 2,51	23,69	20,78	1,55 0,08	81,2	2,44
60	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3,21	25,51		81,89				
61	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,05	17,21		0,86				
62	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	120,2		360,60				
63	ФЕРР62-32-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (19,14 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (15,38 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,057	751,17 599,47	0,66 0,12	42,82	34,17	0,04 0,01	74,1	4,22
64	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0009	14312,87		12,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование										
65	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Шитки учета электрической энергии: ШУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09			297,09			
66	ФЕРр65-30-6 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (13,04 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (11,33 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,06	432,89 409,44	23,45 10,13	25,97	24,57	1,40 0,61	48	2,88
67 В	999-9899 МАТ=9000/1,2	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т)	0,0342 6*5,7/1000	7500 9000/1,2		(256,50)				
68	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (98,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (77,76 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,09	1898,04 1345,96	117,43 14,83	170,82	121,14	10,57 1,33	154	13,86
69	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	9	76,99		692,91				
70	ФЕР20-02-001-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (63,87 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (50,29 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	5	43,77 11,78	27,69 4,06	218,85	58,90	138,45 20,30	1,33	6,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	70,71		353,55				
Раздел 7. Электрооснабжение										
72	ФЕРрб7-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (53,79 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (52,88 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2 120 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	90,60	90,23	0,37 0,17	9,64	11,57
73	ФЕРрб7-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (1,08 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (1,06 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,04	45,55 45,55		1,82	1,82		5,84	0,23
74	ФЕРрб7-4-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,36 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (2,32 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4,02	3,94	0,08 0,03	6,32	0,51
75	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж шитка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (9,22 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (8,11 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	16,09 13,54	2,55 0,32	16,09	13,54	2,55 0,32	1,365	1,37
76	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса шитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
77	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (27,19 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (23,91 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	4	10,6 10,22			42,40	40,88		1,03	4,12
78	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	9,87		39,48					
79	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,02 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78		1,81 0,26	0,28	0,28
80	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный; однофазный, 5(60)А (однотарифный) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54		85,54					
81	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винилаговая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (180,79 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (159,04 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	347,51	268,47		50,70 3,39	19,04	28,56
82	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	150 120+30	2,17		325,50					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (51,05 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (44,9 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103,16	76,01	5,43 0,75	5,39	8,09
84	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,12	3036,7		364,40				
85	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,03	4814,02		144,42				
86	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	20	20,7		414,00				
87	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухжесткая с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202		22,02				
89	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16,71 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (14,7 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,08	424,07 313,47	4,77 0,64	33,93	25,08	0,38 0,05	31,6	2,53
90	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,8	68		54,40				
91	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещения: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (76,9 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (67,65 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,16	1373,83 700,75	158,72 21,97	219,81	112,12	25,40 3,52	70,64	11,3
92	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	16	47,73		763,68				
Раздел 8. Новый Раздел										
93	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (14,88 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (12,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363		27,26	27,26		188	3,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	2	42,98	42,98	85,96	85,96			
95	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	2	11,42	11,42	22,84	22,84			
Раздел 9. Доп работы										
96	ФЕР11-01-039-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство плитусов: цементных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16,3 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12,07 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	204,95 103,51	5,44 1,68	40,99	20,70	1,09 0,34	10,76	2,15
97	ФЕР46-04-009-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (4,84 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3,74 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1	187,07 69,84	117,23	18,71	6,98	11,73	7,7	0,77
98	ФЕР11-01-002-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (7,13 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (5,28 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3	38,44 30,67	0,24	11,53	9,20	0,07	3,66	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,306	592,76		181,38				
100	ФЕРр53-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (34,87 руб.): 86%*0,7 от ФОТ СП (36,5 руб.): 70%*0,9 от ФОТ	0,2	445,72 283,83	30,27 5,81	89,14	56,77	6,05 1,16	35,39	7,08
101	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0804	1752,6		140,91				
102	ФЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выравнивание откосов внутри здания (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (57,26 руб.): 79%*0,7 от ФОТ СП (46,6 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,03	5751,96 3436,05	36,26 15,66	172,56	103,08	1,09 0,47	383,06	11,49
103	ФЕРр62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (25,3 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (20,33 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,2 20 / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	78,19	44,76	1,41 0,41	25,9	5,18
104	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозащитная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0142	19973,67		283,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ФССЦПт-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1	42,98	42,98	42,98		42,98		
106	ФССЦПт-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1	11,42	11,42	11,42		11,42		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Договорный коэффициент 259 472,80 * 1,22969305										
Компенсация НДС при УСН (21057,68+(578,01-67,01)+2248,13*0,1712+1827,14*0,15+0)*0,20										
Итого										
ВСЕГО по смете										
Возврат материалов										
						1951,50				395,25

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)