

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Капитал Строй»

И. В. Шевалов

2020 г.

Приложение № 10  
к Договору № 2020/42848 от "30" 07 2020г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦМИ»

И. В. Беляцкий

2020 г.

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9 (локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0922-55  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 328886,32 руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 228365,1 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 34735,01 руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 556,78 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3331,57 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 365,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

| № пп                         | Шифр и номер позиции норматива                              | Наименование работ и затрат, единица измерения  | Количество | Стоимость единицы, руб. |                    | Общая стоимость, руб. |              |                    |                     | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|------------------------------|---|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|-------|
|                              |   |   |            | всего                   | эксплуатация машин | всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | в т.ч. оплаты труда | на единицу  | всего |
| 1                            | 2   | 3   | 4          | 5                       | 6                  | 7                     | 8            | 9                  | 10                  | 11  |       |
| <b>Раздел 1. Ремонт пола</b> |   |   |            |                         |                    |                       |              |                    |                     |   |       |
| 1                            | ФЕРр57-10-3<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка выбоин в полах: Цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (59,34 руб.); 80%*0,7 от ФОТ<br>СП (64,85 руб.); 68%*0,9 от ФОТ | 0,1        | 1147,93<br>1059,68      | 69,47              | 114,79                | 105,97       | 6,95               | 124,23              | 12,42   |       |

|                                 |  |  |   |                    |                 |        |        |               |       |       |
|---------------------------------|--|--|---|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 1                               | 2  | 3  | 4   | 5                  | 6               | 7      | 8      | 9             | 10    | 11    |
| 2                               | ФССЦ-04.3.01.09-0001<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Раствор готовый кладочный тяжелый<br>цементный<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,15  | 424,88             |                 |        |        |               |       |       |
| 3                               | ФЕР15-04-006-04<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Покрытие поверхности пола грунтовой<br>глубокого проникновения<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (122,97 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (78,22 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ                               | 1,1813<br>(106,4+4,6*2,55) / 100              | 158,98<br>157      | 1,62<br>0,37    | 187,80 | 185,46 | 1,91<br>0,44  | 16,32 | 19,28 |
| 4                               | ФССЦ-14.4.01.02-0029<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без<br>запаха, для работы внутри помещений)<br>(кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 23,6<br>0,0236*1000                           | 13,34              |                 | 314,82 |        |               |       |       |
| 5                               | ФЕРР62-6-4<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр           | Простая масляная окраска ранее окрашенных<br>полюв: с подготовкой и расчисткой старой краски<br>более 35%<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (179,52 руб.): 80%*0,7 от ФОТ<br>СП (144,26 руб.): 50%*0,9 от ФОТ | 1,1813<br>(106,4+4,6*2,55) / 100              | 472,51<br>269,57   | 5,76<br>1,81    | 558,18 | 318,44 | 6,80<br>2,14  | 31,2  | 36,86 |
| 6                               | ФССЦ-14.4.04.02-0002<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Эмаль акриловая для бетонных полов,<br>износостойкая (без запаха, для работы внутри<br>помещений)<br>(кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 15,6<br>0,0156*1000                           | 14,1               |                 | 219,96 |        |               |       |       |
| Раздел 2. Ремонт стен и потолка |  |  |   |                    |                 |        |        |               |       |       |
| 7                               | ФЕР08-02-002-03<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Кладка перегородок из кирпича: армированных<br>толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (79,47 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (63,27 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ | 0,081<br>((1,85*2+2)*2,3-<br>0,8*2,1*3) / 100 | 2406,41<br>1219,79 | 361,67<br>56,65 | 194,92 | 98,80  | 29,30<br>4,59 | 143   | 11,58 |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                 | 6             | 7      | 8      | 9            | 10    | 11    |
|----|--|--|---|-------------------|---------------|--------|--------|--------------|-------|-------|
| 8  | ФССЦ-04.3.01.12-0006<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150<br>(М3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88   | 0,1863  | 559,23            |               | 104,18 |        |              |       |       |
| 9  | ФССЦ-06.1.01.05-0037<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150<br>(1000 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,405   | 2027              |               | 820,94 |        |              |       |       |
| 10 | ФЕР06-03-004-07<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Установка загладных деталей весом: до 4 кг<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (26,15 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (19,66 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ                                       | 0,02196<br>3,05*1,2*2*3/1000  | 1824,5<br>1795,86 | 28,64<br>4,09 | 40,07  | 39,44  | 0,63<br>0,09 | 198   | 4,35  |
| 11 | ФССЦ-08.3.08.02-0022<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Сталь угловая: 50х50 мм<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,022   | 5763              |               | 126,79 |        |              |       |       |
| 12 | ФЕР15-04-006-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Покрyтие поверхностей грунтовоyкой гyбoкoгo прoникнoвeния: зa 2 рaзa стeн<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (290,67 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (184,88 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ | 2,79222<br>((4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,9*2+8,35*2+6*2+1,85*2+4,6*2+3,25*2+2*2+2*2+2,5*4)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,2-8-0,9*2,1*1) / 100 | 158,98<br>157     | 1,62<br>0,37  | 443,91 | 438,38 | 4,52<br>1,03 | 16,32 | 45,57 |
| 13 | ФССЦ-14.3.01.01-0201<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Прoпиткa гpyнтoвoчнaя жидкaя для укрeплeния рyхлyх oснoвaний (гyбoкoгo прoникнoвeния)<br>(л)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88  | 55,8<br>0,0558*1000   | 11,35             |               | 633,33 |        |              |       |       |

| №1 | 2  | 3  | 4  | 5                | 6            | 7       | 8      | 9             | 10   | 11    |
|----|--|--|--|------------------|--------------|---------|--------|---------------|------|-------|
| 14 | ФЕРР62-16-1<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр          | Окрашивание водоземляционными составами<br>поверхностей стен, ранее окрашенных:<br>известковой или клеевой краской с расчисткой<br>старой краски более 35%<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (327,92 руб.); 80%*0,7 от ФОТ<br>СП (263,51 руб.); 50%*0,9 от ФОТ      | ((4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,<br>9*2+8,35*2+6*2+1,85*<br>2+4,6*2+3,25*2+2*2+2<br>*2+2,5*4-1,85*2-1,8*2-<br>1,1*2)*2,3-0,9*2,1*11-<br>1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,2<br>8-0,9*2,1*1) / 100 | 390,97<br>223,78 | 7,07<br>2,05 | 1013,79 | 580,26 | 18,33<br>5,32 | 25,9 | 67,16 |
| 15 | ФССЦ-14.3.02.01-0223<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Краска водоземлясионная для внутренних работ<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 0,1841   | 19973,67         | 3677,15      |         |        |               |      |       |
| 16 | ФЕРР62-17-1<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр          | Окрашивание водоземлясионными составами<br>поверхностей потолков, ранее окрашенных:<br>известковой или клеевой краской, с расчисткой<br>старой краски более 35%<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (175,78 руб.); 80%*0,7 от ФОТ<br>СП (141,26 руб.); 50%*0,9 от ФОТ | 1,127<br>(118,1-5,4) / 100   | 503,23<br>276,48 | 7,07<br>2,05 | 567,14  | 311,59 | 7,97<br>2,31  | 32   | 36,06 |
| 17 | ФССЦ-14.3.02.01-0223<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Краска водоземлясионная для внутренних работ<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 0,08   | 19973,67         | 1597,89      |         |        |               |      |       |
| 18 | ФЕРР62-2-3<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр           | Простая масляная окраска ранее окрашенных<br>стен: с подготовкой и расчисткой старой краски<br>до 35%<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (52,47 руб.); 80%*0,7 от ФОТ<br>СП (42,16 руб.); 50%*0,9 от ФОТ   | 0,3682<br>(((1,85*4+1,8*6))^2,3-<br>0,8*2,1*3) / 100   | 391,02<br>252,29 | 7,73<br>2,16 | 143,97  | 92,89  | 2,85<br>0,80  | 29,2 | 10,75 |
| 19 | ФССЦ-14.3.02.05-0106<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Краска силикатная<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 4,6909<br>0,0061*0,769*1000  | 65,59            | 307,68       |         |        |               |      |       |

| 1                      | 2  | 3   | 4                           | 5                  | 6               | 7      | 8     | 9             | 10    | 11   |
|------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------|---------------|-------|------|
| 20                     | ФЕРР62-3-4<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр           | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (16,86 руб.): 80%*0,7 от ФОТ<br>СП (13,55 руб.): 50%*0,9 от ФОТ                                     | 0,054<br>(3,4+1+1) / 100    | 777,76<br>555,55   | 7,07<br>2,05    | 42,00  | 30,00 | 0,38<br>0,11  | 64,3  | 3,47 |
| 21                     | ФССЦ-14.3.02.05-0106<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Краска силикатная<br>(г)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,769<br>0,001*0,769*1000   | 65,59              |                 | 50,44  |       |               |       |      |
| <b>Раздел 3. Двери</b> |  |   |                             |                    |                 |        |       |               |       |      |
| 22                     | ФЕРР56-10-1<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр          | Снятие дверных полотен (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (12,5 руб.): 82%*0,7 от ФОТ<br>СП (12,15 руб.): 62%*0,9 от ФОТ  | 0,0756<br>(0,9*2,1*4) / 100 | 288,06<br>288,06   |                 | 21,78  | 21,78 |               | 36,28 | 2,74 |
| 23                     | ФЕРР56-9-4<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр           | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (9,21 руб.): 82%*0,7 от ФОТ<br>СП (8,96 руб.): 62%*0,9 от ФОТ   | 0,03                        | 535,16<br>535,16   |                 | 16,05  | 16,05 |               | 67,4  | 2,02 |
| 24                     | ФЕР10-01-039-03<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (59 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (38,25 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ | 0,0735<br>(0,7*2,1*5) / 100 | 2467,65<br>1031,55 | 250,56<br>48,15 | 181,37 | 75,82 | 18,42<br>3,54 | 115   | 8,45 |
| 25                     | ФССЦ-11.1.01.10-0003<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм<br>(м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 39,69                       | 3,93               |                 | 155,98 |       |               |       |      |

|  |  |   |                             |                   |                   |         |       |               |       |      |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|---------------|-------|------|
| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5                 | 6                 | 7       | 8     | 9             | 10    | 11   |
| 26   | ФССЦ-11.2.02.02-0011<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Блок дверной деревянный однолопный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2<br>(м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 7,35<br>0,7*2,1*5           | 239,56            |                   | 1760,77 |       |               |       |      |
| 27   | ФССЦ-01.7.04.07-0003<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однолопных<br>(компл)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 5                           | 94,68             |                   | 473,40  |       |               |       |      |
| 28   | ФЕР10-01-039-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (27,94 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (18,12 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ | 0,0378<br>(0,9*2,1*2) / 100 | 4043,34<br>821,89 | 1132,88<br>172,57 | 152,84  | 31,07 | 42,82<br>6,52 | 89,53 | 3,38 |
| 29   | ФССЦ-11.2.02.04-0002<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Блоки дверные технические с полотнами стальными<br>(м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 3,78                        | 572,84            |                   | 2165,34 |       |               |       |      |
| 30   | ФССЦ-01.7.04.07-0011<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Скобяные изделия для блоков входных однолопных<br>(компл)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 2                           | 94,68             |                   | 189,36  |       |               |       |      |
| <b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b> |  |   |                             |                   |                   |         |       |               |       |      |
| 31   | ФЕРР65-2-2<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр           | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (3,76 руб.): 74%*0,7 от ФОТ<br>СП (3,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ   | 0,01<br>1 / 100             | 731,64<br>721,64  | 10<br>4,32        | 7,32    | 7,22  | 0,10<br>0,04  | 85,3  | 0,85 |

| 1  | 2  | 3   | 4               | 5                 | 6             | 7      | 8      | 9            | 10    | 11    |
|----|--|---|-----------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------------|-------|-------|
| 32 | ФЕР16-04-004-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Прокладка внутренних трубопроводов<br>канализации из полипропиленовых труб<br>диаметром: 50 мм<br>(100 м)<br>1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ  | 0,04<br>4 / 100 | 1635,31<br>563,25 | 8,98<br>1,27  | 65,41  | 22,53  | 0,36<br>0,05 | 59,92 | 2,4   |
| 33 | ФЕР16-04-004-02<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Прокладка внутренних трубопроводов<br>канализации из полипропиленовых труб<br>диаметром: 110 мм<br>(100 м)<br>4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (17,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (13,47 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ | 0,04<br>4 / 100 | 4967,63<br>524,8  | 41,24<br>5,87 | 198,71 | 20,99  | 1,65<br>0,23 | 55,83 | 2,23  |
| 34 | ФССЦ-18.1.04.07-0031<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Клапаны обратные для наружной канализации<br>диаметром 110 мм<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 2               | 415,16            |               | 830,32 |        |              |       |       |
| 35 | ФССЦ-23.1.02.07-0001<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Крепления для трубопроводов оцинкованные:<br>кронштейны, планки, хомуты<br>(кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,2             | 17,21             |               | 3,44   |        |              |       |       |
| 36 | ФЕРр65-9-1<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр           | Смена внутренних трубопроводов из стальных<br>труб диаметром: до 15 мм<br>(100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (86,95 руб.): 103%*0,7 от ФОТ<br>СП (65,12 руб.): 60%*0,9 от ФОТ   | 0,16            | 851,09<br>748,44  | 61,14<br>5,28 | 136,17 | 119,75 | 9,78<br>0,84 | 77,8  | 12,45 |

| 1  | 2  | 3   | 4                  | 5               | 6            | 7      | 8    | 9            | 10   | 11   |
|----|--|---|--------------------|-----------------|--------------|--------|------|--------------|------|------|
| 37 | ФССЦ-18.2.07.01-0004<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)<br>из стальных водогазопроводных : одноконтурных<br>труб с гильзами для водоснабжения диаметром<br>15 мм<br>(м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88            | 16                 | 28,25           |              | 452,00 |      |              |      |      |
| 38 | ФССЦ-23.1.02.07-0001<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Крепления для трубопроводов одноконтурные:<br>кронштейны, планки, хомуты<br>(кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 0,1                | 17,21           |              | 1,72   |      |              |      |      |
| 39 | ФССЦ-18.1.09.06-0002<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр<br>15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 9                  | 53,81           |              | 484,29 |      |              |      |      |
| 40 | ФЕР16-06-005-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до<br>40 мм<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (3,2 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (2,52 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ                      | 1                  | 5,35<br>3,85    | 0,66<br>0,12 | 5,35   | 3,85 | 0,66<br>0,12 | 0,41 | 0,41 |
| 41 | ФССЦ-65.1.01.01-0001<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром:<br>15 мм<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 1                  | 126,44          |              | 126,44 |      |              |      |      |
| 42 | ФЕР13-03-002-04<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Огрунтовка металлических поверхностей за<br>один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (0,26 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (0,24 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ | 0,008<br>0,8 / 100 | 217,81<br>56,55 | 9,22<br>0,22 | 1,74   | 0,45 | 0,07         | 5,31 | 0,04 |



| №  | 2  | 3   | 4             | 5                | 6             | 7      | 8     | 9             | 10   | 11   |
|----|--|---|---------------|------------------|---------------|--------|-------|---------------|------|------|
| 43 | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Окраска металлических огрунтованных<br>поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (0,09 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (0,08 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ  | 0,008         | 163,49<br>19,32  | 6,01<br>0,22  | 1,31   | 0,15  | 0,05          | 2,13 | 0,02 |
| 44 | ФЕР17-01-001-13<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Установка умывальников одиночных: с<br>подводкой холодной воды<br>(10 компл)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (23,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (18,71 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ   | 0,2<br>2 / 10 | 268,28<br>143,34 | 16,54<br>3,96 | 53,66  | 28,67 | 3,31<br>0,79  | 14,9 | 2,98 |
| 45 | ФССЦ-18.2.01.05-0102<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые<br>с смесителем с верхней камерой смешивания,<br>кранштейнами, сифоном бутылочным латунным<br>и выпуском.: овалыные с выступающими<br>установочными поверхностями без спинки<br>размером 550x420x150 мм<br>(компл)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | 2             | 281,63           |               | 563,26 |       |               |      |      |
| 46 | ФССЦ-18.2.06-08-0013<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Подводка гибкая армированная резиновая: 500<br>мм<br>(10 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 0,2           | 204,5            |               | 40,90  |       |               |      |      |
| 47 | ФЕР17-01-003-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр      | Установка унитазов: с бачком непосредственно<br>присоединенным<br>(10 компл)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (53,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП (41,9 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ  | 0,3           | 530,28<br>211,12 | 35,63<br>8,84 | 159,08 | 63,34 | 10,69<br>2,65 | 22,2 | 6,66 |
| 48 | ФССЦ-18.2.01.06-0001<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Унитаз-компакт «Комфорт»<br>(компл)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 3             | 318              |               | 954,00 |       |               |      |      |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5      | 6 | 7       | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|-----|--------|---|---------|---|---|----|----|
| 49 | ФССЦ-18.2.06.08-0013<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм<br>(10 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 | 0,3 | 204,5  |   | 61,35   |   |   |    |    |
| 50 | ФССЦ-18.5.02.01-0011<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88          | 5   | 404,36 |   | 2021,80 |   |   |    |    |

**Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование**

|    |   |   |      |                  |                |       |       |              |    |      |
|----|---|---|------|------------------|----------------|-------|-------|--------------|----|------|
| 51 | ФЕРР65-30-6<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Разборка воздуховодов из листовой стали<br>толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до<br>165 мм /540 мм<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (28,26 руб.): 74%*0,7 от ФОТ<br>СП (24,55 руб.): 50%*0,9 от ФОТ | 0,13 | 432,89<br>409,44 | 23,45<br>10,13 | 56,28 | 53,23 | 3,05<br>1,32 | 48 | 6,24 |
|----|---|---|------|------------------|----------------|-------|-------|--------------|----|------|

**Раздел 6. Электрооснабжение**

|    |  |   |                 |                |              |       |       |              |      |      |
|----|--|---|-----------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|------|------|
| 52 | ФЕРР67-3-1<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Демонтаж кабеля<br>(100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (13,45 руб.): 85%*0,7 от ФОТ<br>СП (13,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ                                | 0,3<br>30 / 100 | 75,5<br>75,19  | 0,31<br>0,14 | 22,65 | 22,56 | 0,09<br>0,04 | 9,64 | 2,89 |
| 53 | ФЕРР67-4-1<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Демонтаж: выключателей, розеток<br>(100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (0,54 руб.): 85%*0,7 от ФОТ<br>СП (0,53 руб.): 65%*0,9 от ФОТ                 | 0,02            | 45,55<br>45,55 |              | 0,91  | 0,91  |              | 5,84 | 0,12 |
| 54 | ФЕРР67-4-3<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Демонтаж: светильников с лампами<br>накаливания<br>(100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (2,36 руб.): 85%*0,7 от ФОТ<br>СП (2,32 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | 0,08            | 50,24<br>49,3  | 0,94<br>0,41 | 4,02  | 3,94  | 0,08<br>0,03 | 6,32 | 0,51 |

| 1  | 2  | 3   | 4 | 5              | 6            | 7      | 8     | 9            | 10   | 11   |
|----|--|---|---|----------------|--------------|--------|-------|--------------|------|------|
| 55 | ФЕРМ08-03-599-12<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Шитки осветительные, устанавливаемые на<br>стене: болтами на конструкции, масса шитка до<br>6 кг<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | 1 | 79,02<br>27,08 | 5,09<br>0,64 | 79,02  | 27,08 | 5,09<br>0,64 | 2,73 | 2,73 |
| 56 | ФССЦ-62.1.02.15-0021<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Шитки учета электрической энергии: ШУ-1<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 1 | 297,09         |              | 297,09 |       |              |      |      |
| 57 | ФЕРМ08-03-575-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Прибор или аппарат<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (20,39 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (17,94 руб.): 65%*0,9 от ФОТ   | 3 | 10,6<br>10,22  |              | 31,80  | 30,66 |              | 1,03 | 3,09 |
| 58 | ФССЦ-62.1.01.09-0011<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Выключатели автоматические:ВА47-29 2Р 16А,<br>характеристика С<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 3 | 20,9           |              | 62,70  |       |              |      |      |
| 59 | ФЕРМ08-03-600-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Счетчики, устанавливаемые на готовом<br>основании: однофазные<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ                                      | 1 | 5,02<br>2,78   | 1,81<br>0,26 | 5,02   | 2,78  | 1,81<br>0,26 | 0,28 | 0,28 |
| 60 | ФССЦ-62.5.01.04-0014<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Счетчик электрической энергии электронный:<br>однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А<br>(однотарифный)<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 1 | 85,54          |              | 85,54  |       |              |      |      |

| 1  | 2  | 3   | 4              | 5                | 6            | 7      | 8      | 9             | 10    | 11    |
|----|--|---|----------------|------------------|--------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 61 | ФЕРМ08-02-409-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (180,79 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (159,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ  | 1,5            | 231,67<br>178,98 | 33,8<br>2,26 | 347,51 | 268,47 | 50,70<br>3,39 | 19,04 | 28,56 |
| 62 | ФССЦ-20.2.12.03-0012<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ<br>диаметром: 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 150<br>120+30  | 2,17             |              | 325,50 |        |               |       |       |
| 63 | ФЕРМ08-02-412-02<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup><br>(100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (51,05 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (44,9 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | 1,5<br>1,2+0,3 | 68,77<br>50,67   | 3,62<br>0,5  | 103,16 | 76,01  | 5,43<br>0,75  | 5,39  | 8,09  |
| 64 | ФССЦ-21.1.06.09-0099<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup><br>(1000 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,12           | 3036,7           |              | 364,40 |        |               |       |       |
| 65 | ФССЦ-21.1.06.09-0100<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup><br>(1000 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,03           | 4814,02          |              | 144,42 |        |               |       |       |

| 1  | 2  | 3  | 4               | 5                | 6            | 7      | 8     | 9            | 10    | 11   |
|----|--|--|-----------------|------------------|--------------|--------|-------|--------------|-------|------|
| 66 | ФССЦ-20.5.02.04-0001<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Коробка ответвительная размером 100х100х50<br>мм<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 10              | 20,7             |              | 207,00 |       |              |       |      |
| 67 | ФЕРМ08-03-591-08<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Розетка штепсельная: неуглопенного типа при<br>открытой проводке<br>(100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ        | 0,01            | 454,03<br>342,84 | 4,77<br>0,64 | 4,54   | 3,43  | 0,05<br>0,01 | 34,56 | 0,35 |
| 68 | ФССЦ-20.4.03.05-0003<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Розетка открытой проводки двухгнездная с<br>заземлением<br>(100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88   | 0,01<br>1 / 100 | 2202             |              | 22,02  |       |              |       |      |
| 69 | ФЕРМ08-03-591-01<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Выключатель: одноклавишный неуглопенного<br>типа при открытой проводке<br>(100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (16,71 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (14,7 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | 0,08            | 424,07<br>313,47 | 4,77<br>0,64 | 33,93  | 25,08 | 0,38<br>0,05 | 31,6  | 2,53 |
| 70 | ФССЦ-20.4.01.01-0031<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Выключатель: одноклавишный для открытой<br>проводки<br>(10 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,8             | 68               |              | 54,40  |       |              |       |      |
| 71 | ФЕРМ08-03-591-04<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Выключатель: двухклавишный неуглопенного<br>типа при открытой проводке<br>(100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (2,32 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (2,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ  | 0,01            | 456,45<br>348,49 | 4,77<br>0,64 | 4,56   | 3,48  | 0,05<br>0,01 | 35,13 | 0,35 |

| 1                             | 2  | 3   | 4               | 5                 | 6               | 7      | 8      | 9             | 10    | 11   |
|-------------------------------|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|------|
| 72                            | ФССЦ-20.4.01.01-0014<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Выключатель двухклавишный для открытой проводки, цвет белый<br>(10 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 0,1             | 50,8              |                 |        |        |               |       |      |
| 73                            | ФЕРМ08-03-593-06<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр     | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый<br>(100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (72,09 руб.): 95%*0,7 от ФОТ<br>СП (63,42 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | 0,15            | 1373,83<br>700,75 | 158,72<br>21,97 | 206,07 | 105,11 | 23,81<br>3,30 | 70,64 | 10,6 |
| 74                            | ФССЦ-20.3.03.03-0105<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр | Светильники с лампами накаливания с решеткой<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88  | 15              | 47,73             |                 | 715,95 |        |               |       |      |
| <b>Раздел 7. Новый Раздел</b> |  |   |                 |                   |                 |        |        |               |       |      |
| 75                            | ФЕРР69-9-1<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр           | Очистка помещений от строительного мусора<br>(100 т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР (29,77 руб.): 78%*0,7 от ФОТ<br>СП (24,53 руб.): 50%*0,9 от ФОТ  | 0,04<br>4 / 100 | 1363<br>1363      |                 | 54,52  | 54,52  |               | 188   | 7,52 |
| 76                            | ФССЦлт-01-01-01-041<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/лр  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР 0%*0,7 от ФОТ<br>СП 0%*0,9 от ФОТ  | 4               | 42,98             | 42,98           | 171,92 |        | 171,92        |       |      |

| 1  | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7                | 8       | 9      | 10    | 11            |
|--|---|---|---|---|---|------------------|---------|--------|-------|---------------|
| 77   | ФССИПг-03-21-01-010<br>Приказ Министра<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т. работающих вне<br>карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020<br>г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88<br>НР 0%*0,7 от ФОТ<br>СП 0%*0,9 от ФОТ |   |   |   |                  |         |        |       |               |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах   |   |   |   |   |   | 28964,33         | 3290,16 | 475,69 | 41,41 | 365,99        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   | 2086,82          |         |        |       |               |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   | 1639,94          |         |        |       |               |
| Итого по смете:  |   |   |   |   |   | 228365,10        |         |        |       | 305,89        |
| Итого Монтажные работы   |   |   |   |   |   | 34735,01         |         |        |       | 60,1          |
| Итого Оборудование   |   |   |   |   |   | 556,78           |         |        |       | 365,99        |
| Итого  |   |   |   |   |   | 263656,89        |         |        |       |               |
| Справочно, в базисных ценах:   |   |   |   |   |   |                  |         |        |       |               |
| Материалы  |   |   |   |   |   | 22135,78         |         |        |       |               |
| Машинны и механизмы  |   |   |   |   |   | 475,69           |         |        |       |               |
| ФОТ  |   |   |   |   |   | 3331,57          |         |        |       |               |
| Оборудование   |   |   |   |   |   | 62,70            |         |        |       |               |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   | 2086,82          |         |        |       |               |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   | 1639,94          |         |        |       |               |
| аукционный коэффициент 263 656,89 * 1,08755615   |   |   |   |   |   | 286741,67        |         |        |       |               |
| Компенсация НДС при УСН ((22135,78+(475,69-41,41)+2086,82*0,1712+1639,94*0,15+556,78)*0,20)*8,88 |   |   |   |   |   | 42144,65         |         |        |       |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   | <b>328886,32</b> |         |        |       | <b>365,99</b> |

Составил: Иван Сивенчик *Иван Сивенчик*  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Кот. Вал. Вал. *Кот. Вал. Вал.*  
(должность, подпись, расшифровка)