

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Капитал Строй»

И. В. В. Швалов  
2020 г.

Приложение № 11  
к Договору № 2020/028/18 от "20" 02 2020г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦЛИМ»

И. В. В. В. Беляцкий  
2020 г.

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0923-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 312209,35 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 213071,52 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 36749,61 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 556,78 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3309,96 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 365,11 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>											
1	ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (59,34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,15	424,88						
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывтие поверхности пола грунтовокой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (118,47 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (75,35 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,138 113,8 / 100	158,98 157	1,62 0,37	180,92	178,67	1,84 0,42	16,32	18,57
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	22,8 0,0228*1000	13,34		304,15				
5	ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (172,94 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (138,97 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,138 113,8 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	537,72	306,77	6,55 2,06	31,2	35,51
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	15 0,015*1000	14,1		211,50				
Раздел 2. Ремонт стен и потолка										
7	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (75,54 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (60,15 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,077 ((1,8*2+1,2+1,45)*2,3- 0,8*2,1*4) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	185,29	93,92	27,85 4,36	143	11,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1771	559,23						
9	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,385	2027						
10	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (34,86 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (26,21 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02928 3,05*1,2*2*4/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	53,42	52,58	0,84 0,12	198	5,8
11	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0293	5763						
12	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (265,27 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (168,73 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,54825 (((4,2+2,5)*2+(1,8+4*2) +(2+4,2)*2+(1,85+2,6* 2)+(5,9+4)*2+(5,9+4)*2 +(6+2,25)*2+(6,1+2,25) *2+(1,45+3,8)*2)*2,3- 0,9*2,1*4-1*2,1*4) / 100	158,98 157	1,62 0,37	405,12	400,08	4,13 0,94	16,32	41,59
13	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	51 0,051*1000	11,35						
						578,85				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕРР62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Окрашивание водоземляционными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (291,12 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (233,94 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	2,302 $((4,2+2,5)^2+1,8+4)^2+((2+4,2)^2+(5,9+4)^2+(5,9+4)^2+(6+2,25)^2+(6,1+2,25)^2+(1,45+1,8)^2)^2,3-0,9^2,1^2-1^2,1^4-0,8^2,1^2) / 100$	390,97 223,78	7,07 2,05	900,01	515,14	16,28 4,72	25,9	59,62
15	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Краска водоземляционная для внутренних работ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1634	19973,67	3263,70					
16	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Окрашивание водоземляционными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (165,8 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (133,24 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,063 $(113,8-7,5) / 100$	503,23 276,48	7,07 2,05	534,93	293,90	7,52 2,18	32	34,02
17	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Краска водоземляционная для внутренних работ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0755	19973,67	1508,01					
18	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовки и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (51,64 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (41,49 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,3624 $((1,8^4+2,6^2+1,2^2+1,4^2+2^2))^2,3-0,8^2,1^8 / 100$	391,02 252,29	7,73 2,16	141,71	91,43	2,80 0,78	29,2	10,58
19	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Краска силикатная (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4,6909 0,0061*0,769*1000	65,59	307,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (23,42 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (18,82 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,075 (2,5+1,1+1,1+1,4+1,4) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	58,33	41,67	0,53 0,15	64,3	4,82
21	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,0766 0,0014*0,769*1000	65,59		70,61				
<b>Раздел 3. Двери</b>										
22	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Снятие дверных потолен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6,25 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (6,08 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,0378 (0,9*2,1*2) / 100	288,06 288,06		10,89	10,89		36,28	1,37
23	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (9,21 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (8,96 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,03	535,16 535,16		16,05	16,05		67,4	2,02
24	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (59 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (38,25 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0735 (0,7*2,1*5) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	181,37	75,82	18,42 3,54	115	8,45
25	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	39,69	3,93		155,98				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	7,35 0,7*2,1*5	239,56		1760,77				
27	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополый (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	94,68		473,40				
28	ФЕР-10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (13,97 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9,06 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0189 (0,9*2,1*1) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	76,42	15,53	21,41 3,26	89,53	1,69
29	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,89	572,84		1082,67				
30	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных однополый (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	94,68		94,68				
<b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b>										
31	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (7,52 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (6,53 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	14,63	14,43	0,20 0,09	85,3	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65,41	22,53	0,36 0,05	59,92	2,4
33	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (17,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,47 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	198,71	20,99	1,65 0,23	55,83	2,23
34	ФССП-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	415,16		830,32				
35	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3,44				
36	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (65,21 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (48,84 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,12	851,09 748,44	61,14 5,28	102,13	89,81	7,34 0,63	77,8	9,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	12	28,25			339,00				
38	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21			1,72				
39	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	9	53,81			484,29				
40	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6,4 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (5,04 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2	5,35 3,85	0,66 0,12		10,70	7,70	1,32 0,24	0,41	0,82
41	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	126,44			252,88				
42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,19 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,18 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006 0,6 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22		1,31	0,34	0,06	5,31	0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ФЕР-13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,07 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,06 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006	163,49 19,32	6,01 0,22	0,98	0,12	0,04	2,13	0,01
44	ФЕР-17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (23,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2 2 / 10	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9	2,98
45	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	281,63		563,26				
46	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		40,90				
47	ФЕР-17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (53,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (41,9 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3	530,28 211,12	35,63 8,84	159,08	63,34	10,69 2,65	22,2	6,66
48	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	318		954,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,3	204,5		61,35				
50	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, ползный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	404,36		2021,80				

**Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование**

51	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/герметром дю 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (21,73 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (18,88 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,1	432,89 409,44	23,45 10,13	43,29	40,94	2,35 1,01	48	4,8
----	---	--	-----	------------------	----------------	-------	-------	--------------	----	-----

**Раздел 6. Электроснабжение**

52	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (13,45 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (13,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,3 30 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	22,65	22,56	0,09 0,04	9,64	2,89
53	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,54 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (0,53 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,02	45,55 45,55		0,91	0,91		5,84	0,12
54	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,36 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (2,32 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4,02	3,94	0,08 0,03	6,32	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стен: бортами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73	2,73
56	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297,09				
57	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20,39 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (17,94 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	3	10,6 10,22		31,80	30,66		1,03	3,09
58	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: ВА47-29 2P 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	20,9		62,70				
59	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28	0,28
60	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54		85,54				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (180,79 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (159,04 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	347,51	268,47	50,70 3,39	19,04	28,56
62	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	150 120+30	2,17		325,50				
63	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (51,05 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (44,9 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103,16	76,01	5,43 0,75	5,39	8,09
64	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,12	3036,7		364,40				
65	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,03	4814,02		144,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	20,7			207,00			
67	ФЕРм08-03-691-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штатсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35
68	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202		22,02				
69	ФЕРм08-03-691-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20,89 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (18,37 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,1	424,07 313,47	4,77 0,64	42,41	31,35	0,48 0,06	31,6	3,16
70	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	68		68,00				
71	ФЕРм08-03-691-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,32 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	456,45 348,49	4,77 0,64	4,56	3,48	0,05 0,01	35,13	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ФССЦ-20.4.01.01-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель двухклавишный для открытой проводки, цвет белый (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,1	50,8						
73	ФЕРм08-03-693-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (76,9 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (67,65 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,16	1373,83 700,75	158,72 21,97	219,81	112,12	25,40 3,52	70,64	11,3
74	ФССЦ-20.3.03.03-0104 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-002 с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	16	47,73		763,68				
Раздел 7. Оголовок										
75	ФЕРР62-22-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (60,22 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (48,39 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,259 25,9 / 100	916,67 412,88	13,31 2,32	237,42	106,94	3,45 0,60	46,6	12,07
76	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для наружных работ: марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,0037	14600		54,02				
Раздел 8. Новый Раздел										
77	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (52,09 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (42,93 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,07 7 / 100	1363 1363		95,41	95,41		188	13,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	7	42,98	42,98	300,86		300,86		
79	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	7	11,42	11,42	79,94		79,94		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						24502,35	3272,43	615,87 37,53		365,11
Накладные расходы						2063,97				
Сметная прибыль						1629,39				
<b>Итого по смете:</b>						213071,52				303,68
Итого Строительные работы						36749,61				61,43
Итого Монтажные работы						556,78				
Итого Оборудование						260377,91				365,11
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						20551,35				
Машины и механизмы						615,87				
ФОТ						3309,96				
Оборудование						62,70				
Накладные расходы						2063,97				
Сметная прибыль						1629,39				
аукционный коэффициент 250 377,91 * 1,08888424						272632,56				
Компенсация НДС при УСН ((20551,35+(615,87+37,53)+2063,97*0,15+556,78)*0,20)*8,88						39576,79				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>312209,35</b>				<b>365,11</b>

Составил: Венц Светлана Владимировна  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Коз. Сергей Владимирович  
(должность, подпись, расшифровка)