


СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «КапиталСтрой»

И. В. В. Шевалов

2020 г.



г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 8
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1355-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 303304,89 руб.
строительных работ _____ 213555,3 руб.
монтажных работ _____ 29512,24 руб.
оборудования _____ 371,18 руб.
Средства на оплату труда _____ 3229,24 руб.
Сметная трудоемкость _____ 352,8 чел. час
Возврат материалов _____ 1695 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт пола										
1	ФЕРр57-10-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (59,34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42

Приложение № 5
к Договору № _____ от " " 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦМИ»

И. В. В. Беляцкий

2020 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжёлый Цементный (м3)	0,15	424,88		63,73				
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (70,48 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (44,83 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,677 (71,8-4,1) / 100	158,98 157	1,62 0,37	107,63	106,29	1,10 0,25	16,32	11,05
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	13,54	13,34		180,62				
5	ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (102,89 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (82,68 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,677 (71,8-4,1) / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	319,89	182,50	3,90 1,23	31,2	21,12
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	8,94	14,1		126,05				
Раздел 2. Ремонт стен и потолка										
7	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (248,83 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (158,27 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,39035 ((2,15+1,25)*2+(2,3+3,51)*2+(5,85+4,25+0,65)*2+(2,14+2,2)*2+(1+1,2)*2)*3+((3,87+3,47)*2+3,25-1*2,1*4-0,9*2,1*6-0,8*2,1*6) / 100	158,98 157	1,62 0,37	380,02	375,28	3,87 0,88	16,32	39,01
8	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л)	47,8	11,35		542,53				
9	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (246,61 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (198,17 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,95 ((2,15+1,25)*2+(2,3+3,51)*2+(5,85+4,25+0,65)*2)*3+((3,87+3,47)*2+(4,06+3,47)*2)*3,25-1*2,1*4-0,9*2,1*6-0,8*2,1*1) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	762,39	436,37	13,79 4,00	25,9	50,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,1385	19973,67		2766,35				
11	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (94,52 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (75,96 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,606 (71,8-4,1-7,1) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	304,96	167,55	4,28 1,24	32	19,39
12	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,043	19973,67		858,87				
13	ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (62,75 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (50,43 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,4404 (((2,14+2,2)*2+(1+1,2)* 2*2)*3-0,8*2,1*5) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	172,21	111,11	3,40 0,95	29,2	12,86
14	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л)	5,6906 7,4*0,769	65,59		373,25				
15	ФЕРр62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (22,17 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (17,82 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,071 (4,8+1,1+1,2) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	55,22	39,44	0,50 0,15	64,3	4,57
16	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л)	1,0766 1,4*0,769	65,59		70,61				
Раздел 3. Двери										
17	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (18,43 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (17,92 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,06	535,16 535,16		32,11	32,11		67,4	4,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (35,39 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (22,95 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0441 (0,7*2,1*3) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	108,82	45,49	11,05 2,12	115	5,07
19	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	23,81	3,93		93,57				
20	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2)	4,41 0,7*2,1*3	239,56		1056,46				
21	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополых (компл)	3	94,68		284,04				
22	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (м2)	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23	167,91	39,94	13,34 0,43	2,07	3,91
23	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт)	1	2679,27		2679,27				
Раздел 4. Водоснабжение и канализация										
24	ФЕРр65-12-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) НР (18,73 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (16,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02	1858,79 1768,14	90,65 39,15	37,18	35,37	1,81 0,78	209	4,18
25	999-9999 В	Строительный мусор и массавозрастных материалов (т) МАТ=9000/1,2	0,226	7500 9000/1,2		(1695,00)				
26	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (2,29 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (1,99 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51	4,46	4,38	0,08 0,04	51,3	0,51
27	ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (5,7 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (4,95 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16,42	9,85	6,57 1,16	1,14	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФЕРР65-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (3,03 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (2,63 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	587,05 582,05	2,16	5,87	5,82	0,05 0,02	68,8	0,69
29	ФЕРР65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (22,56 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (19,6 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,06 6 / 100	731,64 721,64	10 4,32	43,90	43,30	0,60 0,26	85,3	5,12
30	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (4,55 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3,58 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	16,35	5,63	0,09 0,01	59,92	0,6
31	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (25,68 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (20,22 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,06 6 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	298,06	31,49	2,47 0,35	55,83	3,35
32	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)	1	415,16		415,16				
33	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3,44				
34	ФЕРР65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (54,34 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (40,7 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85,11	74,84	6,11 0,53	77,8	7,78
35	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	10	28,25		282,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ФССП-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21			1,72			
37	ФССП-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	5	53,81		269,05				
38	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеры) диаметром: до 40 мм (шт) НР (3,2 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,52 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5,35	3,85	0,66 0,12	0,41	0,41
39	ФССП-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	1	126,44		126,44				
40	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (0,16 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,15 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1,09	0,28	0,05	5,31	0,03
41	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,06 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,05 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22	0,82	0,10	0,03	2,13	0,01
42	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (11,88 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9,35 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1	268,28 143,34	16,54 3,96	26,83	14,33	1,65 0,40	14,9	1,49
43	ФССП-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл)	1	281,63		281,63				
44	ФССП-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,1	204,5		20,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (35,47 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27,93 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106,06	42,22	7,13 1,77	22,2	4,44
46	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл)	2	318		636,00				
47	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		40,90				
48	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт)	3	404,36		1213,08				
Раздел 5. Отопление										
49	ФЕРР65-9-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) НР (198,46 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (148,64 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,3	1014,91 912,26	61,14 5,28	304,47	273,68	18,34 1,58	94,83	28,45
50	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м)	30	25,51		765,30				
51	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3,44				
52	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	3	120,2		360,60				
53	ФЕР18-03-004-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м) НР (16,58 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,05 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,09 9 / 100	9694,44 216,77	70,78 11,63	872,50	19,51	6,37 1,05	23,9	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) НР (1,67 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1,58 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,052 (0,025*3,14*30+0,1*3,1 4*9) / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	11,33	2,94	0,48 0,01	5,31	0,28
55	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашка металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,57 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,54 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,052 (0,025*3,14*30+0,1*3,1 4*9) / 100	163,49 19,32	6,01 0,22	8,50	1,00	0,31 0,01	2,13	0,11

Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование

56	ФЕРР65-30-6 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (26,09 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (22,66 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,12	432,89 409,44	23,45 10,13	51,95	49,14	2,81 1,22	48	5,76
57	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (131,69 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (103,69 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,12 12 / 100	1898,04 1345,96	117,43 14,83	227,76	161,52	14,09 1,78	154	18,48
58	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)	12	76,99		923,88				
59	ФЕР20-02-001-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (102,19 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (80,46 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	8	43,77 11,78	27,69 4,06	350,16	94,24	221,52 32,48	1,33	10,64
60	ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт)	8	70,71		565,68				

Раздел 7. Электроснабжение

61	ФЕРР67-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (1,36 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (1,33 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,05	45,55 45,55		2,28	2,28		5,84	0,29
----	--	---	------	----------------	--	------	------	--	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (2,36 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (2,32 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4,02	3,94	0,08 0,03	6,32	0,51
63	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73	2,73
64	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)	1	297,09		297,09				
65	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) НР (13,59 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (11,96 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	2	10,6 10,22		21,20	20,44		1,03	2,06
90 О	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: ВА47-29 2Р 16А, характеристика С (шт)	2	20,9		41,80				
67	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28	0,28
68	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (однотарифный) (шт)	1	85,54		85,54				
69	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (144,63 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (127,23 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2	231,67 178,98	33,8 2,26	278,00	214,78	40,56 2,71	19,04	22,85
70	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м)	120	2,17		260,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) НР (40,83 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (35,92 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1,2	68,77 50,67	3,62 0,5	82,52	60,80	4,34 0,60	5,39	6,47
72	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,09	3036,7		273,30				
73	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,03	4814,02		144,42				
74	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт)	10	20,7		207,00				
75	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (2,29 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35
76	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202		22,02				
77	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (12,54 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (11,03 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	0,06	424,07 313,47	4,77 0,64	25,44	18,81	0,29 0,04	31,6	1,9
78	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	0,6	68		40,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (62,48 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (54,97 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,13	1373,83 700,75	158,72 21,97	178,60	91,10	20,63 2,86	70,64	9,18
80	ФССЦ-20.3.03-03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт)	13	47,73		620,49				
Раздел 8. Оголовок										
81	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (м3) НР (3,67 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,84 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,048 0,1*0,6*0,8*1	242,08 110,33	131,75	11,62	5,30	6,32	12,3	0,59
82	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) НР (15,68 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2	15,17 9,6	1,47 0,12	30,34	19,20	2,94 0,24	1,07	2,14
84	ФССЦ-08.3.12.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокат просеечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм (т)	0,02	9039,08		180,78				
85	ФЕРр62-22-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (100 м2) НР (25,34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (20,36 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,109 10,9 / 100	916,67 412,88	13,31 2,32	99,92	45,00	1,45 0,25	46,6	5,08
86	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 (т)	0,0015	14600		21,90				
Раздел 9. Новый Раздел										
87	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (74,42 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (61,34 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,1 10 / 100	1363 1363		136,30	136,30		188	18,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	10	42,98	42,98	429,80		429,80		
89	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	10	11,42	11,42	114,20		114,20		
Итого прямые затраты по смете в Базисных Ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Оборудование										
Итого										
Справочно, в Базисных Ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Оборудование										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
аукционный коэффициент 243 438,72 * 1,08976825										
Компенсация НДС при УСН (19513,56+(980,96-62,46)+2068,83*0,1712+1642,34*0,15+371,18)*0,20*8,88										
ВСЕГО по смете										
Возврат материалов										
						1695,00				352,8

Составил: Мещ. Сменчик *Мещ. Сменчик С.В.*
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Кол. Гельберг *Кол. Гельберг М.В.*
(должность, подпись, расшифровка)