

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Капитал Строй»

И. В. Шевалов
2020 г.



Приложение № 7
к Договору № 220.4.7181 от 30.07.2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦММ»

Э. В. Беляцкий
2020 г.



г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0919-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 301958,37 руб.

строительных работ _____ 211709,86 руб.

монтажных работ _____ 30861,29 руб.

оборудования _____ 556,78 руб.

Средства на оплату труда _____ 2625,54 руб.

Сметная трудоемкость _____ 287,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт пола											
1	ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (59,34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,15	424,88			63,73			
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (89,73 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (57,07 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,862 86,2 / 100	158,98 157		1,62 0,37	137,04	136,33	1,40 0,32	16,32 14,07
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	17,2 0,0172*1000	13,34			229,45			
5	ФЕРр62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (131 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (105,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,862 86,2 / 100	472,51 269,57		5,76 1,81	407,30	232,37	4,97 1,56	31,2 26,89
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	11,4 0,0114*1000	14,1			160,74			
Раздел 2. Ремонт стен и потолка										
7	ФЕРр55-5-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6,95 руб.): 89%*0,7 от ФОТ СП (6,52 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,09 0,2*0,9*0,5	204,26 123,86		80,4	18,38	11,15	7,23	15,88 1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шптовых и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (17,63 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,62 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,06 ((2,55+1,5)*2,3- 0,8*2,1*3) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	33,34	19,44	13,90 6,00	42,86	2,57
9	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (84,37 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (67,18 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,086 (((2,55+1,5)+1,9)*2,3- 0,8*2,1*3) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	206,95	104,90	31,10 4,87	143	12,3
10	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1978	559,23		110,62				
11	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,43	2027		871,61				
12	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка кладочных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (26,15 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19,66 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02196 3,05*1,2*2*3/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	40,07	39,44	0,63 0,09	198	4,35
13	ФССЦ-08.3.08-02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,022	5763		126,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (182,24 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (115,92 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,750632 $((5,9+4)^2+(4+1,92)^2$ $+(4+8,2)^2+(4,1+2,6)^2$ $+(1,85+2,55)^2+(2,8^2$ $+2,55^2))^2,28-$ $0,9^2,1^*8-1^*2,1^*6) /$ 100	158,98 157	1,62 0,37	278,32	274,85	2,84 0,65	16,32	28,57
15	ФССС-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	35 0,035*1000	11,35		397,25				
16	ФЕРР62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (192,99 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (155,08 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,526 $((5,9+4)^2+(4+1,92)^2$ $+(4+8,2)^2+(4,1+2,6)^2$ $+(1,85+2,55)^2)^2,28-$ $0,9^2,1^*7-1^*2,1^*6) /$ 100	390,97 223,78	7,07 2,05	596,62	341,49	10,79 3,13	25,9	39,52
17	ФССС-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1083	19973,67		2163,15				
18	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчиткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (119,01 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (95,63 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,763 (86,2-9,9) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	383,96	210,95	5,39 1,56	32	24,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	0,0542	19973,67		1082,57				
20	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (58,62 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (47,1 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,41136 $((1,5*2+2*2)+(1,5*4+2,55*4))*2,28-0,8*2,1*7)/100$	391,02 252,29	7,73 2,16	160,85	103,78	3,18 0,89	29,2	12,01
21	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	5,3061 0,0069*0,769*1000	65,59		348,03				
22	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (30,91 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (24,84 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,099 $(1,8+1,8+3,3+1,5+1,5)/100$	777,76 555,55	7,07 2,05	77,00	55,00	0,70 0,20	64,3	6,37
23	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	1,4611 0,0019*0,769*1000	65,59		95,83				
Раздел 3. Двери										
24	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (6,14 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (5,97 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,02	535,16 535,16		10,70	10,70		67,4	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (59 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (38,25 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0735 (0,7*2,1*5) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	181,37	75,82	18,42 3,54	115	8,45
26	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	39,69	3,93	155,98					
27	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополюсный ДН 21- 9Ц, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	7,35 0,7*2,1*5	239,56	1760,77					
28	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	94,68	473,40					
29	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (55,89 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (36,23 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0756 (0,9*2,1*4) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	305,68	62,13	85,65 13,05	89,53	6,77
30	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	7,56	572,84	4330,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	94,68		378,72				
Раздел 4. Водоснабжение и канализация										
32	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,76 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (3,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	731,64 721,64	10 4,32	7,32	7,22	0,10 0,04	85,3	0,85
33	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65,41	22,53	0,36 0,05	59,92	2,4
34	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (17,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,47 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	198,71	20,99	1,65 0,23	55,83	2,23
35	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	415,16		830,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
36	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21				3,44				
37	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (65,21 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (48,84 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,12	851,09 748,44	61,14 5,28		102,13		89,81	7,34 0,63	77,8	9,34
38	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	12	28,25			339,00					
39	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21			1,72					
40	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	8	53,81			430,48					
41	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6,4 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (5,04 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2	5,35 3,85	0,66 0,12		10,70		7,70	1,32 0,24	0,41	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФССП-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	2	126,44		252,88				
43	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Оргуплотка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (0,19 руб.); 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,18 руб.); 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006 0,6 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1,31	0,34	0,06	5,31	0,03
44	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Окраска металлических оргуплоточных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (0,07 руб.); 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,06 руб.); 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006	163,49 19,32	6,01 0,22	0,98	0,12	0,04	2,13	0,01
45	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (23,76 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9	2,98
46	ФССП-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	2	281,63		563,26				
47	ФССП-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	0,2	204,5		40,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ФЕРП17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (53,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (41,9 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3	530,28 211,12	35,63 8,84	159,08	63,34	10,69 2,65	22,2	6,66
49	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	318		954,00				
50	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,3	204,5		61,35				
51	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	404,36		1617,44				
Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование										
52	ФЕРР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,7 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (7,56 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,04	432,89 409,44	23,45 10,13	17,32	16,38	0,94 0,41	48	1,92
53	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6,71 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (5,4 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02	751,17 599,47	0,66 0,12	15,02	11,99	0,01	74,1	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФССП-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0003	14312,87		4,29				
Раздел 6. Электроснабжение										
55	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,97 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (8,82 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,2 20 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	15,10	15,04	0,06 0,03	9,64	1,93
56	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,54 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (0,53 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,02	45,55 45,55		0,91	0,91		5,84	0,12
57	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (1,77 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (1,74 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,06	50,24 49,3	0,94 0,41	3,01	2,96	0,05 0,02	6,32	0,38
58	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73	2,73
59	ФССП-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20,39 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (17,94 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	3	10,6 10,22		31,80	30,66		1,03	3,09
61 O	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА47-29 2P 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	20,9		62,70				
62	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28	0,28
63	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54		85,54				
64	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (144,63 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (127,23 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2	231,67 178,98	33,8 2,26	278,00	214,78	40,56 2,71	19,04	22,85
65	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	120 90+30	2,17		260,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (40,83 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (35,92 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2 0,9+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	82,52	60,80	4,34 0,60	5,39	6,47
67	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	0,09	3036,7		273,30				
68	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	0,03	4814,02		144,42				
69	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка ответвительная размером 100X100X50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	10	20,7		207,00				
70	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухжгзздная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202						
72	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,8 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,54 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,09	424,07 313,47	4,77 0,64	38,17	28,21	0,43 0,06	31,6	2,84
73	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,9	68		61,20				
74	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (57,68 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (50,74 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,12	1373,83 700,75	158,72 21,97	164,86	84,09	19,05 2,64	70,64	8,48
75	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	12	47,73		572,76				
Раздел 7. Новый Раздел										
76	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (29,77 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (24,53 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1363 1363		54,52	54,52		188	7,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	4	42,98	42,98	171,92		171,92		
78	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	4	11,42	11,42	45,68		45,68		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Оборудование										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Оборудование										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
аукционный коэффициент 243 127,93 * 1,07582095										
компенсация НДС при УСН ((21245,52+(508,01-47,87)+1669,43*0,1712+1315,94*0,15+556,78)*0,20)*8,88										
ВСЕГО по смете										
										287,25

Составил: Медведев В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Козлов В.В.
(должность, подпись, расшифровка)