

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО «Капитал Строй»

И. В. Шевалов  
2020 г.



Приложение № 8  
к Договору № 2020-47848 от "30" 07 2020г

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

(наименование стройки)



И. В. Беляцкий  
2020 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7**  
(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0920-55  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 357747,44 руб.  
 Строительных работ \_\_\_\_\_ 252116,08 руб.  
 Монтажных работ \_\_\_\_\_ 35510,05 руб.  
 Оборудования \_\_\_\_\_ 556,78 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3327,8 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 364,34 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>										
1	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (115,72 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (89,42 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,581 (10,4+5,1+23,3+12,8+6,5) / 100	352,23 238,13	114,1 49,28	204,65	138,36	66,29 28,63	30,53	17,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР06-03-004-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонков (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16,47 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12,38 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2324 58,1*4/1000	418,83 102,78	30,45 4,35	97,34	23,89	7,08 1,01	11,6	2,7
3	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	58,1	14,06	816,89					
4	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (91,11 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (67,46 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,581 58,1 / 100	237,39 185,24	43,61 17,15	137,92	107,62	25,34 9,96	23,33	13,55
5	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,185	548,3	649,74					
6	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (17,1 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12,66 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,581 58,1 / 100	66,3 20,94	45,36 17,04	38,52	12,17	26,35 9,90	2,64	1,53
7	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,778	548,3	974,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРР57-10-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (59,34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42
9	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,15	424,88		63,73				
10	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывтие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (106,32 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (67,63 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,02135 (103,3-4-8- 6+(2,35*4,1)) / 100	158,98 157	1,62 0,37	162,37	160,35	1,65 0,38	16,32	16,67
11	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	20,4 0,0204*1000	13,34		272,14				
12	ФЕРР62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (155,22 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (124,73 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,02135 (103,3-4-8- 6+(2,35*4,1)) / 100	472,51 289,57	5,76 1,81	482,60	275,33	5,88 1,85	31,2	31,87
13	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	13,5 0,0135*1000	14,1		190,35				

Раздел 2. Ремонт стен и потолка



№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20,28 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (15,67 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	((1,85*2+1,5)*2,3- 0,8*2,1*3) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	38,34	22,36	15,98 6,90	42,86	2,96
15	ФЕРр55-5-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (34,73 руб.): 89%*0,7 от ФОТ СП (32,61 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,45 2*0,9*0,25	204,26 123,86	80,4	91,92	55,74	36,18	15,88	7,15
16	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (67,7 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (53,91 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,069 ((1,85*2+1,5)*2,3- 0,8*2,1*3) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	166,04	84,17	24,96 3,91	143	9,87
17	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1587	559,23		88,75				
18	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,345	2027		699,32				
19	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (26,15 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19,66 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02196 3,05*1,2*2*3/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	40,07	39,44	0,63 0,09	198	4,35
20	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50x50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,022	5763		126,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (245,55 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (156,18 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,35881 $((2,5+4,16)^*2+(2,15+1,8)^*2+(4,1+2,35)^*2+(3,15^*2+1,85)+(5,9+3,95)^*2+(2,2+6)^*2+(3,05+2,2)^*2+(2,3+2,2)^*2+(3,95+5,15)^*2^*2,3-0,9^*2,1^*2,1^*4) / 100$	158,98 157	1,62 0,37	375,00	370,33	3,82 0,87	16,32	38,5
22	ФССС-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Г глубокого проникновения) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	47,2 0,0472*1000	11,35	535,72					
23	ФЕРр62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчётной старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (303,64 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (244 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	2,401 $((2,5+4,16)^*2+(2,15+1,8)^*2+(4,1+2,35)^*2+(3,15^*2+1,85)^*2+(5,9+3,95)^*2+(2,2+6)^*2+(3,05+2,2)^*2+(2,3+2,2)^*2+(3,95+5,15)^*2^*2,3-0,9^*2,1^*2,1^*4) / 100$	390,97 223,78	7,07 2,05	938,72	537,30	16,98 4,92	25,9	62,19
24	ФССС-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1705	19973,67	3405,51					
25	ФЕРр62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчётной старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (149,9 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (120,45 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,961 (102,1-6) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	483,60	265,70	6,79 1,97	32	30,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	0,0682	19973,67		1362,20				
27	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (44,14 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (35,47 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,30976 (((1,62*2+1,85*4+1,62* 4))*2,3-0,8*2,1*5) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	121,12	78,15	2,39 0,67	29,2	9,04
28	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	3,9988 0,0052*0,769*1000	65,59		262,28				
29	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (18,73 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (15,05 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,06 (3+1,5+1,5) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	46,67	33,33	0,42 0,12	64,3	3,86
30	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	0,8459 0,0011*0,769*1000	65,59		55,48				
<b>Раздел 3. Двери</b>										
31	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (6,14 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (5,97 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,02	535,16 535,16		10,70	10,70		67,4	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных наружных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35,39 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (22,95 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0441 (0,7*2,1*3) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	108,82	45,49	11,05 2,12	115	5,07
33	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	23,81	3,93		93,57				
34	ФССЦ-11.2.02-02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4,41 0,7*2,1*3	239,56		1056,46				
35	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	94,68		284,04				
36	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (69,86 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (45,29 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0945 (0,9*2,1*5) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	382,10	77,67	107,06 16,31	89,53	8,46
37	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	9,45	572,84		5413,34				
38	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	94,68		473,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b>										
39	<b>ФЕРр65-2-2</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,76 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (3,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	731,64 721,64	10 4,32	7,32	7,22	0,10 0,04	85,3	0,85
40	<b>ФЕР16-04-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (9,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7,17 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	32,71	11,27	0,18 0,03	59,92	1,2
41	<b>ФЕР16-04-004-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,56 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6,74 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	99,35	10,50	0,82 0,12	55,83	1,12
42	<b>ФССЦ-18.1.04.07-0031</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	415,16		415,16				
43	<b>ФССЦ-23.1.02.07-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3,44				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (32,61 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (24,42 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,06	851,09 748,44	61,14 5,28	51,07	44,91	3,67 0,32	77,8	4,67
45	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	28,25		169,50				
46	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21		1,72				
47	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	53,81		269,05				
48	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,2 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,52 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5,35	3,85	0,66 0,12	0,41	0,41
49	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	126,44		126,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за Один раз: грунтовой Ф-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,1 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,09 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,003 0,3 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	0,65	0,17	0,03	5,31	0,02
51	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,03 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,03 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,003	163,49 19,32	6,01 0,22	0,49	0,06	0,02	2,13	0,01
52	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (11,88 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9,35 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1	268,28 143,34	16,54 3,96	26,83	14,33	1,65 0,40	14,9	1,49
53	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	281,63		281,63				
54	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	204,5		20,45				
55	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35,47 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27,93 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106,06	42,22	7,13 1,77	22,2	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	318	23,45 10,13	636,00				
57	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		40,90				
58	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, ползательный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5	404,36		2021,80				
<b>Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование</b>										
59	ФЕРР65-30-6 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,7 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (7,56 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,04	432,89 409,44	23,45 10,13	17,32	16,38	0,94 0,41	48	1,92
<b>Раздел 6. Электроснабжение</b>										
60	ФЕРР67-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,97 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (8,82 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,2 20 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	15,10	15,04	0,06 0,03	9,64	1,93
61	ФЕРР67-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,54 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (0,53 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,02	45,55 45,55		0,91	0,91		5,84	0,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,26 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (3,21 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,11	50,24 49,3	0,94 0,41	5,53	5,43	0,10 0,05	6,32	0,7
63	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса шитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73	2,73
64	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шитки учета электрической энергии: ШУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297,09				
65	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20,39 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (17,94 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	3	10,6 10,22		31,80	30,66		1,03	3,09
66	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: ВА47-29 2P 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	20,9		62,70				
67	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28	0,28
68	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54		85,54				

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (180,79 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (159,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	347,51	268,47	50,70 3,39	19,04	28,56
70	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	150 120+30	2,17		325,50				
71	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (51,05 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (44,9 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103,16	76,01	5,43 0,75	5,39	8,09
72	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,12	3036,7		364,40				
73	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	4814,02		144,42				

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	20,7	4,77	207,00				
75	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35
76	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202		22,02				
77	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20,89 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (18,37 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,1	424,07 313,47	4,77 0,64	42,41	31,35	0,48 0,06	31,6	3,16
78	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	68		68,00				
79	ФЕРМ08-03-591-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,32 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	456,45 348,49	4,77 0,64	4,56	3,48	0,05 0,01	35,13	0,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ФССЦ-20.4.01.01-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель двухглавильный для открытой проводки, цвет белый (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	50,8		5,08				
81	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (76,9 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (67,65 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,16	1373,83 700,75	158,72 21,97	219,81	112,12	25,40 3,52	70,64	11,3
82	ФССЦ-20.3.03-03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	16	47,73		763,68				
<b>Раздел 7. Новый Раздел</b>										
83	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (29,77 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (24,53 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1363 1363		54,52	54,52		188	7,52
84	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	4	42,98	42,98	171,92		171,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ			11,42	11,42	45,68	3226,26	687,77 101,54	45,68	364,34
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Накладные расходы							2114,54				
Сметная прибыль							1662,45				
<b>Итого по смете:</b>											
Итого Строительные работы							252116,08				303,68
Итого Монтажные работы							35510,05				60,66
Итого Оборудование							556,78				
Итого							288182,91				364,34
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы							24699,31				
Машины и механизмы							687,77				
ФОТ							3327,80				
Оборудование							62,70				
Накладные расходы							2114,54				
Сметная прибыль							1662,45				
аукционный коэффициент 288 182,91 * 1,0783626							310765,67				
Компенсация НДС при УСН ((24699,31+(687,77-101,54)+2114,54*0,1712+1662,45*0,15+556,78)*0,20)*8,88							46981,77				
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>357747,44</b>				<b>364,34</b>

Составил: Степ. Александрович К.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Александрович М.В.  
(должность, подпись, расшифровка)