

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Капитал Строй»

И. В. В. Шевалов
2020 г.



Приложение № 9
к Договору № 02/20 от "30.07.2020"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦММ»

И. В. В. Беляцкий
2020 г.



г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0921-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 466961,83 руб.
Строительных работ _____ 336745,41 руб.
Монтажных работ _____ 37513,47 руб.
оборудования _____ 556,78 руб.
Средства на оплату труда _____ 4377,73 руб.
Сметная трудоемкость _____ 480,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт пола										
1	ФЕР46-04-010-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (57,16 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (44,17 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,287 (7,7+6,2+4,2+5,9+2,2+1+1+0,5) / 100	352,23 238,13	114,1 49,28	101,09	68,34	32,75 14,14	30,53	8,76

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР06-03-004-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Армирование подстиглающих слоев и набетонков (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,14 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6,12 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1148 28,7*4/1000	418,83 102,78	30,45 4,35	48,08	11,80	3,50 0,50	11,6	1,33
3	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	28,7	14,06	403,52					
4	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (45,01 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (33,32 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,287 28,7 / 100	237,39 188,24	43,61 17,15	68,13	53,16	12,52 4,92	23,33	6,7
5	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,5855	548,3	321,03					
6	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,45 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6,25 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,287 28,7 / 100	66,3 20,94	45,36 17,04	19,03	6,01	13,02 4,89	2,64	0,76
7	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,8782	548,3	481,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРР57-10-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (59,34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42
9	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,15	424,88	63,73					
10	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности пола грунтовой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (115,76 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (73,63 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,112 111,2 / 100	158,98 157	1,62 0,37	176,79	174,58	1,80 0,41	16,32	18,15
11	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	22,2 0,0222*1000	13,34	296,15					
12	ФЕРР62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (168,99 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (135,8 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,112 111,2 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	525,43	299,76	6,41 2,01	31,2	34,69
13	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	14,7 0,0147*1000	14,1	207,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФССЦ-07.2.07.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крышки лотков трубопроводов (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,05	10508	231,64 100,04	525,40				
15	ФЕР06-01-001-20 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стенок лотка трубопровода канализации (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5,44 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4,09 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,003	6909,8 2436,48	1970,58 301,89	20,73	7,31	5,91 0,91	282	0,85
16	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,306	424,88		130,01				
Раздел 2. Ремонт стен и потолка										
17	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (100,8 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (77,89 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,343 $((2,25+3,95+3,85+2,2+4,5+1+1+1+1)*2,3-0,8*2,1*8) / 100$	555,66 324,02		190,59	111,14	79,45 34,31	42,86	14,7
18	ФЕРр53-20-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Закладка проема (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (15,78 руб.): 86%*0,7 от ФОТ СП (16,52 руб.): 70%*0,9 от ФОТ	0,005	20573,48 4717,94	3369,6 526,5	102,87	23,59	16,85 2,63	563	2,82
19	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,196	2027		397,29				
20	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,12	559,23		67,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (456,19 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (363,25 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,465 ((1,95*2,3- 0,8*2,1+(3,83+2,2+1,9 5+2+3,95+2,25+1,1*4+ 5)*2,3-0,8*2,1*9) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	1118,98	567,20	168,18 26,34	143	66,5
22	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,07	559,23	598,38					
23	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2,325	2027	4712,78					
24	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка кладочных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (87,16 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (65,52 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0732 3,05*1,2*2*10/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	133,55	131,46	2,09 0,30	198	14,49
25	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0732	5763	421,85					
26	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубиного проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (270,92 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (172,32 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,6025 ((2,65*2+2,5*2+5,85*4 +2,3*4+3,95*6+2,25*8+ 3,2*4+2,45*4+1,95*2+2 ,5*6+2,5*2+0,9*4)*2,3- 0,9*2,1*14-1*2,1*11) / 100	158,98 157	1,62 0,37	413,75	408,59	4,22 0,96	16,32	42,47
27	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовая жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	52,1 0,0521*1000	11,35	591,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФЕРР62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (413,41 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (332,21 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	3,269 ((2,65*2+2,5*2+5,85*4 +2,3*4+3,95*6+2,25*6+ 3,2*4+2,45*4+1,95+2,5 *0+2,5*2+0,9*4- 2,2*2)*2,3-0,9*2,1*14- 1*2,1*9+(3,83+2,2+1,9 5+2+3,95+2,25+1,1*4+ 5)*2*2,3-0,8*2,1*9*2) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	1278,08	731,54	23,11 6,70	25,9	84,67
29	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2321	19973,67		4635,89				
30	ФЕРР62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей потолка, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (167,52 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (134,61 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,074 (111,2-3,8) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	540,47	296,94	7,59 2,20	32	34,37
31	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0763	19973,67		1523,99				
32	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (36,84 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (29,6 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,2585 (((1,95*2+2,2*4))*2,3- 0,8*2,1*2) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	101,08	65,22	2,00 0,56	29,2	7,55
33	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3,3067 0,0043*0,769*1000	65,59		216,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (11,87 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (9,54 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,038 (2+1,8) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	29,55	21,11	0,27 0,08	64,3	2,44
35	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,5383 0,0007*0,769*1000	65,59		35,31				
Раздел 3. Двери										
36	ФЕРР56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (12,5 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (12,15 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,0756 (0,9*2,1*4) / 100	288,06 288,06		21,78	21,78		36,28	2,74
37	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6,14 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (5,97 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,02	535,16 535,16		10,70	10,70		67,4	1,35
38	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (117,99 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (76,5 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,147 (0,7*2,1*10) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	362,74	151,64	36,83 7,08	115	16,91
39	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	79,38	3,93		311,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	14,7 0,7*2,1*10	239,56		3521,53				
41	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	94,68		946,80				
42	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (27,94 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,12 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0378 (0,9*2,1*2) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	152,84	31,07	42,82 6,52	89,53	3,38
43	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3,78	572,84		2166,34				
44	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных однополных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	94,68		189,36				
Раздел 4. Водоснабжение и канализация										
45	ФЕРр65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,76 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (3,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	731,64 721,64	10 4,32	7,32	7,22	0,10 0,04	85,3	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	66,41	22,53	0,36 0,05	59,92	2,4
47	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8,56 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6,74 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	99,35	10,50	0,82 0,12	55,83	1,12
48	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	415,16		415,16				
49	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3,44				
50	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (65,21 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (48,84 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,12	851,09 748,44	61,14 5,28	102,13	89,81	7,34 0,63	77,8	9,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : одиночных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	12	28,25		339,00				
52	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21		1,72				
53	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	53,81		322,86				
54	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3,2 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,52 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5,35	3,85	0,66 0,12	0,41	0,41
55	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	126,44		126,44				
56	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Г-Ф-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,19 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,18 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006 0,6 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1,31	0,34	0,06	5,31	0,03

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (0,07 руб.); 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,06 руб.); 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006	163,49 19,32	6,01 0,22	0,98	0,12	0,04	2,13	0,01
58	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (23,76 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2 2 / 10	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9	2,98
59	ФССП-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овалы с выступающими установочными поверхностями без слинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	281,63		563,26				
60	ФССП-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		40,90				
61	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35,47 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27,93 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106,06	42,22	7,13 1,77	22,2	4,44
62	ФССП-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	318		636,00				

1"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	0,2	204,5		40,90				
64	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88	5	404,36		2021,80				
Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование										
65	ФЕРР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (2,18 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (1,89 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01	432,89 409,44	23,45 10,13	4,33	4,10	0,23 0,10	48	0,48

Раздел 6. Электроснабжение										
66	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (13,45 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (13,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,3 30 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	22,65	22,56	0,09 0,04	9,64	2,89
67	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (0,54 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (0,53 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,02	45,55 45,55		0,91	0,91		5,84	0,12
68	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (2,36 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (2,32 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4,02	3,94	0,08 0,03	6,32	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73	2,73
70	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297,09				
71	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20,39 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (17,94 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	3	10,6 10,22		31,80	30,66		1,03	3,09
72	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические:ВА47-29 2Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	20,9		62,70				
73	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28	0,28
74	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54		85,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (180,79 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (159,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	347,51	268,47	50,70 3,39	19,04	28,56
76	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	150 120+30	2,17		328,50				
77	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (51,05 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (44,9 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103,16	76,01	5,43 0,75	5,39	8,09
78	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,12	3036,7		364,40				
79	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	4814,02		144,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
80	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	20,7					207,00			
81	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35		
82	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202		22,02						
83	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (22,98 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (20,21 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,11	424,07 313,47	4,77 0,64	46,65	34,48	0,52 0,07	31,6	3,48		
84	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,1	68		74,80						
85	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами и/или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (91,31 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (80,33 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,19	1373,83 700,75	158,72 21,97	261,03	133,14	30,16 4,17	70,64	13,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4 19	47,73		906,87				
Раздел 7. Оголовок										
87	ФЕРР62-22-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (46,5 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (37,37 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,2 20 / 100	916,67 412,88	13,31 2,32	183,33	82,56	2,66 0,46	46,6	9,32
88	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для наружных работ: марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0028	14600		40,88				
Раздел 8. Новый Раздел										
89	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (29,77 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (24,53 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1363 1363		54,52	54,52		188	7,52
90	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	4	42,98	42,98	171,92		171,92		
91	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	4	11,42	11,42	45,68		45,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
						37145,86	4248,83	800,51		480,47
								128,90		
	Накладные расходы					2835,81				
	Сметная прибыль					2227,30				
Итого по смете:										
	Итого Строительные работы					336745,41				416,95
	Итого Монтажные работы					37513,47				63,52
	Итого Оборудование					556,78				
	Итого					374815,66				480,47
Справочно, в базисных ценах:										
	Материалы					32033,82				
	Машины и механизмы					800,51				
	ФОТ					4377,73				
	Оборудование					62,70				
	Накладные расходы					2835,81				
	Сметная прибыль					2227,30				
	аукционный коэффициент 374 815,66 * 1,0843532					406432,56				
	Компенсация НДС при УСН ((32033,82+(800,51-128,9)+2835,81*0,1712+2227,3*0,15+556,78)*0,20)*8,88					60529,27				
	ВСЕГО по смете					466961,83				480,47

Составил: Светл. Сидорчук И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Евг. Сер. Сер. Сер. И.В.
(должность, подпись, расшифровка)