

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ "Дорожник"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Кирова, 76
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1164

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

форма по ОКУД	0322005	Код
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Номер	13.07.2020	Дата
Дата		
Вид операции		
Номер документа	02.09.2020	Дата составления
1	13.07.2020	с
		по
		02.09.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядка): _____ 353589,6 руб.
 строительных работ _____ 247201 руб.
 монтажных работ _____ 48707 руб.
 Средства на оплату труда _____ 4230 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 463,97 чел.час
 Возврат материалов _____ 1500 руб.

порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Разборка шахты подъемника (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Высота шахты 2,5 м ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ03-05-005-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	265,79	266
Раздел 1. Восстановление потолочного перекрытия							
1	2		4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8
3	3	3	4	5	6	7	8
4	4	4	4	5	6	7	8
5	5	5	6	7	8	9	10
6	6	6	7	8	9	10	11
7	7	7	8	9	10	11	12
8	8	8	9	10	11	12	13
9	9	9	10	11	12	13	14
10	10	10	11	12	13	14	15
11	11	11	12	13	14	15	16

Раздел 2. Ремонт пола

9	9	9	10	11	12	13	14	15
10	10	10	11	12	13	14	15	16
11	11	11	12	13	14	15	16	17

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работ внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019	кг	14,4	13,34	192
13	13	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,72	472,51	340
14	14	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работ внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	9,5	14,1	134
Раздел 3. Ремонт стен и потолка							
15	15	Разборка кирпичных кладки (проем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР55-5-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,89	204,26	386
16	16	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,111	555,66	62
17	17	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,111	2406,41	267
18	18	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,555	2027	1125
19	19	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02928	1824,5	53
20	20	Сталь угловая: 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0293	5763	169

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04.006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,817576	158,98	289
22	22	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	л	36,4	11,35	413
23	23	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,702	390,97	665
24	24	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,1208	19973,67	2413
25	25	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,668	503,23	336
26	26	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0474	19973,67	947
27	27	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчётной старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,3296	391,02	129
28	28	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	л	4,2295	65,59	277
29	29	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчётной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0522	777,76	41

1	2	3	4	5	6	7	8	
30	30	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	л	0,769		65,59	60
Раздел 4. Двери								
31	31	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,05		535,16	27
32	32	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах. площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0252		2467,65	62
33	33	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	13,61		3,93	53
34	34	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	2,52		239,56	604
35	35	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещения однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2		94,68	189
36	36	Установка противопожарных дверей: однополых глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	1,89		88,84	168
37	37	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		2679,27	2679
Раздел 5. Водоснабжение и канализация								
38	38	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		16,42	16

1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,02	587,05	12
40	40	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,02	731,64	15
41	41	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,03	1635,31	49
42	42	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,03	4967,63	149
43	43	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	415,16	415
44	44	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,2	17,21	3
45	45	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,1	851,09	85
46	46	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	10	28,25	283
47	47	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,1	17,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	6	53,81	323
49	49	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	5,35	5
50	50	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	126,44	126
51	51	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005	217,81	1
52	52	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005	163,49	1
53	53	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2	268,28	54
54	54	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2	281,63	563
55	55	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,2	204,5	41
56	56	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2	530,28	106

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	Унитаз-комплект «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019	компл	2	318	636
58	58	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	204,5	41
59	59	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	404,36	1617
Раздел 6. Отопление							
60	60	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-9-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,5	1014,91	507
61	61	Узлы укрученные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	50	25,51	1276
62	62	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,2	17,21	3
63	63	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	120,2	361
64	64	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР18-03-004-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	9694,44	582
65	65	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,058	217,81	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	66	Окразка металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,058		163,49	
Раздел 7. Воздуховоды и вентиляционное оборудование								
67	67	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1		432,89	43
68	68	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1		1898,04	190
69	69	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	10		76,99	770
70	70	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	6		43,77	263
71	71	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.05.03-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	6		70,71	424
Раздел 8. Электроснабжение								
72	72	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-2-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м труб	0,2		32,52	7
73	73	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,1		75,5	8
74	74	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02		45,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,04	50,24	2
76	76	Штетки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штита до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	79,02	79
77	77	Штетки учета электрической энергии: ШУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	297,09	297
78	78	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	4	10,6	42
79	79	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	4	9,87	39
80	80	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	5,02	5
81	81	Счетчик электрической энергии электронный.: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1	85,54	86
82	82	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5	231,67	348
83	83	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	м	150	2,17	326

1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02.412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,5	68,77	103
85	85	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,12	3036,7	364
86	86	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,03	4814,02	144
87	87	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	20	20,7	414
88	88	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	454,03	5
89	89	Розетка открытой проводки двухжильная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	2202	22
90	90	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08	424,07	34
91	91	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,8	68	54

1	2	3	4	5	6	7	8
109	109	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2	11,42	23
Итого прямые затраты по акту в базисных Ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
НДС 20% от 295908							
Итого							
Возврат материалов							
ВСЕГО по акту							

Сдал:

Генеральный директор ЗАО СУ "Дорожник" С. Н. Яровенко



Принял:

Директор МУП "ЦМИ" Э. В. Беляцкий

