

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ "Дорожник"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Кирова, 76
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1166

форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	
дата	13.07.2020

Вид операции

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.09.2020	13.07.2020	02.09.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 398151,6 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 290474 руб.
 монтажных работ _____ 41319 руб.
 Средства на оплату труда _____ 5231 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 593,92 чел. час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт пола							
1	1	Разборка: бетонных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,4	220,58	88

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8
Заделка выбоин в полах: Цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР57-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 мест	0,1	634,2	63
3	3	4	5	6	7	8	9
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,818	158,98	130
4	4	5	6	7	8	9	10
Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и очисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССР14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	16,4	13,34	219
5	5	6	7	8	9	10	11
Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и очисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,818	472,51	387
6	6	7	8	9	10	11	12
Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССР14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	10,8	14,1	152
Раздел 2. Ремонт стен и потолка							
8	8	9	10	11	12	13	14
Разборка кирпичных кладки (проем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	Разборка кирпичных кладки (проем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,89	204,26	386

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	9	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,024		555,66	13
10	10	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	7,29		204,26	1489
11	11	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,097		2406,41	233
12	12	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,485		2027	983
13	13	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,00732		1824,5	13
14	14	Сталь угловая: 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0073		5763	42
15	15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,35743		158,98	375
16	16	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	л	47,1		11,35	535

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,968	390,97	769
18	18	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1397	19973,67	2790
19	19	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,749	503,23	377
20	20	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0532	19973,67	1063
21	21	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,38964	391,02	152
22	22	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	л	4,9985	65,59	328
23	23	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,069	777,76	54

1	2		3																
24	24	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88		ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	л	1,0766		65,59											71
Раздел 3. Двери																			
25	25	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88		ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04		535,16											21
26	26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88		ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0441		2467,65											109
27	27	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88		ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	23,81		3,93											94
28	28	Блок дверной деревянный одноствольный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88		ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	4,41		239,56											1056
29	29	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещении одноствольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88		ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	3		94,68											284
30	30	Установка противопожарных дверей: одноствольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88		ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	1,89		88,84											168

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60: размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	2679,27	2679
Раздел 4. Водоснабжение и канализация							
32	32	Демонтаж движжек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	16,42	16
33	33	Демонтаж: унитафов и писсуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	553,63	6
34	34	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	731,64	15
35	35	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,03	1635,31	49
36	36	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,03	4967,63	149
37	37	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	415,16	415

1	2	3	4	5	6	7	8	
38	38	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,2		17,21	3
39	39	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1		851,09	85
40	40	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	10		28,25	283
41	41	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,1		17,21	2
42	42	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6		53,81	323
43	43	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		5,35	5
44	44	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		126,44	126

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтотвой Гф-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,005	217,81	1
46	46	Окраска металлических органтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,005	163,49	1
47	47	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,2	268,28	54
48	48	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	281,63	563
49	49	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	204,5	41
50	50	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,2	530,28	106
51	51	Унитаз-комплект «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	318	636

1	2	3	4	5	6	7	8	
52	52	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06-08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2		204,5	41
53	53	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02-01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4		404,36	1617
Раздел 5. Отопление								
54	54	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-9-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,5		1014,91	507
55	55	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	50		25,51	1276
56	56	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,2		17,21	3
57	57	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3		120,2	361
58	58	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР18-03-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06		9694,44	582

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,058	217,81	13
60	60	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,058	163,49	9
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование							
61	61	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1	432,89	43
62	62	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальная) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1	1898,04	190
63	63	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	10	76,99	770
64	64	Установка воздуховодов распределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	43,77	263
65	65	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	70,71	424
Раздел 7. Электроснабжение							

1	2	3	4	5	6	7	8	
66	66	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-2-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м-труб	0,2		32,52	7
67	67	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,2		75,5	15
68	68	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02		45,55	1
69	69	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08		50,24	4
70	70	Штетки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штетка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		79,02	79
71	71	Штетки учета электрической энергии: ШУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		297,09	297
72	72	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4		10,6	42
73	73	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4		9,87	39

1	2	3	4	5	6	7	8	
74	74	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		5,02	5
75	75	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02.5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1		85,54	86
76	76	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,5		231,67	348
77	77	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	150		2,17	326
78	78	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многоклассного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,5		68,77	103
79	79	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,12		3036,7	364

1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,03	4814,02	144
81	81	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	20	20,7	414
82	82	Розетка штепсельная: неуголенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	454,03	5
83	83	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	2202	22
84	84	Выключатель: одноклавишный неуголенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08	424,07	34
85	85	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,8	68	54
86	86	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,14	1373,83	192

1	2	3	4	5	6	7	8	
87	87	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	14		47,73	668
Раздел 8. Новый Раздел								
88	88	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 т	0,02		1363	27
89	89	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2		42,98	86
90	90	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2		11,42	23
Раздел 9. Новый Раздел								
91	91	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,5		178	89
92	92	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм 1 036,98 = 742,81 + 0,714 x 412,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,5		1036,98	518
93	93	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,5		445,72	223


1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,201	1752,6	352
95	95	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,3	231,67	70
96	96	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	30	2,17	65
97	97	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,3	68,77	21
98	98	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,03	3036,7	91
99	99	Выравнивание откосов внутри здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м ²	0,03	5751,96	173
100	100	Устройство подстилающих слоев: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м ³	0,4	38,44	15

1	2	3	4	5	6	7	8	
101	101	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	м3	0,408		560	228
102	102	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	1 т груза	2,5		42,98	107
103	103	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гпр	1 т груза	2,5		11,42	29
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								29497
Накладные расходы								4782
Сметная прибыль								3085
Итого по акту:								
Итого Строительные работы								290474
Итого Монтажные работы								41319
Итого								331793
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								22793
Машины и механизмы								1548
ФОТ								5231
Накладные расходы								4782
Сметная прибыль								3085
НДС 20% от 331793								66358,60
ВСЕГО по акту								398151,6

Сдал:

Генеральный директор ЗАО СУ "Дорожник"

С. Н. Яровенко



Принял:

Директор МУП "ЦМИ"

Э. В. Беляцкий

