

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ "Дорожник"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 07/67-55

форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
 дата

27.07.2020

Вид операции

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.10.2020	27.07.2020	12.10.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 337316,4 руб.
 строительных работ _____ 232683 руб.
 монтажных работ _____ 48414 руб.
 Средства на оплату труда _____ 3643 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 399,95 чел. час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Ремонт пола							
1	1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 мест	0,05	634,2	32
2	2	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0355	424,88	15

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,115		158,98	177
4	4	Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	22,3		13,34	297
5	5	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,115		472,51	527
6	6	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	14,7		14,1	207
Раздел 2. Ремонт стен и потолка								
7	7	Закаладывание отверстий в стенах кирпичом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-02-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,045		246,41	11
8	8	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	0,018		2027	36
9	9	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0645		69,41	4
10	10	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,019		435,33	8

1	2	3	4	5	6	7	8	
11	11	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шпательных и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,08		555,66	44
12	12	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,099		2406,41	238
13	13	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	0,495		2027	1003
14	14	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,02196		1824,5	40
15	15	Сталь угловая: 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-08.3.08-02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,022		5763	127
16	16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,89582		158,98	301
17	17	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	37,9		11,35	430
18	18	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,879		390,97	735

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,1334	19973,67	2664
20	20	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,055	503,23	531
21	21	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0749	19973,67	1496
22	22	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,36274	391,02	142
23	23	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	4,6909	65,59	308
24	24	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,06	777,76	47
25	25	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	0,9228	65,59	61

Раздел 3. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	
26	26	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,05		535,16	27
27	27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных небугельных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0294		2467,65	73
28	28	Напичники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01-10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	15,88		3,93	62
29	29	Блок дверной деревянный однопопльный ДН 21-9Ш, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02-02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	2,94		239,56	704
30	30	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопопльных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2		94,68	189
31	31	Установка противопожарных дверей: однопопльных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	1,89		88,84	168
32	32	Дверь противопожарная металлическая: однопопльная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		2679,27	2679

Раздел 4. Водоснабжение и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР66-26-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	16,42	16
34	34	Демонтаж: унитазов и писсуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-4-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02	553,63	11
35	35	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-4-8 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	408,6	4
36	36	Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	445,72	4
37	37	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,02	587,05	12
38	38	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,02	731,64	15
39	39	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,04	1635,31	65
40	40	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,03	4967,63	149

1	2	3	4	5	6	7	8	
41	41	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		415,16	415
42	42	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,2		17,21	3
43	43	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,1		851,09	85
44	44	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м	10		28,25	283
45	45	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	0,1		17,21	2
46	46	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	6		53,81	323
47	47	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	1		5,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	
48	48	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		126,44	126
49	49	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005		217,81	1
50	50	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005		163,49	1
51	51	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2		268,28	54
52	52	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2		281,63	563
53	53	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,2		204,5	41
54	54	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2		530,28	106

1	2	3	4	5	6	7	8	
55	55	Унигаз-компакт «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	КОМПЛ	2		318	636
56	56	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 ШТ	0,2		204,5	41
57	57	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	6		404,36	2426
Раздел 5. Отопление								
58	58	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в проектных условиях диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-15-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,03		789,5	24
59	59	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	3,21		25,51	82
60	60	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,05		17,21	1
61	61	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3		120,2	361

1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-32-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,068	751,17	51
63	63	Эмаль ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0011	14312,87	16
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование							
64	64	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,09	1898,04	171
65	65	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	9	76,99	693
66	66	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-02-001-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	43,77	263
67	67	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	70,71	424
Раздел 7. Электроснабжение							
68	68	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,2	75,5	91

1	2	3	4	5	6	7	8	
69	69	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,04		45,55	2
70	70	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр67-4-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,1		50,24	5
71	71	Штетки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штетка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		79,02	79
72	72	Штетки учета электрической энергии: ШУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		297,09	297
73	73	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	4		10,6	42
74	74	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	4		9,87	39
75	75	Четочки, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		5,02	5
76	76	Четчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.02.5(60А (однотарифный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		85,54	86

1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5	231,67	348
78	78	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м	150	2,17	326
79	79	Загипивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	1,5	68,77	103
80	80	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,12	3036,7	364
81	81	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 м	0,03	4814,02	144
82	82	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	20	20,7	414
83	83	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 шт	0,01	454,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	
84	84	Розетка открытой проводки двуххвездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01		2202	22
85	85	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,07		424,07	30
86	86	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,7		68	48
87	87	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,15		1373,83	206
88	88	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	15		47,73	716
Раздел 8. Новый Раздел								
89	89	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 т	0,02		1363	27
90	90	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	2		42,98	86

1	2	3	4	5	6	7	8	
91	91	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2		11,42	2:
Раздел 9. Новый Раздел								
92	92	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шитовых и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,056		555,66	31
93	93	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,056		2406,41	135
94	94	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,28		2027	568
95	95	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	04.3.01.12-0003	м3	0,1288		519,8	67
96	96	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,75		231,67	174
97	97	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	75		2,17	163

1	2	3	4	5	6	7	8	
104	104	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 54/14-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,38		11,42	16
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								26247
Накладные расходы								3328
Сметная прибыль								2080
Итого по акту:								
Итого Строительные работы								232683
Итого Монтажные работы								48414
Итого								281097
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								22003
Машины и механизмы								683
ФОТ								3643
Накладные расходы								3328
Сметная прибыль								2080
НДС 20% от 281097								56219,40
ВСЕГО по акту								337316,40

Сдел:

Генеральный директор ЗАО СУ "Дорожник" _____ С. Н. Яровенко



Принял:

Директор МУП "ЦММ" _____ Э. В. Белгацкий

