

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ "Дорожник"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Типова, 44
 Объект - ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0987-55

Вид деятельности по ОКДП

форма по ОКД	0322005	Код
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКПО		
Договор подряда (контракт)	номер	27.07.2020
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.10.2020	27.07.2020	12.10.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 342291,6 руб.
 строительных работ _____ 248773 руб.
 монтажных работ _____ 36470 руб.
 Средства на оплату труда _____ 3553 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 388,62 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	Цена за единицу, руб.	8	
Раздел 1. Ремонт пола								
1	1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 мест	0,05		634,2	32
2	2	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-04.3.01.09- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0355		424,88	15

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,718	158,98	114
4	4	Грунтовка акриловая; для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	14,36	13,34	192
5	5	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,718	472,51	339
6	6	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	кг	9,48	14,1	134
Раздел 2. Ремонт стен и потолка							
7	7	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,25212	69,41	17
8	8	Разборка облицовки из листов: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр63-10-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,068	89,02	6
9	9	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,071	555,66	39
10	10	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,209	2406,41	503

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	1,045	2027	2118
12	12	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02928	1824,5	53
13	13	Сталь угловая: 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0293	5763	169
14	14	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,34984	158,98	215
15	15	Пропитка грунтовойчая жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	27	11,35	306
16	16	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,35	390,97	528
17	17	Краска водозумльсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0959	19973,67	1915

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,634	503,23	319
19	19	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,045	19973,67	899
20	20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,46464	391,02	182
21	21	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	5,9982	65,59	393
22	22	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,084	777,76	65
23	23	Краска силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	л	1,3073	65,59	86
Раздел 3. Двери							
24	24	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,03	535,16	16

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м ²	0,0588	2467,65	145
26	26	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	31,75	3,93	125
27	27	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м ²	5,88	239,56	1409
28	28	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	4	94,68	379
29	29	Установка противопожарных дверей: однополых глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м ²	1,89	88,84	168
30	30	Дверь противопожарная металллическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	2679,27	2679
Раздел 4. Водоснабжение и канализация							
31	31	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр66-26-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	16,42	16

1	2	3	4	5	6	7	8	
32	32	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,01		587,05	6
33	33	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,03		731,64	22
34	34	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,03		1635,31	49
35	35	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,03		4967,63	149
36	36	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		415,16	415
37	37	Крепления для трубопроводов оцинкованные: фронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,2		17,21	3
38	38	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР22-03-014-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2		57,87	116

1	2	3	4	5	6	7	8	
39	39	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-23.8.03.11-0620 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	КОМПЛ	2		42,8	86
40	40	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-23.3.06.01-0010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	М	0,3		140,18	42
41	41	Установка монтажной вставки вместо задвижки диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР22-03-007-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	ШТ	1		46,03	46
42	42	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,1		851,09	85
43	43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-18.2.07.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	М	10		28,25	283
44	44	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	КГ	0,1		17,21	2
45	45	Кран шаровой лагунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССП-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	ШТ	6		53,81	323

1	2	3	4	5	6	7	8	5
46	46	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		5,35	5
47	47	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		126,44	126
48	48	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005		217,81	1
49	49	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,005		163,49	1
50	50	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2		268,28	54
51	51	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным, латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2		281,63	563
52	52	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,2		204,5	41

1	2	3	4	5	6	7	8	
53	53	Установка, унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 компл	0,2		530,28	106
54	54	Унитаз-комплект «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	компл	2		318	636
55	55	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,2		204,5	41
56	56	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	4		404,36	1617
Раздел 5. Отопление								
57	57	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР65-9-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,25		1014,91	254
58	58	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	25		25,51	638
59	59	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	кг	0,2		17,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	Кран шаровой лагунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	3	120,2	361
61	61	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР18-03-004-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м	0,06	9694,44	582
62	62	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,038	217,81	8
63	63	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,038	163,49	6

Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование

64	64	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРр65-30-6 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,103	432,89	45
65	65	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,14	1898,04	266
66	66	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м2	14	76,99	1078
67	67	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР20-02-001-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	5	43,77	219

1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	Диффузоры потолочные металглические приточные. диаметр 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-19.1.05.03-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лп	шт	5	70,71	354
Раздел 7. Электроснабжение							
69	69	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-2-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м труб	0,2	144,89	29
70	70	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,2	75,5	15
71	71	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02	45,55	1
72	72	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,05	50,24	3
73	73	Штuki осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штuka до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	79,02	79
74	74	Штuki учета электрической энергии: ШУ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	297,09	297
75	75	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	4	10,6	42

1	2	3	4	5	6	7	8	
76	76	Выключатели автоматические: ВА47-29 1P 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	4		9,87	39
77	77	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		5,02	5
78	78	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		85,54	86
79	79	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,2		231,67	278
80	80	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м	120		2,17	260
81	81	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,2		68,77	83
82	82	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,09		3036,7	273

1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,03	4814,02	144
84	84	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	20	20,7	414
85	85	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	454,03	5
86	86	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01	2202	22
87	87	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,06	424,07	25
88	88	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,6	68	41
89	89	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,16	1373,83	220

1	2	3	4	5	6	7	8	
90	90	Светильники с лампами накаливания с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	шт	16		47,73	764
Раздел 8. Новый Раздел								
91	91	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 т	0,011		1363	15
92	92	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой, вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1 т груза	1,1		42,98	47
93	93	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦлп-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1 т груза	1,1		11,42	13
Раздел 9. Новый Раздел								
94	94	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР53-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	м3	0,5		445,72	223
95	95	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	1000 шт	0,201		1752,6	352
96	96	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лпр	100 м2	0,5		178	89

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
97	97	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм 1 036,98 = 742,81 + 0,714 x 412,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФЕРР61-32-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,5		1036,98	518
98	98	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2,3		42,98	99
99	99	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	2,3		11,42	26
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								26715
Накладные расходы								3324
Сметная прибыль								2083
Итого по акту:								
Итого Строительные работы								248773
Итого Монтажные работы								36470
Итого								285243
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								22474
Машины и механизмы								780
ФОТ								3553
Накладные расходы								3324
Сметная прибыль								2083
НДС 20% от 285243								57048,60
ВСЕГО по акту								342291,60

Сдел:

Генеральный директор ЗАО СУ "Дорожник" _____ С. Н. Яровенко



Принял:

Директор МУП "ЦМИ" _____

