

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»



г. Новосибирск, ул. Кирова, 76
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



Приложение №4
к Договору № 6/н от 13.07.2020
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ"
Э. В. Беляцкий
2020 г.

на ремонт муниципального объекта ЗСГО №1164

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 355089,6 руб.
строительных работ _____ 247201 руб.
монтажных работ _____ 48707 руб.
Средства на оплату труда _____ 4230 руб.
Сметная трудоемкость _____ 463,97 чел.час
Возврат материалов _____ 1500 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Восстановление потолочного перекрытия											
1	ФЕРМ03-05-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка шахты подъемника (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (181 руб.); 80% от ФОТ СП (136 руб.); 60% от ФОТ	1	265,79 222,87	42,92 3,18	266	223	43 3	25,5	25,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) МАТ=9000/1,2	0,2	7500 9000/1,2			(1500)			
3	ФЕР06-16-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (17 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 77%*0,85 от ФОТ	0,192 (0,8*1,3+0,8*1,1) / 10	294,54 50,7	187,01 32,45		57	10	36 6	6,5 1,25
4	ФЕР06-16-005-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно- переставной опалубках толщиной: до 20 см (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 77%*0,85 от ФОТ	0,192 (0,8*1,3+0,8*1,1) / 10	325,35 17,88	295,58 14,04		62	3	57 3	2,07 0,4
5	ФССЦ-01.7.16.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,92 0,8*1,3+0,8*1,1	4,4			8			
6	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,5	590,7			295			
7	ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (19 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,038024 (8,6*2*(0,8*1,3+0,8*1,1) +5)/1000	554,7 526,06	28,64 4,09		21	20	1	58 2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦ-08.4.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Каркасы арматурные класса А-1 диаметром: 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,038	7325,47			278			

Раздел 2. Ремонт пола

9	ФЕР-Б57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (85 руб.): 80% от ФОТ СП (72 руб.): 68% от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	115	106	7	124,23	12,42
10	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,15	424,88		64				
11	ФЕР-Б-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Покрывные поверхности пола грунтовой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (107 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (53 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,72 72 / 100	158,98 157	1,62 0,37	114	113	1	16,32	11,75
12	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	14,4	13,34		192				
13	ФЕР-Б62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (156 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 50% от ФОТ	0,72 72 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	340	194	4 1	31,2	22,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	9,5	14,1						
Раздел 3. Ремонт стен и потолка										
15	ФЕРР55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (208 руб.): 89% от ФОТ СП (152 руб.): 65% от ФОТ	1,89 0,9*2,1	204,26 123,86	80,4	386	234	152	15,88	30,01
16	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (47 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (28 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,111 (2,9*2+1,8)*2,2- 0,7*2*4 / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	62	36	26 11	42,86	4,76
17	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (155 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,111 (2,9*2+1,8)*2,2- 0,7*2*4 / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	267	135	40 6	143	15,87
18	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,555	2027						
19	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (50 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,02928 3,05*1,2*2*4/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	53	53	198	5,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,0293	5763						
21	ФЕР-15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (270 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (134 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,817576 $((2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,5+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1) / 100$	158,98 157	1,62 0,37	289	285		3	16,32 29,66
22	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Г глубокого проникновения) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	36,4	11,35					413	
23	ФЕР-62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземляционными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (307 руб.): 80% от ФОТ СП (192 руб.): 50% от ФОТ	1,702 $((2,9+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1-0,7*2*2) / 100$	380,97 223,78	7,07 2,05	665	381		12 3	25,9 44,08
24	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	0,1208	19973,67					2413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземляными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (149 руб.): 80% от ФОТ СП (93 руб.): 50% от ФОТ	0,668 (72-5,2) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	336	185	5	32	21,38
26	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0474	19973,67		947				
27	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (67 руб.): 80% от ФОТ СП (42 руб.): 50% от ФОТ	0,3296 ((2,9*2+1,8*2)*2*2,2- 0,7*2*6) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	129	83	3	29,2	9,62
28	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4,2295 5,5*0,769	65,59		277				
29	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (23 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	0,0522 (2,9*1,8) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	41	29		64,3	3,36
30	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,769 1*0,769	65,59		50				

Раздел 4. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/6/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (22 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ	0,05	535,16 535,16						67,4	3,37
32	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/6/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (29 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0252 (0,6*2,1*2) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15				62 26	6 1	115 2,9
33	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/6/пр	Наглички из Древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	13,61	3,93					53		
34	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/6/пр	Блок Дверной Деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2,52 0,6*2,1*2	239,56					604		
35	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/6/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	94,68	€				189		
36	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/6/пр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23			168	40	13	2,07 3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/60, размером 900Х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	2679,27			2679			
Раздел 5. Водоснабжение и канализация										
38	ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16		16	10	6 1	1,14 1,14
39	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	587,05 582,05	5 2,16		12	12		68,8 1,38
40	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32		15	15		85,3 1,71
41	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27		49	17		59,92 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	149	16	1	55,83	1,67
43	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	415,16		415				
44	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3				
45	ФЕР16-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85	75	6 1	77,8 7,78	
46	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	28,25		283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/птр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21				2			
48	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/птр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	53,81			323				
49	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/птр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12		5	4	1	0,41	0,41
50	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/птр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	126,44			126				
51	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/птр	Оргупковка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22		1			5,31	0,03
52	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/птр	Окраска металлических оргупкованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22		1			2,13	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	54	29	3	14,9	2,98
54	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: оральные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	281,63		563				
55	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		41				
56	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106	42	7	22,2	4,44
57	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	318		636				
58	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	404,36	61,14 5,28	1617				
Раздел 6. Отопление										
60	ФЕР-66-9-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (473 руб.): 103% от ФОТ СП (275 руб.): 60% от ФОТ	0,5	1074,91 912,26	61,14 5,28	507	456	31 3	94,83	47,42
61	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (Трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	50	25,51		1276				
62	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3				
63	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	120,2		361				
64	ФЕР-18-03-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка ретистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,06 6 / 100	9694,44 216,77	70,78 11,63	582	13	4 1	23,9	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за един раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,058 0,025*3,14*50+0,1*3,1 4*6) / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	13	3	1	5,31	0,31
66	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (1 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,1 4*6) / 100	163,49 19,32	6,01 0,22	9	1	2,13	0,12	
Раздел 7. Воздуховоды и вентиляционное оборудование										
67	ФЕР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (31 руб.): 74% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ	0,1	432,89 409,44	23,45 10,13	43	41	2	48	4,8
68	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (157 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	1898,04 1345,96	117,43 14,83	190	135	12 1	154	15,4
69	ФССЦ-19-1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	76,99		770				

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (109 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	6	43,77 11,78	27,69 4,06	263	71	166 24	1,33	7,98
71	ФССЦ-19.1.05.03-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	70,71		424				
Раздел 8. Электроснабжение										
72	ФЕР67-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,2	32,52 32,52		7	7		3,98	0,8
73	ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (7 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	8	8		9,64	0,96
74	ФЕР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,04	50,24 49,3	0,94 0,41	2	2		6,32	0,25
76	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79	27	5 1	2,73	2,73
77	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297				
78	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	4	10,6 10,22		42	41		1,03	4,12
79	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	9,87		39				
80	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5	3	2	0,28	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54				86		
82	ФЕР-М09-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винилпласт-ст-эва по стандартным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	348	268	51 3	19,04	28,56
83	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	150 120+30	2,17		326				
84	ФЕР-М08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103	76	5 1	5,39	8,09
85	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,12	3036,7		364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
86	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	4814,02				144			
87	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	20	20,7				414			
88	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.); 95% от ФОТ СП (2 руб.); 65% от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64		5	3	34,56	0,35	
89	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202			22				
90	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (24 руб.); 95% от ФОТ СП (16 руб.); 65% от ФОТ	0,08	424,07 313,47	4,77 0,64		34	25	31,6	2,53	
91	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,8	68			54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (96 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,14	1373,83 700,75	158,72 21,97	192	98	22 3	70,64	9,89
93	ФССЦпг-20.3.03.03-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-002 с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	14	47,73		668				

Раздел 9. Новый Раздел



94	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363		27	27		188	3,76
95	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98	42,98	86		86		
96	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42	23		23		

Раздел 10. Доп работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (52 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,3	178 178	110,18 19,37	53	53	33 6	22,82	6,85
98	ФЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм (100 м2) 1 036,98 = 742,81 + 0,714 x 412,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (119 руб.): 79% от ФОТ СП (75 руб.): 50% от ФОТ	0,3	1036,98 479,76	110,18 19,37	311	144	33 6	57,25	17,18
99	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (14 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (8 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,2	187,07 69,84	117,23	37	14	23	7,7	1,54
100	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (7 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,2	38,44 30,67	0,24	8	6		3,66	0,73
101	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,204	560		114				
102	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание откосов внутри здания (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (81 руб.): 79% от ФОТ СП (52 руб.): 50% от ФОТ	0,03	5751,96 3436,05	36,26 15,66	173	103	1	383,06	11,49

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (86 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ	0,5	231,67 178,98	33,8 2,26	116	89	17 1	19,04	9,52
104	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	50	2,17		109				
105	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	0,5 0,3+0,2	68,77 50,67	3,62 0,5	34	25	2	5,39	2,7
106	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	3036,7		91				
107	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,02	4814,02		96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98	42,98	86		86		
109	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42	23		23		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 295908										
ВСЕГО по смете										
Возврат материалов										
						1500				463,97

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)