



г. Новосибирск, ул. Кирова, 76  
(наименование стройки)



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО №1166  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 398151,6 руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 290474 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 41319 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5231 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 593,92 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>										
1	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: бетонных конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-И/Ф/09 СМР=8,88 НР (29 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,4 0,8*1*0,5	220,58 73,27	147,31	88	29	59	8,27	3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР67-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (40 руб.): 68% от ФОТ	0,1	634,2 591,56	34,23	63	59	3	69,35	6,94
3	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,071	424,88		30				
4	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхности пола грунтовой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (121 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (60 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,818 81,8 / 100	158,98 157	1,62 0,37	130	128	1	16,32	13,35
5	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	16,4	13,34		219				
6	ФЕРР62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (178 руб.): 80% от ФОТ СП (111 руб.): 50% от ФОТ	0,818 81,8 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	387	221	5	31,2	25,52
7	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10,8	14,1		152				

Раздел 2. Ремонт стен и потолка



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРР55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (208 руб.): 89% от ФОТ СП (152 руб.): 65% от ФОТ	1,89 0,9*2,1	204,26 123,86	80,4	386	234	152	15,88	30,01
9	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных шитовых и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (10 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (6 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,024 ((1,75)*2,43-0,9*2,1*1) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	13	8	5 2	42,86	1,03
10	ФЕРР55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (804 руб.): 89% от ФОТ СП (587 руб.): 65% от ФОТ	7,29 3*2,43	204,26 123,86	80,4	1489	903	586	15,88	115,77
11	ФЕРР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (135 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (84 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,097 ((3+1,75)*2,43- 0,9*2,1*1) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	233	118	35 5	143	13,87
12	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,485	2027		983				
13	ФЕРР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,00732 3,05*1,2*2*1/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	13	13		198	1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь угловая: 50х50 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0073	5763			42			
15	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывтпе поверхнoстей грунтовокой глyбокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (351 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (173 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	2,35743 $((2,95+1,23)^*2+(2,95+5,08)^*2+(2,95+5,51)^*2+(2,96+5,78)^*2+(3,29+5)^*2+(1,65+2,55)^*2+(3+1,75)^*2+(3+1,2)^*2+(1,1+1,55)^*2+(1,1+1,45)^*2)^*$ 2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*2,1*6) / 100	158,98 157	1,62 0,37	375	370	4	16,32	38,47
16	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (Л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	47,1	11,35		535				
17	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоразмyльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиситкой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (355 руб.): 80% от ФОТ СП (222 руб.): 50% от ФОТ	1,968 $((2,95+1,23)^*2+(2,95+5,08)^*2+(2,95+5,51)^*2+(2,96+5,78)^*2+(3,29+5)^*2+(1,65+2,55)^*2+(3+1,75)^*2)^*$ 2,43-0,8*2,1*2-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*2,1*6) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	769	440	14	25,9	50,97
18	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоразмyльсионная для внутренних работ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1397	19973,67		2790				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водноэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (167 руб.): 80% от ФОТ СП (105 руб.): 50% от ФОТ	0,749 (81,8-6,9) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	377	207	5	32	23,97
20	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водноэмульсионная для внутренних работ (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0532	19973,67	1063					
21	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (79 руб.): 80% от ФОТ СП (50 руб.): 50% от ФОТ	0,38964 (((3+1,2)*2+(1,1+1,55)* 2+(1,1+1,45)*2)*2,43- 0,8*2,1*4) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	152	98	3	29,2	11,38
22	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4,9985 6,5*0,769	65,59		328				
23	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ	0,069 6,9 / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	54	38		64,3	4,44
24	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,0766 1,4*0,769	65,59		71				

Раздел 3. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (17 руб.): 82% от ФОТ СП (13 руб.): 62% от ФОТ	0,04	535,16 535,16			21	21	67,4	2,7
26	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных наружных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (50 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (25 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0441 (0,7*2,1*3) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15		109	45	11 2	115 5,07
27	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	23,81	3,93			94			
28	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4,41 0,7*2,1*3	239,56			1056			
29	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	94,68			284			
30	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23		168	40	13	2,07 3,91



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900Х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	2679,27			2679			
<b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b>										
32	ФЕРР66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16	10	6	1,14 1	1,14
33	ФЕРР65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: унитаза и писсуаров (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (4 руб.): 74% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,01	553,63 544,56	9,07 3,92	6	6	63,84	0,64	
34	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	15	15	85,3	1,71	
35	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	49	17	59,92	1,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	149	16	1	55,83	1,67
37	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	415,16		415				
38	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3				
39	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85	75	6 1	77,8	7,78
40	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	28,25		283				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: Кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21				2		
42	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	53,81				323		
43	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12		5	4	1	0,41 0,41
44	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	126,44			126			
45	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22		1		5,31	0,03
46	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22		1		2,13	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	54	29	3	14,9	2,98
48	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	281,63		563				
49	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		41				
50	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106	42	7 2	22,2	4,44
51	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	318		636				
52	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		41				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	404,36				1617		
Раздел 5. Отопление										
54	ФЕРР65-9-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (473 руб.): 103% от ФОТ СП (275 руб.): 60% от ФОТ	0,5	1014,91 912,26	61,14 5,28	507	456	31 3	94,83	47,42
55	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (Трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	50	25,51		1276				
56	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3				
57	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	120,2		361				
58	ФЕР18-03-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нити 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,06 6 / 100	9694,44 216,77	70,78 11,63	582	13	4 1	23,9	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Органтовка металлургических поверхностей за один раз: грунтующий ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,058 0,025*3,14*50+0,1*3,1 4*6) / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	13	3	1	5,31	0,31
60	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка металлургических органтованных поверхностей: эмалью ГФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (1 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,1 4*6) / 100	163,49 19,32	6,01 0,22	9	1		2,13	0,12
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование										
61	ФЕР65-30-6 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (31 руб.): 74% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ	0,1	432,89 409,44	23,45 10,13	43	41	2	48	4,8
62	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (157 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,1	1898,04 1345,96	117,43 14,83	190	135	12 1	154	15,4
63	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	76,99		770				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ФЕРР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка воздушораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (109 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	6	43,77 11,78	27,69 4,06	263	71	166 24	1,33	7,98
65	ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Диффузоры потолочные металлпеческие пригонные, диаметр 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	6	70,71		424				
Раздел 7. Электроснабжение										
66	ФЕРР67-2-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (6 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,2	32,52 32,52		7	7		3,98	0,8
67	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (13 руб.): 85% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	15	15		9,64	1,93
68	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ФЕРм67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4	4		6,32	0,51
70	ФЕРм08-03-699-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса шитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79	27	5 1	2,73	2,73
71	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шитки учета электрической энергии: ЦУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297				
72	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	4	10,6 10,22		42	41		1,03	4,12
73	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	9,87		39				
74	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5	3	2	0,28	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчик электрической энергии электронный; однофазный Меркурий 201.02.5(60)А (однотарифный) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54				86		
76	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26		348	268	51 3	19,04 28,56
77	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	150 120+30	2,17			326			
78	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5		103	76	5 1	5,39 8,09
79	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,12	3036,7			364			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	4814,02				144			
81	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	20	20,7				414			
82	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64		5	3	34,56	0,35	
83	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухнездная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202			22				
84	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	0,08	424,07 313,47	4,77 0,64		34	25	31,6	2,53	
85	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,8	68			54				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
86	ФЕРм08-03-693-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (96 руб.); 95% от ФОТ СП (66 руб.); 65% от ФОТ	0,14	1373,83 700,75	158,72 21,97			192	98	22 3	70,64 9,89
87	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	14	47,73				668			
Раздел 8. Новый Раздел											
88	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (21 руб.); 78% от ФОТ СП (14 руб.); 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363				27	27		188 3,76
89	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98	42,98			86			86
90	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42			23			23
Раздел 9. Новый Раздел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ФЕРм02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (88 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (53 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,5	178 178	110,18 19,37	89	89	55 10	22,82	11,41
92	ФЕРм61-32-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм (100 м2) 1 036,98 = 742,81 + 0,714 x 412,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (198 руб.): 79% от ФОТ СП (125 руб.): 50% от ФОТ	0,5	1036,98 479,76	518	240	55 10	57,25	28,63	
93	ФЕРм53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (125 руб.): 86% от ФОТ СП (102 руб.): 70% от ФОТ	0,5	445,72 283,83	30,27 5,81	223	142	15 3	35,39	17,7
94	ФССЦ.06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,201	1752,6	352	54	10 1	19,04	5,71	
95	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винилпластоваза по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (52 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	0,3	231,67 178,98	33,8 2,26	70	54	10 1	19,04	5,71



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	30	2,17	3,62 0,5	65				
97	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	21	15	1	5,39	1,62
98	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	3036,7		91				
99	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выравнивание откосов внутри здания (100 м <sup>2</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (81 руб.): 79% от ФОТ СП (52 руб.): 50% от ФОТ	0,03	5751,96 3436,05	36,26 15,66	173	103	1	383,06	11,49
100	ФЕРп11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м <sup>3</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (13 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (8 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,4	38,44 30,67	0,24	15	12		3,66	1,46
101	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м <sup>3</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,408	560		228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,5	42,98	42,98	107		107		
103	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,5	11,42	11,42	29		29		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 331793										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
						<b>398151,60</b>				<b>593,92</b>

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)