

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»

И.С. Н. Яровенко  
 2020 г.



г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0767-55  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 337316,4 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 232683 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 48414 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3643 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 399,95 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>										
1	ФЕРР57-10-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 68% от ФОТ	0,05	634,2 591,56	34,23	32	30	2	69,35	3,47

Приложение №4  
 к Договору № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Директор МУП "ЦМИ"

И.Э. В. Беляцкий  
 2020 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0355	424,88						
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывные поверхности пола грунтовой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (165 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (82 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,115 111,5 / 100	158,98 157	1,62 0,37					
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	22,3	13,34						
5	ФЕРР62-6-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (242 руб.): 80% от ФОТ СП (152 руб.): 50% от ФОТ	1,115 111,5 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81					
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	14,7	14,1						
Раздел 2. Ремонт стен и потолка										
7	ФЕР46-02-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заказывание отверстий в стенах кирпичном (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,045 0,3*0,3*0,5	246,41 119,53	2,13					
						11		5		
									14,63	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,018	2027			36			
9	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 77% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,0645 (3*2,15) / 100	69,41 63,16	6,25 2,7	4	4		7,31	0,47
10	ФЕР46-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (6 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,019 (2,35*2,15-0,8*2,2) / 100	435,33 221,51	213,82 92,34	8	4	4	29,3	0,56
11	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (34 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (20 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,08 (2+2,6)*2,15-0,9*2,1) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	44	26	18	42,86	3,43
12	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (139 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (86 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,099 (2,35*2,15- 0,8*2,2+(2+2,6)*2,15- 0,9*2,1) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	238	121	36	143	14,16
13	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,495	2027		1003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕРР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (37 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (22 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,02196 3,05*1,2*2*3/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	40	39	1	198	4,35
15	ФССП-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,022	5763		127				
16	ФЕРР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (283 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (140 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,89582 $((1,38+2,55)*2+(5,7+9,35)*2+(2,35+3)*2+(9,52+5,7)*2+(2,39*2+3*4)+(0,6+0,6)*2*2)*2,15-0,8*2,1*4-0,9*2,1*4-1*2,1*6) / 100$	158,98 157	1,62 0,37	301	298	3	16,32	30,94
17	ФССП-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Пропитка грунтовойчная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	37,9	11,35		430				
18	ФЕРР62-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (339 руб.): 80% от ФОТ СП (212 руб.): 50% от ФОТ	1,879 $((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(6,77+7,61)*2+(3,65+2,6)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*2-0,9*2,1*10) / 100$	390,97 223,78	7,07 2,05	735	420	13 4	25,9	48,67
19	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1334	19973,67		2664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (235 руб.): 80% от ФОТ СП (147 руб.): 50% от ФОТ	1,055 (111,5-6) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	531	292	7 2	32	33,76
21	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0749	19973,67		1496				
22	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 50% от ФОТ	0,36274 ((2,39*4+3*4)*2,15- 0,8*2,1*6) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	142	92	3 1	29,2	10,59
23	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4,6909 6,1*0,769	65,59		308				
24	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ	0,06 (1,5+1,4+1,6+1,5) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	47	33		64,3	3,86
25	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,9228 1,2*0,769	65,59		61				

Раздел 3. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (22 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ	0,05	535,16 535,16			27	27	67,4	3,37
27	ФЕРР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (33 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0294 (0,7*2,1*2) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	73	30	7 1	115	3,38
28	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	15,88	3,93			62			
29	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ш, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2,94 0,7*2,1*2	239,56			704			
30	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещении однополых (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	94,68			189			
31	ФЕРР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23	168	40	13	2,07	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая: однополосная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	2679,27		2679				
<b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b>										
33	ФЕРР66-26-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16	10	6 1	1,14 1,14	1,14
34	ФЕРР66-4-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: унитазаов и писсуаров (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,02	553,63 544,56	9,07 3,92	11	11		63,84	1,28
35	ФЕРР66-4-8 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01	408,6 369,52	39,08 16,88	4	4		43,32	0,43
36	ФЕРР66-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: ульваляльников и раковин (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51	4	4		51,3	0,51
37	ФЕРР66-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	587,05 582,05	5 2,16	12	12		68,8	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	15 15	15 15		85,3	1,71
39	ФЕРР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (26 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65	23		59,92	2,4
40	ФЕРР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	149	16	1	55,83	1,67
41	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	415,16		415				
42	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85	75	6	77,8	7,78
44	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	28,25		283				
45	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21		2				
46	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	53,81		323				
47	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5	4	1	0,41	0,41
48	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	126,44		126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оргупковка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Гр-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1			5,31	0,03
50	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оргупкованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22	1			2,13	0,01
51	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	54		29	14,9	2,98
52	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм. (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	281,63		563				
53	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка Унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106	42	7	22,2	4,44
55	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	318		636				
56	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5		41				
57	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полый объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	404,36		2426				
Раздел 5. Отопление										
58	ФЕРр65-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построенных условиях диаметром: до 20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (22 руб.): 103% от ФОТ СП (13 руб.): 60% от ФОТ	0,03	789,5 692,64	51,72 2,51	24	21	2	81,2	2,44
59	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3,21	25,51		82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,05	17,21			1				
61	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	120,2			361				
62	ФЕРР62-32-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (33 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ	0,068	751,17 599,47	0,66 0,12		51	41	74,1	5,04	
63	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0011	14312,87			16				
<b>Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование</b>											
64	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (141 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (86 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,09	1898,04 1345,96	117,43 14,83		171	121	11	154	13,86
65	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	9	76,99			693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ФЕРР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка воздушных распределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (109 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	6	43,77 11,78	27,69 4,06	263	71	166 24	1,33	7,98
67	ФССП-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	70,71		424				
Раздел 7. Электроснабжение										
68	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (77 руб.): 85% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ	1,2 120 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	91	91		9,64	11,57
69	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,04	45,55 45,55		2	2		5,84	0,23
70	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (4 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,1	50,24 49,3	0,94 0,41	5	5		6,32	0,63
71	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79	27	5 1	2,73	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297				
73	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	4	10,6 10,22		42	41		1,03	4,12
74	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: ВА47-29, 1Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	9,87		39				
75	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5	3	2	0,28	0,28
76	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54		86				
77	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	348	268	51 3	19,04	28,56
78	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	150 120+30	2,17		326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103	76	5	5,39	8,09
80	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,12	3036,7		364				
81	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	4814,02		144				
82	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	20	20,7		414				
83	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	5		3	34,56	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202						
85	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	0,07	424,07 313,47	4,77 0,64	30	22		31,6	2,21
86	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,7	68		48				
87	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый: (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (103 руб.): 95% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ	0,15	1373,83 700,75	158,72 21,97	206	105	24 3	70,64	10,6
88	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	15	47,73		716				
Раздел 8. Новый Раздел										
89	ФЕРР69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363		27	27		188	3,76



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98	42,98	86			86	
91	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42	23			23	
Раздел 9. Новый Раздел										
92	ФЕР46-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: штукатуренных цитовых и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (24 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,056 (2,6*2,15) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	31	18	13	42,86	2,4
93	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (78 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,056 (2,6*2,15) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	135	68	20	143	8,01
94	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,28	2027		568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
95	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1288	519,8				67			
96	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (129 руб.): 95% от ФОТ СП (88 руб.): 65% от ФОТ	0,75	231,67 178,98	33,8 2,26		174	134	25 2	19,04	14,28
97	ФССП-20.2.12.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	75	2,17			163				
98	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Загибание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	0,75 0,6+0,15	68,77 50,67	3,62 0,5		52	38	3	5,39	4,04
99	ФССП-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,06	3036,7			182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	ФССЦпг-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,015	4814,02						
101	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (52 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,3	178 178			53	53	22,82	6,85
102	ФЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм (100 м2) 1 036,98 = 742,81 + 0,714 x 412,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (119 руб.): 79% от ФОТ СП (75 руб.): 50% от ФОТ	0,3	1036,98 479,76	110,18 19,37		311	144	33 6	57,25 17,18
103	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,38	42,98	42,98		59		59	
104	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,38	11,42	11,42		16		16	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				26247			3561		663 82	399,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						3328				
Сметная прибыль						2080				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						232683				312,26
Итого Монтажные работы						48414				87,69
Итого						281097				399,95
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						22003				
Машины и механизмы						683				
ФОТ						3643				
Накладные расходы						3328				
Сметная прибыль						2080				
НДС 20% от 281097						56219,40				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>337316,40</b>				<b>399,95</b>

Составил: Спец. Сметчик Степанов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)