



СОГЛАСОВАНО:
 Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»



/С. Н. Яровенко
 2020 г.

г. Новосибирск, ул. Титова, 44

(наименование стройки)



Приложение №5
 к Договору № _____ от "24" июля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП "ЦМИ"

/Э. В. Бельский
 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0987-55
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость _____ 342291,6 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 248773 руб.
 монтажных работ _____ 36470 руб.
 Средства на оплату труда _____ 3553 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 388,62 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт пола										
1	ФЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (24 руб.); 80% от ФОТ СП (20 руб.); 68% от ФОТ	0,05	634,2 591,56	34,23	32	30	2	69,35	3,47

№ пп	Смещение и номер позиции НОРМАТИВА	Использование работ и заплата, единица измерения	Количество	Всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		Машин	
2	ФССП-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0355	424,88		15				
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывные поверхности пола грунтовой глубокого проникновения (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (107 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (53 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,718 71,8 / 100	158,98 157	1,62 0,37	114	113	1	16,32	11,72
4	ФССП-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	14,36	13,34		192				
5	ФЕРР62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (156 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 50% от ФОТ	0,718 71,8 / 100	472,51 289,57	5,76 1,81	339	194	4 1	31,2	22,4
6	ФССП-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	9,48	14,1		134				

Раздел 2. Ремонт стен и потолка

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		составляющие машин	
7	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (13 руб.): 77% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ	0,25212 (3,4+2)*2*2,49- 0,8*2,1) / 100	69,41 63,16	6,25 2,7	17	16	1	7,31	1,84
8	ФЕРр63-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5 руб.): 77% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,068 6,8 / 100	89,02 82,77	6,25 2,7	6	6		9,58	0,65
9	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (30 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,071 (1,6+1,2*2)*2,2- 0,8*2,1) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	39	23	16 7	42,86	3,04
10	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (293 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (182 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,209 (3+3+2,6)*2,49+2,8*2, 2-0,8*2,1*4) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	503	255	76 12	143	29,89
11	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,045	2027		2118				

№ пп	Шифры и полные позиции норматива	Использование работ и материалов, единица измерения	Количество	Всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машин	Машин		
12	ФЕРР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (50 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,02928 3,05*1,2*2*4/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	53	53	198	5,8	
13	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь угловая: 50х50 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0293	5763		169				
14	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывные поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (200 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,34984 (((7,07+5,2)*2*(5+5,2)* 2*(3,4+2)*2+(1,7+1,33) *2)*2,48-0,8*0,8- 0,8*2,1*2-0,9*2,1*2- 1*2,1*5) / 100	158,98 157	1,62 0,37	215	212	2	16,32	22,03
15	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пропитка грунтовойчая жидкая для укрепления рыхлых оснований (Г глубокого проникновения) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	27	11,35		306				
16	ФЕРР62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (244 руб.): 80% от ФОТ СП (153 руб.): 50% от ФОТ	1,35 (((7,07+5,2)*2*(5+5,2)* 2*(3,4+2)*2+(1,7+1,33) *2)*2,48-0,8*0,8- 0,8*2,1*2-0,9*2,1*2- 1*2,1*5) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	528	302	10 3	25,9	34,97
17	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,0959	19973,67		1915				

№ пп	шифры и номера позиций норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	машин	машин
18	ФЕРР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расходом старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (141 руб.): 80% от ФОТ СП (88 руб.): 50% от ФОТ	0,634 (77,2-5,4-8,4) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	319	175	4 1	32 20,29
19	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водозащитная для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,045	19973,67		899			
20	ФЕРР62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расходом старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (94 руб.): 80% от ФОТ СП (59 руб.): 50% от ФОТ	0,46464 ((3*4+2,8*2+2,6*2)*2,4 8-0,8*2,1*6) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	182	117	4 1	29,2 13,57
21	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5,9982 7,8*0,769	65,59		393			
22	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расходом старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (38 руб.): 80% от ФОТ СП (24 руб.): 50% от ФОТ	0,084 (3*2,8) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	65	47	1	64,3 5,4
23	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1,3073 1,7*0,769	65,59		86			

№ пп	шифры и номера позиций норматива	наименование работ и материалов, единица	количество	всего		эксплуатация машин		эксплуатация машин		всего	единица	
				всего	цпм машин	цпм машин	цпм машин					
Раздел 3. Двери												
24	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (13 руб.): 82% от ФОТ СП (10 руб.): 62% от ФОТ	0,03	535,16 535,16				16	16	67,4	2,02	
25	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных перегородках стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (68 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (34 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0588 (0,7*2,1*4) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15		145	61	15 3	115	6,76	
26	ФСССЛ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	31,75	3,93			125					
27	ФСССЛ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ш, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	5,88 0,7*2,1*4	239,56			1409					
28	ФСССЛ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скобыные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополый (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	94,68			379					
29	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23		168	40	13	2,07	3,91	

№ пп	Шифр и наименование норматива	наименование работ и материалов, единица измерения	Количество	всего	эксплуатация машин	эксплуатация машин	машин	
30	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополтная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	2679,27		2679		
Раздел 4. Водоснабжение и канализация								
31	ФЕРР66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16	10 6	1,14 1,14
32	ФЕРР66-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (4 руб.): 74% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,01 1 / 100	587,05 582,05	5 2,16	6	6	68,8 0,69
33	ФЕРР66-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16 руб.): 74% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ	0,03 3 / 100	731,64 721,64	10 4,32	22	22	85,3 2,56
34	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (20 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	49	17	59,92 1,8

№ пп	Шифр и номер позиции	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		машин	
35	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	149	16	1	55,83	1,67
36	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	415,16		415				
37	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3				
38	ФЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (30 руб.): 130% от ФОТ СП (17 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	2	57,87 6,65	48,23 4,86	116	13	96 10	0,6	1,2
39	ФССЦ-23.8.03.11-0620 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	42,8		86				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	Машин	
40	ФССЦ-23.3.06.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,3	140,18		42			
41	ФЕР22-03-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка монтажной вставки вместо задвижки диаметром: 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (26 руб.): 130% от ФОТ СП (15 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	1	46,03 18,64	3,29 0,58	46	19	3	2,03 2,03
42	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85	75	6	77,8 7,78
43	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	10	28,25		283			
44	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,1	17,21		2			

№ пп	Шифр и подпись позиции норматива	использование работ и единиц, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машин	Машин	
45	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой лагунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	6	53,81		323			
46	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5	4	0,41 0,41	
47	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	126,44		126			
48	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1		5,31 0,03	
49	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22	1		2,13 0,01	
50	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	54	29	3 1	14,9 2,98

№ пп	Шифр и наименование норматива	наименование работ и материалов, единица измерения	Количество	всего	эксплуата-ция машин	эксплуата-ция машин	машин	
51	ФССП-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	281,63	563			
52	ФССП-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5	41			
53	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106	42 7 2	22,2 4,44
54	ФССП-18.2.01.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	2	318	636			
55	ФССП-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	204,5	41			
56	ФССП-18.5.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	404,36	1617			

Раздел 5. Отопление

№ пп	Сличу и пушчу пазіцыі Норматыва	Ідэнтыфікацыя рэчў і экараі, адзініца ІЗМЕРЕНИЯ	Колічэства	Всяго	эксплуата- цыя машін	эксплуата- цыя машін	Машын	Машын	
57	ФЕРР65-9-3 Прыказ Міністра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (236 руб.): 103% от ФОТ СП (137 руб.): 60% от ФОТ	0,25	1014,91 912,26	61,14 5,28	254	228	15	94,83 23,71
58	ФССП-18.5.13.01-0003 Прыказ Міністра России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	25	25,51		638			
59	ФССП-23.1.02.07-0001 Прыказ Міністра России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,2	17,21		3			
60	ФССП-18.1.09.08-0001 Прыказ Міністра России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	3	120,2		361			
61	ФЕРР18-03-004-08 Прыказ Міністра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,06 6 / 100	9694,44 216,77	70,78 11,63	582	13	4 1	23,9 1,43

№ пп	шифры и номера позиций норматива	исчисленные рубли и копейки, единица	количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	машин		
62	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (2 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,038 (0,025*3,14*25+0,1*3,1 4*6) / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	8	2	5,31	0,2	
63	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (1 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,038 (0,025*3,14*25+0,1*3,1 4*6) / 100	163,49 19,32	6,01 0,22	6	1	2,13	0,08	
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование										
64	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (33 руб.): 74% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	0,103	432,89 409,44	23,45 10,13	45	43	2	48	4,94
65	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (219 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (134 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,14 14 / 100	1898,04 1345,96	117,43 14,83	266	188	16	154	21,56
66	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	14	76,99		1078				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	общий машин	
67	ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (91 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	5	43,77 11,78	27,69 4,06	219	59	138 20	1,33 6,65
68	ФСЦ-19.1.05.03-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88	5	70,71		354			
Раздел 7. Электроснабжение									
69	ФЕРр67-2-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (24 руб.): 85% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	144,89 137,58	3,97 0,95	29	28	1	16,84 3,37
70	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (13 руб.): 85% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	15	15		9,64 1,93
71	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-Иф/09 СМР=8,88 НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84 0,12

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машин	Машин
72	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 85% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,05	50,24 49,3	0,94 0,41	3	3	6,32 0,32
73	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Штетки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса штетка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79	27	2,73 2,73
74	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Штетки учета электрической энергии: ЦУ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	297,09		297		
75	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	4	10,6 10,22		42	41	1,03 4,12
76	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	4	9,87		39		
77	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5	3	0,28 0,28

№ пп	Шифр и номер позиции Норматива	Наименование работ и затрат, единица	Количество	Всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	Машин	
78	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	1	85,54		86			
79	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (207 руб.): 95% от ФОТ СП (142 руб.): 65% от ФОТ	1,2	231,67 178,98	33,8 2,26	278	215	41 3	19,04 22,85
80	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	120	2,17		260			
81	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (59 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ	1,2	68,77 50,67	3,62 0,5	83	61	4 1	5,39 6,47
82	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жилг - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,09	3036,7		273			

№ п/п	Дату и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		Машин	
83	ФССП-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,03	4814,02		144				
84	ФССП-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	20	20,7		414				
85	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	5	3	34,56	0,35	
86	ФССП-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,01 1 / 100	2202		22				
87	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,06	424,07 313,47	4,77 0,64	25	19	31,6	1,9	
88	ФССП-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,6	68		41				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и услуг, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин				стоимость машин		
89	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений, с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (110 руб.); 95% от ФОТ СП (75 руб.); 65% от ФОТ	0,16	1373,83 700,75	158,72 21,97	220	112	25 4	70,64	11,3	
90	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	16	47,73		764					
Раздел 8. Новый Раздел											
91	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (12 руб.); 78% от ФОТ СП (8 руб.); 50% от ФОТ	0,01 1,1 / 100	1363 1363		15	15		188	2,07	
92	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,1	42,98	42,98	47		47			
93	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,1	11,42	11,42	13		13			
Раздел 9. Новый Раздел											

№ пп	Шифры и подписи исполнителей норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин			эксплуатационная стоимость машин	общая стоимость машин	
94	ФЕРР53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (125 руб.): 86% от ФОТ СП (102 руб.): 70% от ФОТ	0,5	445,72 283,83	30,27 5,81	223	142	15 3	35,39	17,7
95	ФССП-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88	0,201	1752,6		352				
96	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (88 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (53 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,5	178 178		89	89		22,82	11,41
97	ФЕРР61-32-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм (100 м2) 1 036,98 = 742,81 + 0,714 x 412,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР (198 руб.): 79% от ФОТ СП (125 руб.): 50% от ФОТ	0,5	1036,98 479,76	110,18 19,37	518	240	55 10	57,25	28,63
98	ФССПлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР=8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,3	42,98	42,98	99		99		

№ пп	Шифры и номер позиции НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		Машин
99	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 СМР-8,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,3	11,42	11,42	26		26	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						26715	3461	780 92	388,62
Накладные расходы						3324			
Сметная прибыль						2083			
Итого по смете:						248773			332,88
Итого Монтажные работы						36470			55,74
Итого						285243			388,62
Справочно, в базисных ценах:									
Материалы						22474			
Машины и механизмы						780			
ФОТ						3553			
Накладные расходы						3324			
Сметная прибыль						2083			
НДС 20% от 285243						57048,60			
ВСЕГО по смете						342291,60			388,62

Составил: Ковалев С.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)