

Подписано 08.12.2020 г. А.А. Климентьев

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ «Дорожник»
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Федора Иванова, 3
 Объект - выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

номер
 дата
 Вид операции

28.08.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.12.2020	28.08.2020	02.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 746986,8 руб.
 Средства на оплату труда _____ 7948 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 903,51 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Новый раздел							
1	1	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1512	288,06	44
2	2	Демонтаж дверных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08	535,16	43

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2,119		29,41	62
4	4	Разборка покрытий полов: из линолеума и релгина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,81		92,9	168
5	5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,186		130,82	24
6	6	Разборка оснований покрытия полов: простилных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,81		136,03	246
7	7	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,81		59,83	108
8	8	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр11-01-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,81		3727,87	6747
9	9	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССП-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2534		424,88	108

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Устройство покрытия: дощатых толщиной 36 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,81	8776,95	15886
11	11	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	11.1.01.04-0026	м3	-6,715	2088	-14021
12	12	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФРСЦ-11.1.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	6,715	1611,84	10824
13	13	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,186	4567,18	849
14	14	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	11.2.09.02-0004	100 м2	-0,191	3834	-732

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Устройство покрытий: из плит Древесностружечных (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,624	4567,18	7417
16	16	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	11.2.09.02-0004	100 м2	-1,668	3834	-6395
17	17	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 10-12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.2.09.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,859	1966,2	3655
18	18	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием пологнищ в стыках (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,81	375,41	679
19	19	Линолеум полужокомерческий гетерогенный:(толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.6.03.04-0232 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	184,6	72,87	13452
20	20	Пента полимерная (фторопластоваая) для сварки линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,231	99,4	122

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	2,119	226,02	479
22	22	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	214	20,5	4387
23	23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,168	2685,02	451
24	24	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	8	94,68	757
25	25	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	90,72	4,94	448

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заголовником полотно, оклеенных твердыми ДВП однополые с полотном глухим: Ду 21-9, площадь 1,8 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.2.02.01-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	16,8	244,08	4104
27	27	Смена обоев: высококачественных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	4,61	775,24	3574
28	28	Обои виниловые моющиеся: супер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.6.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м2	51,63	154,6	7982
29	29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	13,4389	42,98	578
30	30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	13,4389	13,38	180
31	31	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр61-3-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,36	3527,94	1270
32	32	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр61-3-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,36	827,29	298

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Сплошное выравнивание штукатурки стен при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР61-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,84	531,15	446
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Полы (ремонтно-строительные)							
Полы							
Деревянные конструкции							
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
Всего с учетом "№17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17"							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
НДС 20% от 622489							
ВСЕГО по акту							


Сдал:

Генеральный директор ЗАО «Удвожник» _____ С. Н. Яровенко



Принял:

Директор МУП "ЦМИ" _____ Э. В. Беляцкий



Иванов Иван