

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверПласт"
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Узорная, 8
 Объект - выполнение работ по ремонту коридора и санузла в нежилом муниципальном помещении

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер	Дата составления	с	по
1	20.10.2020	14.09.2020	20.10.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): _____ 226240,8 руб.
 строительных работ _____ 164476 руб.
 монтажных работ _____ 21715 руб.
 оборудования _____ 2343 руб.
 Средства на оплату труда _____ 2076 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 233,6 чел.час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7	8
Раздел 1. Коридор							
1	1	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,2	75,5	15

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2							
2	2	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,259		92,9	24
3	3	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР57-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,259		90,25	23
4	4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,295		29,41	9
5	5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР61-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,3		2438,85	732
6	6	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР62-16-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,25		442,81	554
7	7	Краска водозащитная для внутренних работ ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Т	0,0888		19973,67	1774
8	8	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР62-17-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,271		558,53	151
9	9	Краска водозащитная для внутренних работ ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Т	0,0192		19973,67	383

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,05	751,17	38
11	11	Краска водно-дисперсионная по металлу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-14.3.02.01-0210 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0008	67601,74	54
12	12	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР1-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,259	2536,7	657
13	13	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР1-01-036-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,259	321,21	83
14	14	Линолеум полуголкоммерческий гетерогенный:(толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-01.6.03.04-0231 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	26,42	77,47	2047
15	15	Пента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1761	99,4	18
16	16	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,295	216,29	64
17	17	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	29,8	12,3	367

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
18	18	Смена светильников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,06		1573,45	94
19	19	Светильники светодиодные потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-20.3.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6		208,15	1249
20	20	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,15		206,76	31
21	21	Кабель-канал (короб) 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	15		1,71	26
22	22	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРМ08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,2		286,92	57
23	23	Кабель-канал (короб) 100x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-20.2.05.04-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	20		11,74	235
24	24	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРМ08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,35		38,59	14
25	25	Кабель силовой с медными жилами ВВГ нг 3x1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,035		3036,7	106

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
26	26	Демонтаж: Выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02		45,55	1
27	27	Выключатель: одноклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01		424,07	4
28	28	Выключатель одноклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-20.4.01.01- 0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1		68	7
29	29	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0273		288,06	8
30	30	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02		1643,9	33
31	31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0588		4043,34	238
32	32	Блок дверной двупольный входной в здание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-11.2.02.04- 0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	2,94		609,62	1792
33	33	Блок дверной деревянный двупольный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-11.2.02.02- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	2,94		248,6	731

1	2	3	4	5	6	7	8	
34	34	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-01.7.04.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Компл	1		94,68	95
35	35	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Компл	1		94,68	95
Раздел 2. Санузел								
36	36	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр57-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,05		641	32
37	37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр63-7-5 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,12		680,75	82
38	38	Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр65-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01		445,72	4
39	39	Демонтаж: унитаза и писсуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр65-4-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01		553,63	6
40	40	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр65-4-8 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01		408,6	4
41	41	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР15-02-019-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,12		641,95	77

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,12	2633,33	316
43	43	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-06.2.01-02-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	12	103,09	1237
44	44	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР1-01-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,05	8860,99	443
45	45	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчётной старой краской более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр62-16-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,265	442,81	117
46	46	Краска водно-дисперсионная, для помещений с повышенной влажностью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-14.3.02.01-0383 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0188	11492,65	216
47	47	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчётной старой краской ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр62-17-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,049	558,53	27
48	48	Краска водно-дисперсионная, для помещений с повышенной влажностью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-14.3.02.01-0383 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0035	11492,65	40
49	49	Смена светильников: с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,03	858,08	26

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	
50	50	Светильник 100Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-20.3.03.03-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3		41,39	124
51	51	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРР65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,04		328,71	13
52	52	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных полипропиленовых труб, наружным диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	100 м	0,04		257,69	10
53	53	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-24.3.02.05-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	4,1		4,97	20
54	54	Хомуты с быстросоединяющим замком для крепления труб размером 20-24 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-24.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6,68		9,69	65
55	55	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5		53,81	269
56	56	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2		5,35	11

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57 O	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-Иф/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	126,44	253
58	58	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-Иф/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,1	268,28	27
59	59	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-Иф/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	1	281,63	282
60	60	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-Иф/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	204,5	41
61	61	Установка унитаэов: с баэком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-Иф/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,1	530,28	53
62	62	Унитаз с баэком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-Иф/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	1	318	318
63	63	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-Иф/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	204,5	20

1	2	3	4	5	6	7	8	
64	64	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02		45,55	1
65	65	Выключатель: одноклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02		424,07	8
66	66	Выключатель одноклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-20.4.01.01- 0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2		68	14
67	67	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0294		288,06	8
68	68	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02		535,16	11
69	69	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0294		2467,65	73
70	70	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-11.1.01.10- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	15,88		3,93	62
71	71	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-11.2.02.02- 0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	2,94		239,56	704

1	2	3	4	5	6	7	8	
72	72	Комплект скобных изделий для блоков двухпольных входных дверей в помещение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	КОМПЛ	2		94,68	189
Раздел 3. Новый Раздел								
73	73	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	3		42,98	129
74	74	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	3		11,42	34
Раздел 4. Новый Раздел								
75	75	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,02		5038,81	101
76	76	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-01.6.01.02-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	4,52		14,8	67
77	77	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,04		172,71	7
78	78	Краска водноэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0021		19973,67	42
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								17392
Накладные расходы								1833

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							1135
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							164476
Итого Монтажные работы							21715
Итого Оборудование							2343
Итого							188534
Справочно, в Базисных Ценах:							
Материалы							14760
Машины и механизмы							332
ФОТ							2076
Оборудование							253
Накладные расходы							1833
Сметная прибыль							1135
НДС 20% от 188534							37706,8
ВСЕГО по акту							226240,80

Принят

Директор МУП "ЦМИ" _____ Э. В. Беляцкий



Сдал _____ В. Н. Морозов

