



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СеверПласт"

В.Н. Морозов

2020 г.

г. Новосибирск, ул. Узорная, 8  
(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "ЛИМ"

В.В. Беднянский

2020 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту коридора и санузла в нежилом муниципальном помещении  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 226240,8 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 164476 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 21715 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 2343 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2076 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 233,6 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Коридор</b>										
1	ФЕР-р67-3-1 Приказ Минстрою России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (13 руб.); 85% от ФОТ СП (10 руб.); 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	15	15		9,64	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 68% от ФОТ	0,259 25,9 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	24	23	1	11,39	2,95
3	ФЕРР57-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 68% от ФОТ	0,259 25,9 / 100	90,25 86,5	3,75 1,62	23	22	1	11,09	2,87
4	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плитусов: Деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (7 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 68% от ФОТ	0,295 29,5 / 100	29,41 29,41		9	9		3,77	1,11
5	ФЕРР61-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (309 руб.): 79% от ФОТ СП (196 руб.): 50% от ФОТ	0,3	2438,85 1294,18	20,94 9,05	732	388	6	146,07	43,82
6	ФЕРР62-16-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расцветкой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (278 руб.): 80% от ФОТ СП (174 руб.): 50% от ФОТ	1,25 125 / 100	442,81 275,62	7,07 2,05	554	345	9	31,9	39,88
7	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,0888	19973,67		1774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРр62-17-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземляными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (73 руб.): 80% от ФОТ СП (46 руб.): 50% от ФОТ	0,271 (25,9+1,2) / 100	558,53 331,78	7,07 2,05	151	90	2	38,4	10,41
9	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,0192	19973,67		383				
10	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	0,05 5 / 100	751,17 599,47	0,66 0,12	38	30		74,1	3,71
11	ФССЦ-14.3.02.01-0210 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водо-дисперсионная по металлу (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,0008	67601,74		54				
12	ФЕР1-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (124 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (71 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,259 25,9 / 100	2536,7 429,41	65,38 5,7	657	111	17 1	49,7	12,87
13	ФЕР1-01-036-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (79 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (45 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,259 25,9 / 100	321,21 261,02	60,19 10,16	83	68	15 3	31,41	8,14
14	ФССЦ-01.6.03.04-0231 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Линолеум полуголкоммерческий гетерогенный:(толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	26,42	77,47		2047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линولهума. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,1761	99,4	18					
16	ФЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство плиттусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (20 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,295 29,5 / 100	216,29 61,32	64	18	1	6,68	1,97	
17	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Плиттус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	29,8	12,3	367					
18	ФЕРр67-8-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена светильников (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (80 руб.): 85% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ	0,06 6 / 100	1573,45 1570,95	94	94	94	163,3	9,8	
19	ФССЦ-20.3.03.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники светодиодные потолочные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	6	208,15	1249					
20	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	0,15 15 / 100	206,76 154,92	31	23	16,29	2,44		
21	ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель-канал (короб) 25x16 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	15	1,71	26					
22	ФЕРМ08-02-390-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	286,92 193,34	57	39	20,33	4,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФССЦ-20.2.05.04-0033 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель-канал (короб) 100х40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	20	11,74			235			
24	ФЕРМ08-02-399-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	0,35 35 / 100	38,59 26,51	1,81 0,26	14	9	1	2,82	0,99
25	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,035 35 / 1000	3036,7		106				
26	ФЕРР67-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84	0,12
27	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,01	424,07 313,47	4,77 0,64	4	3		31,6	0,32
28	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,1	68		7				
29	ФЕРР56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (7 руб.): 82% от ФОТ СП (5 руб.): 62% от ФОТ	0,0273 (1,3*2,1) / 100	288,06 288,06		8	8		36,28	0,99
30	ФЕРР56-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (24 руб.): 82% от ФОТ СП (18 руб.): 62% от ФОТ	0,02	1643,9 1437,99	205,91	33	29	4	179,3	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФЕР-10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (62 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0588 (1,4*2,1*2) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	238	48	67 10	89,53	5,26
32	ФССЦ-11.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной двупольный входной в здание (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	2,94 5,88/2	609,62		1792				
33	ФССЦ-11.2.02.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный двупольный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	2,94 5,88/2	248,6		731				
34	ФССЦ-01.7.04.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Комплект скобных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	1	94,68		95				
35	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Комплект скобных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	1	94,68		95				
Раздел 2. Санузел										
36	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (25 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 68% от ФОТ	0,05 5 / 100	641 595,99	45,01 19,44	32	30	2	69,87	3,49
37	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурированных плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (55 руб.): 77% от ФОТ СП (36 руб.): 50% от ФОТ	0,12 12 / 100	680,75 584,74	96,01 4,73	82	70	12 1	74,3	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01 1 / 100	445,72 437,59	8,13 3,51	4	4		51,3	0,51
39	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: унитадов и писсуаров (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (4 руб.): 74% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,01 1 / 100	553,63 544,56	9,07 3,92	6	6		63,84	0,64
40	ФЕРр65-4-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01 1 / 100	408,6 369,52	39,08 16,88	4	4		43,32	0,43
41	ФЕР15-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (37 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,12 12 / 100	641,95 323,38	7,82 3,38	77	39	1	37	4,44
42	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитур на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (209 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (103 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,12 12 / 100	2633,33 1836	29,82 11,44	316	220	4	200	24
43	ФССП-06.2.01.02-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	12	103,09		1237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (53 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,05 5 / 100	8860,99 926,44	122,7 37,92	443	46		6 2	106 5,3
45	ФЕР62-16-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (59 руб.): 80% от ФОТ СП (37 руб.): 50% от ФОТ	0,265 (38,5-12) / 100	442,81 275,62	7,07 2,05	117	73		2 1	31,9 8,45
46	ФССЦ-14.3.02.01-0383 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водо-дисперсионная, для помещений с повышенной влажностью (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,0188	11492,65		216				
47	ФЕР62-17-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,049 4,9 / 100	558,53 331,78	7,07 2,05	27	16			38,4 1,88
48	ФССЦ-14.3.02.01-0383 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водо-дисперсионная, для помещений с повышенной влажностью (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,0035	11492,65		40				
49	ФЕР67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (22 руб.): 85% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	0,03 3 / 100	858,08 857,14	0,94 0,41	26	26			89,1 2,67



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50	ФССЦ-20.3.03.03-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник 100Вт (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	3	41,39					124		
51	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,04 4 / 100	328,71 288,02	7,09 1,35				13	12	34,66 1,39
52	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных полипропиленовых труб, наружным диаметром: 20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (6 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,04 4 / 100	257,69 128,87	38,99 0,23				10	5	13,71 0,55
53	ФССЦ-24.3.02.05-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	4,1	4,97					20		
54	ФССЦ-24.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Хомуты с быстросоединяющим замком для крепления труб размером 20-24 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	6,68 0,668*10	9,69					65		
55	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	5	53,81					269		
56	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (9 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	5,35 3,85	0,66 0,12				11	8	0,41 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57 О	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	2	126,44				253		
58	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	268,28 143,34	16,54 3,96		27	14	2	14,9 1,49
59	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	1	281,63			282			
60	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,2	204,5			41			
61	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (25 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	530,28 211,12	35,63 8,84		53	21	4	22,2 2,22
62	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз с бачком непосредственно присоединенным (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	1	318			318			
63	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,1	204,5			20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64	ФЕРБ67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02	45,55 45,55			1		1	5,84	0,12
65	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Выключатель: одноклавишный (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ	0,02	424,07 313,47	4,77 0,64		8		6	31,6	0,63
66	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Выключатель одноклавишный (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,2	68			14				
67	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (7 руб.): 82% от ФОТ СП (5 руб.): 62% от ФОТ	0,0294 (0,7*2,1*2) / 100	288,06 288,06			8		8	36,28	1,07
68	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (9 руб.): 82% от ФОТ СП (7 руб.): 62% от ФОТ	0,02	535,16 535,16			11		11	67,4	1,35
69	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (33 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0294 (0,7*2,1*2) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15		73		30	115	3,38
70	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	15,88	3,93			62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ш, площадь 1,84 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	2,94	239,56	704					
72	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Комплект скобяных изделий для блоков двулопых входных дверей в помещении (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	2	94,68	189					
Раздел 3. Новый Раздел										
73	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3	42,98	129					
74	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3	11,42	34					
Раздел 4. Новый Раздел										
75	ФЕР10-05-001-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (20 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,02	5038,81 934,21	85,52 7,68	101	19	2	103	2,06
76	ФССЦ-01.6.01.02-0005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	4,52	14,8	67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26 НР (5 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,04	172,71 123,79	5,57 1,07	7	7	5	13,8	0,55
78	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоразбавляемая для внутренних работ ВАК-15 (*) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=9,26	0,0021	19973,67	42	7	5	332,29		233,6
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Оборудование										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Оборудование										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 188534										
ВСЕГО по смете										

Составил: Евг. Сергеев *Евг. Сергеев*

Проверил: Мол. Вал. Серг. *Мол. Вал. Серг.*