


2021 г.
г. Новосибирск, ул. Аксенова, 48, ул. Ватулина, 15/1, ул. Достоевского, 7, ул. Лермонтова, 36, ул. Новоуральская, 15/2, ул. Октябрьская, 101, ул. Первомайская, 150, ул. Полякова, 1а, ул. Шекспира, 9



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 195715,2 руб.
строительных работ _____ 151392 руб.
монтажных работ _____ 11704 руб.
Средства на оплату труда _____ 3109 руб.
Сметная трудоемкость _____ 356,98 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ул. Аксенова, 48										
1	ФЕРР62-41-1 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов (100 м2) НР (22 руб.): 80% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.)	0,15 15 / 100	186,58 186,58		28	28		23,92	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР61-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2) НР (40 руб.); 79% от ФОТ (50 руб.) СП (25 руб.); 50% от ФОТ (50 руб.)	0,12 12 / 100	977,75 404,9	23,01 9,94	117	49	3	48,7255	5,85
3	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (57 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (60 руб.) СП (28 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (60 руб.)	0,12 12 / 100	1161,01 503,49	14,96 2,83	139	60	2	57,6081	6,91
4	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоразмываемая для внутренних работ ВАК-15 (т)	0,0036	19973,67		72				
5	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	2,4 0,0024*1000	13,08		31				
6	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2) НР (21 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (22 руб.) СП (10 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	0,03 3 / 100	1432,24 728,2	15,9 3	43	22		83,3175	2,5
7	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоразмываемая для внутренних работ ВАК-15 (т)	0,00099	19973,67		20				
8	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	0,7 0,0007*1000	13,08		9				
Итого по разделу 1 ул. Аксенова, 48										
Раздел 2. ул. Ватутина, 15/1										
9	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов МДФ (100 м2) НР (1 руб.); 77% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 50% от ФОТ (1 руб.)	0,01 1 / 100	79,82 72,63	7,19 3,11	1	1		8,4065	0,08
10	ФЕР15-02-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка листами: стен (100 м2) НР (7 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (7 руб.)	0,01 1 / 100	1472,42 720,1	91,44 38,94	15	7	1	82,3918	0,82
11	ФССЦ-11.2.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Панели декоративные МДФ (м2)	1,05	49,34		52				
Итого по разделу 2 ул. Ватутина, 15/1										
18,85										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) НР (5 руб.): 82% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 62% от ФОТ (6 руб.)	0,0168 (0,8*2,1)/100	331,27 331,27		6	6	6	41,722	0,7
13	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок (100 шт) НР (5 руб.): 82% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 62% от ФОТ (6 руб.)	0,01	615,43 615,43		6	6	6	77,51	0,78
14	ФЕРР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (29 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (27 руб.) СП (14 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (27 руб.)	0,0189 (0,9*2,1)/100	2963,54 1387,59	390,41 74,55	56	26	7 1	154,6928	2,92
15	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13*74 мм (м)	10,206	4,94		50				
16	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однополных (компл)	1	94,68		95				
17	ФССЦ-11.2.02.01-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные однополные (м2)	1,89	223,74		423				
18	ФЕРР67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж и монтаж светильников потолочных (100 шт) НР (31 руб.): 85% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.)	0,02 2,7/100	1809,47 1806,59	2,88 1,24	36	36		187,795	3,76
Итого по разделу 2 ул. Ватулина, 15/1										
Раздел 3. ул. Достоевского, 7										
Итого по разделу 3 ул. Достоевского, 7										
Раздел 4. ул. Дөрмөнтөва, 36										
19	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную поверхности потолков от красок: с земли и лесов (100 м2) НР (16 руб.): 80% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.)	0,105 10,5/100	186,58 186,58		20	20		23,92	2,51
20	ФЕРР61-1-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2) НР (39 руб.): 79% от ФОТ (49 руб.) СП (25 руб.): 50% от ФОТ (49 руб.)	0,105 10,5/100	1065,9 460,91	24,08 10,41	112	48	3 1	55,4645	5,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2) НР (72 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (76 руб.) СГ (36 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	0,105 10,5 / 100	1432,24 728,2	15,9 3	150	76	2	83,3175	8,75
22	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водноэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 (т)	0,0033	19973,67		66				
23	ФССП-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	2,3 0,0023*1000	13,08		30				
Итого по разделу 4 ул. Дормонтова, 36										
5472										

Раздел 5. ул. Новоуральская, 15/2

24	ФЕРР63-12-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена плиток потолочных в потолках подвесных, тип АРМСТРОНГ (100 м2) НР (49 руб.); 77% от ФОТ (63 руб.) СГ (32 руб.); 50% от ФОТ (63 руб.)	0,147 14,7 / 100	1095,19 421,34	21,59 5,46	161	62	3	48,208	7,09
25	ФССП-01.6.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Панели потолочные декоративные, тип АРМСТРОНГ (м2)	15,44	41,17		636				
26	ФЕРР67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена светильников (100 шт) НР (31 руб.); 85% от ФОТ (36 руб.) СГ (23 руб.); 65% от ФОТ (36 руб.)	0,02 2 / 100	1809,47 1806,59	2,88 1,24	36	36	1	187,795	3,76
27	ФССП-20.3.03.04-0415 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник встраиваемый потолочный светодиодный для потолков тип АРМСТРОНГ (шт)	2	290,49		581				
Итого по разделу 5 ул. Новоуральская, 15/2										
14716										

Раздел 6. ул. Октябрьская, 10

28	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов (100 м2) НР (36 руб.); 80% от ФОТ (45 руб.) СГ (23 руб.); 50% от ФОТ (45 руб.)	0,24 (6+18) / 100	186,58 186,58		45	45		23,92	5,74
29	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (43 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (45 руб.) СГ (21 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (45 руб.)	0,09 9 / 100	1161,01 503,49	14,96 2,83	104	45	1	57,6081	5,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоразмываемая для внутренних работ ВАР-15 (т)	0,0027	19973,67			54			
31	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	1,8 0,0018*1000	13,08			24			
32	ФЕРР61-1-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2) НР (224 руб.): 79% от ФОТ (283 руб.) СП (142 руб.): 50% от ФОТ (283 руб.)	0,6 60 / 100	1065,9 460,91	24,08 10,41		640	277	14 6	55,4645 33,28
33	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2) НР (415 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (439 руб.) СП (205 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (439 руб.)	0,6 60 / 100	1432,24 728,2	15,9 3		859	437	10 2	83,3175 49,99
34	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоразмываемая для внутренних работ ВАР-15 (т)	0,0198	19973,67			395			
35	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	13,2 0,0132*1000	13,08			173			
36	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) НР (8 руб.): 80% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 68% от ФОТ (10 руб.)	0,31 31 / 100	33,82 33,82			10	10		4,3355 1,34
37	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины (100 м2) НР (46 руб.): 80% от ФОТ (58 руб.) СП (39 руб.): 68% от ФОТ (58 руб.)	0,558 55,8 / 100	106,84 102,17	4,67 2,02		60	57	3 1	13,0985 7,31
38	ФЕРР57-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) НР (46 руб.): 80% от ФОТ (57 руб.) СП (39 руб.): 68% от ФОТ (57 руб.)	0,558 55,8 / 100	103,79 99,48	4,31 1,86		58	56	2 1	12,7535 7,12
39	ФЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2) НР (356 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (322 руб.) СП (205 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (322 руб.)	0,558 55,8 / 100	2703,79 567,89	93,96 8,19		1509	317	52 5	65,7282 36,68


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) НР (125 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (113 руб.) СЛ (72 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (113 руб.)	0,558 55,8 / 100	249,64 189,02	60,62 14,61	139	105	34 8	22,747	12,69
41	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) НР (28 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СЛ (16 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	0,31 31 / 100	237 81,1	3,06 0,6	73	25	1	8,8343	2,74
42	ФССП-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (м)	31,31	20,5		642				
Итого по разделу 6 ул. Первомайская, 10										
Раздел 7. ул. Первомайская, 150										
43	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности стен от красок: с земли и лесов (100 м2) НР (9 руб.); 80% от ФОТ (11 руб.) СЛ (6 руб.); 50% от ФОТ (11 руб.)	0,06 6 / 100	186,58 186,58		11	11		23,92	1,44
44	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (9 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СЛ (5 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	0,02 2 / 100	1161,01 503,49	14,96 2,83	23	10		57,6081	1,15
45	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15 (т)	0,0006	19973,67		12				
46	ФССП-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	0,4 0,0004*1000	13,08		5				
47	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2) НР (27 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (29 руб.) СЛ (14 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (29 руб.)	0,04 4 / 100	1432,24 728,2	15,9 3	57	29	1	83,3175	3,33
48	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15 (т)	0,0013	19973,67		26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФССП-14.4.01.02-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	0,9 0,0009*1000	13,08		12				
Итого по разделу 7 ул. Первомайская, 150										
Раздел 8. ул. Полякова, 1а										
50	ФЕРР62-41-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную поверхности потолков от красок: с земли и лесов (100 м2) НР (32 руб.): 80% от ФОТ (40 руб.) СП (20 руб.): 50% от ФОТ (40 руб.)	0,214 21,4 / 100	186,58 186,58		40	40		23,92	5,12
51	ФЕР15-04-007-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2) НР (393 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (416 руб.) СП (194 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (416 руб.)	0,569 56,9 / 100	1432,24 728,2	15,9 3	815	414	9 2	83,3175	47,41
52	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15 (т)	0,0188	19973,67		376				
53	ФССП-14.4.01.02-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	12,5 0,0125*1000	13,08		164				
54	ФЕРР63-6-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена обоев: улучшенных (100 м2) НР (315 руб.): 77% от ФОТ (409 руб.) СП (205 руб.): 50% от ФОТ (409 руб.)	0,74 74 / 100	691,48 550,09	11,16 2,89	512	407	8 2	62,9395	46,58
55	ФССП-01.6.02.01-0027 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Обои флизелиновые под окраску (100 м2)	0,74 74 / 100	904		669				
56	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска стен, оклеенных обоями (2 слоя) (100 м2) НР (94 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (99 руб.) СП (46 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	0,74 74 / 100	133,31 133,31		99	99		14,521	10,75
57	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ: ВАК-15 (т)	0,0222	19973,67		443				
58	ФЕРР67-8-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена светильников (100 шт) НР (77 руб.): 85% от ФОТ (90 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (90 руб.)	0,05 5 / 100	1809,47 1806,59	2,88 1,24	90	90		187,795	9,39
59	ФССП-20.3.03.04-0127 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола (шт)	3	81,86		246				
Итого по разделу 8 ул. Полякова, 1а										
46455										
119,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9. ул. Шекспира, 9										
60	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов МДФ (100 м2) НР (6 руб.): 77% от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (7 руб.)	0,1 10/100	79,82 72,63	7,19 3,11	8	7	1	8,4065	0,84
61	ФЕР15-02-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка листами: стен (100 м2) НР (72 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (76 руб.) СП (36 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	0,1 10/100	1472,42 720,1	91,44 38,94	147	72	9	82,3918	8,24
62	ФССП-11.2.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Панели декоративные МДФ (м2)	10,5	49,34		518				
63	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную поверхности стен от красок: с земли и лесов (100 м2) НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	0,03 3/100	186,58 186,58		6	6		23,92	0,72
64	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен с подготовкой поверхности (100 м2) НР (14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (15 руб.)	0,03 3/100	1161,01 503,49	14,96 2,83	35	15		57,6081	1,73
65	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15 (т)	0,0009	19973,67		18				
66	ФССП-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг)	0,6 0,0006*1000	13,08		8				
Итого по разделу 9 ул. Шекспира, 9										
			8417							11,53
Раздел 10. Новый Раздел										
67	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затаривание строительного мусора в мешки (т) НР (13 руб.): 78% от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 50% от ФОТ (17 руб.)	2	24,92 8,52		50	17		1,1845	2,37
68	ФССПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10	42,98	42,98	430		430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	10	13,38	13,38	134		134		
Итого по разделу 10 Новый Раздел						6042				2,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						12730	3074	730	35	356,98
Накладные расходы						2814				
Сметная прибыль						1624				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						151392				340,07
Итого Монтажные работы						11704				16,91
Итого						163096				356,98
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						8926				
Машины и механизмы						730				
ФОТ						3109				
Накладные расходы						2814				
Сметная прибыль						1624				
НДС 20% от 163096						32619,2				
ВСЕГО по смете						195715,2				356,98

Составил:  Колесников А. В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Серебряников М. В.
(должность, подпись, расшифровка)