

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЦИК"
 Стройка - г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 17
 Объект - работы по ремонту муниципального помещения

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКПО		
Вид операции по ОКДП		
номер	2021.35116	
дата	26.03.2021	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.04.2021	26.03.2021	30.04.2021

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 559868,25 руб.
 Средства на оплату труда _____ 0 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час

порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Демонтаж							
1	1	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ФЕР-р56-9-4 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	100 шт	0,04	535,16	21,41
2	2	Разборка деревянных перегородок: чистых шпательных дощатых	ФЕР-р46-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	100 м2	0,251064	435,33	109,29

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Разборка коробов Деревянных, стеллажей	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,395392		435,33	172,12
4	4	Разборка мебели	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08		2528,23	202,26
5	5	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,4825		92,9	44,83
6	6	Демонтаж: умывальников и раковин	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01		445,72	4,46
7	7	Демонтаж: унитаза и писсуаров	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01		553,63	5,54
8	8	Демонтаж кабеля	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,6		75,5	45,3
9	9	Демонтаж: выключателей, розеток	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08		45,55	3,64
10	10	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,06		50,24	3,02
11	11	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02		145,98	2,92
12	12	Демонтаж: электросчетчиков	ФЕРр67-4-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,01		221,58	2,21
13	13	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,02		1643,9	32,88

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 ШТ	0,04	1148,79	45,95
15	15	Снятие оконных переплетов: остекленных	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,18	398,87	71,79
Итого по разделу 1 Демонтаж							1254,3
Раздел 2. Тамбур							
16	16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землпи и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	ФЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1722	2637,75	454,22
17	17	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	ФЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1722	693,48	119,41
18	18	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,01016	15989	162,45
19	19	Установка стропил	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,08	2335,32	186,83
20	20	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	ФЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0625	638,83	39,93
21	21	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0625	417,97	26,12
22	22	Профлированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7	ФССЦ-08.3.09.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,05175	9626,7	498,18
23	23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,03	7497,02	224,91

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом	ФЕР10-06-037-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1336	6533,64	872,9
25	25	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ): одноуровневых	ФЕР10-06-040-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,04	7069,41	282,78
26	26	Окраска поливинилacetатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1336	192,67	25,74
27	27	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-15	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,006947	19973,67	138,76
28	28	Окраска поливинилacetатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,04	214,33	8,57
29	29	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-15	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,00208	19973,67	41,55
Итого по разделу 2 Тамбур							
Раздел 3. Полы							
30	30	Армирование подстилающих слоев и набетонок	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя Росси от 30.06.2020 №352/лр	т	0,04806	441,86	21,24
31	31	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	26,7	14,06	375,4
32	32	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/лр	100 м2	0,267	388,11	103,62
33	33	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,54468	424,88	231,42

33162

1	2	3	4	5	6	7	8	
34	34	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/лр	100 м2	0,267		80,78	21,57
35	35	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	ФССП-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,81702		424,88	347,14
36	36	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	ФЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,247		2617,46	646,51
37	37	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,496		375,41	186,21
38	38	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	ФССП-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,33728		99,4	33,53
39	39	Линолеум полукommerческий гетерогенный: (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	ФССП-01.6.03.04-0232 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	50,592		72,87	3686,64
Итого по разделу 3 Полы								55535
Раздел 4. Перегородки, проемы								
40	40	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (перемычки)	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя Росси от 30.06.2020 №352/лр	т	0,008294		640,77	5,32
41	41	Уголок горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина полка 50-56 мм	ФССП-08.3.08.02-0084 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,008294		5763	47,8
42	42	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,146496		2679,8	392,58

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,336941	519,8	175,14
44	44	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250x120x65 мм	ФССЦ-06.1.01.05-0033 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	0,73248	979,1	717,17
45	45	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металллическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами	ФЕР10-05-001-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,146628	5371,75	787,65
46	46	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладка М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм	ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,906161	722,29	654,51
47	47	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	34,45758	15	516,86
Итого по разделу 4 Перегородки, проемы							34146
Раздел 5. Двери и окна							
48	48	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Уменьшение проемов)	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,875	88,19	77,17
49	49	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,21	519,8	109,16
50	50	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250x120x65 мм	ФССЦ-06.1.01.05-0033 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	0,3325	979,1	325,55
51	51	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0546	4449,84	242,97

1	2	3	4	5	6	7	8	
52	52	Блок дверной входной двупольный	ФССЦ-11.2.02.04-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	2,73		579,76	1582,74
53	53	Блоки дверные двупольные	ФССЦ-11.2.02.01-0051 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	2,73		207	565,11
54	54	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание	ФССЦ-01.7.04.07-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	компл	2		94,68	189,36
55	55	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0924		2685,02	248,09
56	56	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однополые с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	ФССЦ-11.2.02.01-0091 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	9,24		244,08	2255,3
57	57	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополых	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	компл	5		94,68	473,4
58	58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0635		10387,8	659,62
59	59	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с стеклопакетом, площадью 1,69 м2	ФССЦ-11.3.02.03-0014 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	4		832,13	3328,52
60	60	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	ФЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,056		1999,5	111,97

1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	Доски подоконные из ПВХ	ФССЦ-11.3.03.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	5,2	49,56	257,71
62	62	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	ФССЦ-11.3.03.14-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,8	3,15	2,52
63	63	Установка уголков ПВХ на клею	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,168	101,72	17,09
64	64	Уголок из ПВХ	ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 м	1,68	32,4	54,43
65	65	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0504	1801,98	90,82
66	66	Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм	ФССЦ-11.3.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	5,292	62,08	328,53
67	67	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	1,12	145,01	162,41
Итого по разделу 5 Двери и окна							
Раздел 6. Санузел							
68	68	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя	ФЕР10-06-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,03984	9702,69	386,56
69	69	Гладкая облицовка стен, столбов, пилластр и откосов (без карнизных, плитунсных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,17712	2916,19	516,51
104804							

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая без завала	ФССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	17,712	71,19	1260,92
71	71	Ревизионный люк 40x60 см	ФССЦ-07.2.06.02-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	81,54	163,08
72	72	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических толщиной 4-6 мм	ФЕР11-01-027-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0285	8401,92	239,45
73	73	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	599,39	5,99
74	74	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,998	10,38	10,36
75	75	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	624,33	6,24
76	76	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,998	43,52	43,43
77	77	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	100 м	0,015	257,69	3,86
78	78	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	ФССЦ-24.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	1,5375	3,7	5,69
79	79	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, разрубная сварка, наружный диаметр: 20 мм	ФЕР16-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	100 соединений	0,04	16,15	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	
80	80	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,1		530,28	53,02
81	81	Унитаз-компакт с бачком непосредственно присоединенным	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	компл	1		318	318
82	82	Установка раковин	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	10 компл	0,1		200,38	20,04
83	83	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x560x150 мм	ФССЦ-18.2.01.05-0169 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	компл	1		317,69	317,69
84	84	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	2		5,35	10,7
85	85 О	Счетчики воды крыльчатые, диаметр 15 мм	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	2		126,44	252,88
Итого по разделу 6 Санузел								37590
Раздел 7. Новый Раздел								
Бетонные стены и кирпичные перегородки								
86	86	Очистка вручную поверхности от красок: с земли и лесов	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,661536		162,24	107,33
87	87	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,292992		341,24	99,98
88	88	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ	ФССЦ-04.3.02.09-1401 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	кг	249,0432		8,06	2007,29

1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	ФССП-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	кг	3,808896	13,08	49,82
90	90	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,379028	599,63	826,91
91	91	Обои высококачественные	ФССП-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,585882	2616	4148,67
92	92	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	ФЕР15-06-008-01 Приказ Минстроя Росси от 20.10.2020 №636/лр	100 м2	1,379028	73,11	100,82
93	93	Краска акриловая ВД-АК-101	ФССП-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,023581	10810	254,91
94	94	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	ФЕР15-06-008-02 Приказ Минстроя Росси от 20.10.2020 №636/лр	100 м2	1,379028	35,57	49,05
95	95	Краска акриловая ВД-АК-101	ФССП-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,017514	10810	189,33
96	96	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,06	751,17	45,07
97	97	Эмаль ПФ-115	ФССП-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,000966	14312,87	13,83
98	98	Решетка радиаторная	ФССП-11.3.03.12-0004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	3,6	90,9	327,24

1	2	3	4	5	6	7	8
Потолок							
99	99	Окрашивание водозмulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расцветкой старой краски более 35%	ФЕРР62-17-5 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,559	558,53	312,22
100	100	Краска водозмulsionная для внутренних работ ВАК-15	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	т	0,039689	19973,67	792,73
Итого по разделу 7 Новый Раздел							
Раздел 8. Электрика							
101	101	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	79,02	79,02
102	102	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	297,09	297,09
103	103	Прибор или аппарат	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	10,6	53
104	104	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	9,87	39,48
105	105	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	ФССЦ-62.1.01.09-0006 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	9,87	9,87
106	106	Четчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	5,02	5,02
107	107	Четчик электрической энергии электронный: однофазный (однотарифный)	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	85,54	85,54

1	2	3	4	5	6	7	8	
108	108	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,6		206,76	124,06
109	109	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	60		1,71	102,6
110	110	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	ФЕРМ08-02-399-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,8		38,59	30,88
111	111	Выключатель: одноклавишный	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,06		424,07	25,45
112	112	Выключатель одноклавишный	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,6		68	40,8
113	113	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,08		3036,7	242,94
114	114	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,05		4814,02	240,7
115	115	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	10		20,7	207
116	116	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,04		2202	88,08
117	117	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноклаптовый	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08		1373,83	109,91

1	2	3	4	5	6	7	8	
118	118	Светильник светодиодный потолочный	ФССЦ-20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	шт	8		156,37	1250,96
Итого по разделу 8 Электрика								30329
Раздел 9. Новый Раздел								
119	119	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	5		42,98	214,9
120	120	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	5		11,42	57,1
Итого по разделу 9 Новый Раздел								2445
Раздел 10. Дополнительные работы								
121	121	Укладка лаг. по плитам перекрытий	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,06		2116,32	126,97
122	122	Устройство покрытия: дощатых толщиной 36 мм	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,06		8776,95	526,62
123	123	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм	ФССЦ-11.1.01.04-0026 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	м3	-0,2226		2088	-464,79
124	124	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2544		1713,49	435,91
125	125	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 x 25 мм	ФЕР15-01-056-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,107		1681,51	179,93

1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	ФССП-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,0428	1668	71,39
127	127	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	ФЕР1-01-035-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,107	4567,18	488,69
128	128	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм	ФССП-11.2.09.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	-0,1099	3834	-421,36
129	129	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x15 мм	ФССП-11.2.11.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	10,99	69,49	763,7
130	130	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами 1 053,46 = 2 525,45 - 80,95 x 4,00 - 171,83 x 5,50 - 2,14 x 68,00 - 0,36 x 160,00	ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,323	1162,99	375,65
	Уд	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	07.2.06.03-0119	м	80,95 26,14685	4	104,59
	Уд	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	07.2.06.03-0155	м	171,83 55,50109	5,5	305,26
	Уд	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	07.2.06.04-0076	100 шт	2,14 0,69122	68	47
	Уд	Соединитель профиля одноуровневый потолочный	07.2.06.05-0017	100 шт	0,36 0,11628	160	18,6
131	131	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	ФССП-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	33,92	15	508,8
132	132	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,76	52,83	40,15

1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	т	0,0078	18390,16	143,44
134	134	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	ФЕР15-02-019-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	100 м2	0,76	341,24	259,34
135	135	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять илги исключать к расценке: 15-02-019-03	ФЕР15-02-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	100 м2	0,76	326,26	247,96
136	136	Смесь сухая шпательочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	ФССЦ-14.5.11.03-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	кг	646	2,7	1744,2
137	137	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	ФССЦ-08.1.02.07-0034 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	м2	0,4	164,28	65,71

ПОТОЛОК, ВКЛЮЧАЯ БАЛКУ

138	138	Очистка вручную поверхности от красок: с земли и лесов	ФЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	100 м2	0,609	162,24	98,8
139	139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	100 м2	0,609	64,23	39,12
140	140	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	ФССЦ-14.3.01.02-0102 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	т	0,0063	18390,16	115,86
141	141	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	ФЕР15-02-019-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	100 м2	0,609	393,99	239,94
142	142	Смесь сухая шпательочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	ФССЦ-14.5.11.03-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	кг	548,7	2,7	1481,49

1	2	3	4	5	6	7	8	
143	143	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,5 м	ФССЦ-11.3.03.12-0004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	м2	-3,6		90,9	-327,24
Санузел								
144	144	Гладкая облицовка стен, столбов, пилластр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	-0,06		2916,19	-174,97
145	145	Плитка керамическая глазуванная для внутренней облицовки стен гладкая, белая без завала	ФССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	м2	-6		71,19	-427,14
146	146	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,065		1093,39	71,08
147	147	Краска акриловая ВД-АК-101	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	т	0,002		10810	21,62
148	148	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0013		11594,98	15,07
Фасад тамбура								
149	149	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	ФЕРр61-10-3 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	-0,1722		2637,75	-454,22
150	150	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	ФЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	-0,1722		693,48	-119,41
151	151	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	т	-0,01016		15989	-162,45
Итого по разделу 10 Дополнительные работы							59931	

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ВСЕГО по акту							
Строительные работы							433012
Монтажные работы							30240
Оборудование							2362
Итого ФОТ (справочно)							
Итого накладные расходы (справочно)							
Итого сметная прибыль (справочно)							
Итого							465614
НДС при УСН (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ.БМ.ЭПМ)+БМ.НР*0.172+БМ.СТ*0.15+БМ.ОБ)*0.2*ЕСЛИ(БИМ;8.99;1)							74386.35
Заключенный коэффициент 1,03687513907							19867.9
ВСЕГО по акту							559868,25

Сдел: Генеральный директор ООО «ЦИК»

Должность, подпись (инициалы, фамилия) / К. А. Герасимович

Принял: Директор МУП "ЦММ"

Должность, подпись (инициалы, фамилия) / Э. В. Белоручкин



Andriy Koshovskiy
07.05.2021

