

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска
"Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-
коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")
Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33
Объект -

Форма по ОКУД		Код	
по ОКПО		0322005	
по ОКПО		23548189	
по ОКПО		16912281	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	2020.555285
		дата	29.12.2020
Вид операции			
Номер документа		Дата составления	Отчетный период
			с по
15		31.01.2022	30.11.2021 31.01.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2022 г.

Смета № 02-01-07, Вентиляция и кондиционирование

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 8264,075 тыс. руб.
строительных работ _____ 3676,459 тыс. руб.
оборудования _____ 1936,763 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 26,491 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2959,66 чел.час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Система ПВ1							
1	3	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	6,4	1827,16	11694
2	4	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	411,3	102,41	42121
3	5	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим	м2	147	133,61	19641
4	7	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим	м2	81,7	128,13	10468
5	18	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150x150 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	176	20,83	3666
6	19	Решетки щелевые регулирующие, размер 150x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Удален из поз. 19	м2	-3,52	357	-1257
7	20	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АДН, размером 150x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	176	75,69	13321
8	25	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	32	58,31	1866

1	2	3	4	5	6	7	8
9	27	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	27,17	217
10	29 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-400*250-2ф-МВ24 ПЗ=10153/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	4	2140,59 10153/ндс/ло	8562
11	31 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-500*250-2ф-МВ24 ПЗ=10354/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	4	2182,97 10354/ндс/ло	8732
Итого по разделу 1 Система ПВ1							1032724
Раздел 2. Система П1							
12	41	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	682,08	682
13	42 О	Приточная установка П1 ПЗ=403033,07/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1	шт	1	84972,8 403033,07/ндс/ло	84973
14	43	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,574	1827,16	1049
15	44	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 - толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	32	130,37	4172
16	45	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	9	128,13	1153
17	46	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	12	126,33	1516
18	47	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1100 мм-толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	4,4	124,62	548
19	48	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,038	1600,47	1661

1	2	3	4	5	6	7	8
20	49	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	103,8	104,33	10829
21	50	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,44	1324,51	583
22	51	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0079 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	44	109,09	4800
23	52	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 4000 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1	1023,03	102
24	53	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0079 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	10	109,09	1091
Итого по разделу 2 Система П1							614863
Раздел 3. Вытяжные установки							
В1							
25	70	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	101,95	102
26	71 О	Вентилятор КРОС61-063-Е80-Р-00400/4-У1 ПЗ=52239,82/ндс/лю (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	11013,9 52239,82/ндс/лю	11014
27	72	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кг	0,59	928,06	548
28	73	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	-59	8,52	-503
29	74	Стакан монтажный для крышных вентиляторов СТАМ 202-063-Н МАТ=29839,94/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	3255,96 29839,94/ндс/им*1,02	3256
30	75	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,741	1827,16	3181
31	76	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	63	102,41	6452
32	77	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПРИМ	м2	8,4	133,61	1122
33	78	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 - толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПРИМ	м2	11,2	130,37	1460

1	2	3	4	5	6	7	8
34	79	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим	м2	18	128,13	2306
35	80	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим	м2	35	126,33	4422
36	81	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1100 мм толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим	м2	38,5	124,62	4798
37	82	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,139	1600,47	1823
38	83	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	113,9	104,33	11883
39	84	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,776	1324,51	3677
40	85	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0079 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	277,6	109,09	30283
B2							
41	101	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	101,95	102
42	102 О	Вентилятор ВРАН6-063-Т80-Н00110/6-У1 ПЗ=43767,54/ндс/ио (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1	шт	1	9227,66 43767,54/ндс/ио	9228
43	107	Установка виброизолятора: номер 38 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,4	68,25	27
44	108	Комплект виброизоляторов КИВ-4 МАТ=1218,30/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 2	компл.	1	132,93 1218,30/ндс/им*1,02	133
B3							
45	136	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1099	1971,21	217
46	137	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	10,99	96,29	1058

1	2	3	4	5	6	7	8
47	138	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,08792	1120,04	98
48	139	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	8,792	102,06	897
B4							
49	156	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,098125	1971,21	193
50	157	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	9,813	96,29	945
51	158	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1099	1120,04	123
52	159	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	10,99	102,06	1122
B5							
53	176	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,12403	1971,21	244
54	177	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	12,4	96,29	1194
55	178	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,160768	1120,04	180
56	179	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	16,08	102,06	1641
Итого по разделу 3 Вытяжные установки							842244
Раздел 4. Дымоудаление							
Система ДВ1							
57	191	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	205,19	205
58	192 О	Вентилятор ВРАН9-112-ДУ400-Н-01500/8-У1-1-П0-0 ПЗ=199540,38/насто (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2	шт	1	42069,76 199540,38/насто	42070

1	2	3	4	5	6	7	8
59	193	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1250 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-009-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	38,63	39
60	194	Защита ЗОНТ-ВРАН-112-Ц МАТ=14199,66/ндс/ум*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 2	шт	1	1549,39 14199,66/ндс/ум*1,02	1549
61	198	Установка виброизолятора: номер 38 (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,4	68,25	27
62	199	Комплект виброизоляторов КИВ-6 МАТ=2641,02/ндс/ум*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	компл.	1	288,17 2641,02/ндс/ум*1,02	288
Система ДВ2							
63	214	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,9 т (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	261,42	261
64	215 О	Вентилятор ВРАН9-125-ДУ400-Н-02200/8-У1-1-ПО-0 ПЗ=228990,92/ндс/ум (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2	шт	1	48278,92 228990,92/ндс/ум	48279
65	216	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1250 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-009-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	38,63	39
66	217	Защита ЗОНТ-ВРАН-125-Ц МАТ=17377,63/ндс/ум*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 2	шт	1	1896,15 17377,63/ндс/ум*1,02	1896
67	221	Установка виброизолятора: номер 38 (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,4	68,25	27
68	222	Комплект виброизоляторов КИВ-7 МАТ=4403,39/ндс/ум*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	компл.	1	480,47 4403,39/ндс/ум*1,02	480
Система ДВ3							
69	236	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	205,19	205
70	237 О	Вентилятор ВРАН9-100-ДУ400-Н-01100/06-У1 ПЗ=174017,4/ндс/ум (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2	шт	1	36688,66 174017,4/ндс/ум	36689
71	238	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-009-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	29,78	30
72	239	Защита ЗОНТ-ВРАН-110-Ц МАТ=10695,25/ндс/ум*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 2	шт	1	1167 10695,25/ндс/ум*1,02	1167

1	2	3	4	5	6	7	8
73	243	Установка виброизолятора: номер 38 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,4	68,25	27
74	244	Комплект виброизоляторов КИВ-6 МАТ=2641,02/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 2	компл.	1	288,17 2641,02/ндс/им*1,02	288
Система ДП1							
75	258	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	74,65	75
76	259 О	Вентилятор ОСА 501-071-Н-00300/2-У2 ПЗ=50936,01/ндс/им (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2	шт	1	10739,01 50936,01/ндс/им	10739
77	260	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	56,19	56
78	261 О	Клапан дымоудаления КПУ-1Н-3-МС-710-2*Ф-МВ24-сн-0-0-0-0-0-0 ПЗ=32223/ндс/им (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6793,69 32223/ндс/им	6794
79	262	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	79,5	159
80	263 О	Клапан дымоудаления КПУ-1Н-3-Н-1000*500-2Ф-МВ24 ПЗ=12572,01/ндс/им (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	2	2650,6 12572,01/ндс/им	5301
81	264	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	46,86	94
82	265	Решетка РОН 130-1500*1500-30-Ц МАТ=7458/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт.	2	813,77 7458/ндс/им*1,02	1628
83	266	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,033441	1120,04	37
84	267	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	3,3441	102,06	341
	8м.п.						

1	2	3	4	5	6	7	8
85	268	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,24	1023,17	246
86	269	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	24	171,25	4110
Система ДП2							
87	273	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	74,65	75
88	274 О	Вентилятор ОСА 501-071-Н-00300/2-У2 ПЗ=50936,01/ндс/ио (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2	шт	1	10739,01 50936,01/ндс/ио	10739
89	275	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	56,19	56
90	276 О	Клапан дымоудаления КПУ-1Н-3-МС-710-2*Ф-МВ24 ПЗ=32223/ндс/ио (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6793,69 32223/ндс/ио	6794
91	277	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	79,5	159
92	278 О	Клапан дымоудаления КПУ-1Н-3-Н-1000*400-2Ф-МВ24 ПЗ=11912,01/ндс/ио (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	2	2511,45 11912,01/ндс/ио	5023
93	279	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	46,86	94
94	280	Решетка РОН 130-1500*1500-30-Ц МАТ=7458/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт.	2	813,77 7458/ндс/им*1,02	1628
95	283	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1	1023,17	1023
96	284	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	100	171,25	17125
Система ДП3							

1	2	3	4	5	6	7	8
97	288	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	214,97	215
98	289 О	вентилятор осевой ВКОПО-063-Н-00400/2-У1 ПЗ=61478/ндс/ю (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	12961,61 61478/ндс/ю	12962
99	290	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кг	0,861	928,06	799
100	291	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	-86,1	8,52	-734
101	292	Стакан монтажный для крышных вентиляторов СТАМ 401-88-Н-МВ24 МАТ=75852,3/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	8276,57 75852,3/ндс/им*1,02	8277
102	293	Переходник крышный ПЕК-ОСА-063-С МАТ=8592,41/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	937,55 8592,41/ндс/им*1,02	938
103	294	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	15,72	16
104	295	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.17-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	0,49	29,72	15
Система ДП4							
105	296	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	269,11	269
106	297 О	вентилятор осевой ВКОПО-080-Н-00550/4-У1 ПЗ=85791,05/ндс/ю (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	18087,61 85791,05/ндс/ю	18088
107	298	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кг	1,032	928,06	958
108	299	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	-103,2	8,52	-879
109	300	Стакан монтажный для крышных вентиляторов СТАМ 401-109-Н-МВ24 МАТ=101615,76/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	11087,73 101615,76/ндс/им*1,02	11088
110	301	Переходник крышный ПЕК-ОСА-080-С МАТ=12492,61/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	1363,12 12492,61/ндс/им*1,02	1363
111	302	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	15,72	16

1	2	3	4	5	6	7	8
112	303	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20x20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.17-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	0,49	29,72	15
Система ДП5							
113	307	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,3 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	354,33	354
114	308 О	вентилятор осевой ВКОПО-100-Н-01500/4-У1 ПЗ=85791,05/ндс/ио (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	18087,61 85791,05/ндс/ио	18088
115	309	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кг	1,351	928,06	1254
116	310	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	-135,1	8,52	-1151
117	311	Стакан монтажный для крышных вентиляторов СТАМ 401-136-Н-МВ24 МАТ=124735,25/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	13610,39 124735,25/ндс/им*1,02	13610
118	312	Переходник крышный ПЕК-ОСА-100-С МАТ=16272/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	1775,51 16272/ндс/им*1,02	1776
Система ДП6							
119	317	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	269,11	269
120	318 О	вентилятор осевой ВКОПО-080-Н-00550/4-У1 ПЗ=85791,05/ндс/ио (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	18087,61 85791,05/ндс/ио	18088
121	319	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кг	1,032	928,06	958
122	320	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	-103,2	8,52	-879
123	321	Стакан монтажный для крышных вентиляторов СТАМ 401-109-Н-МВ24 МАТ=101615,76/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	11087,73 101615,76/ндс/им*1,02	11088
124	322	Переходник крышный ПЕК-ОСА-080-С МАТ=12492,61/ндс/им*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	1363,12 12492,61/ндс/им*1,02	1363
125	323	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	23,56	24
126	324	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20x20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.17-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	0,9025	29,72	27
Система ДП7							

1	2	3	4	5	6	7	8
127	325	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	269,11	269
128	326 О	вентилятор осевой ВКОПО-080-Н-00550/4-У1 ПЗ=85791,05/ндс/ш (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	18087,61 85791,05/ндс/ш	18088
129	327	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кг	1,032	928,06	958
130	328	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	-103,2	8,52	-879
131	329	Стакан монтажный для крышных вентиляторов СТАМ 401-109-Н-МВ24 МАТ=101615,76/ндс/ш*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	11087,73 101615,76/ндс/ш*1,02	11088
132	330	Переходник крышный ПЕК-ОСА-080-С МАТ=12492,61/ндс/ш*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	1363,12 12492,61/ндс/ш*1,02	1363
133	331	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	23,56	24
134	332	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.17-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	0,9025	29,72	27
Система ДП8							
135	333	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	269,11	269
136	334 О	вентилятор осевой ВКОПО-080-Н-00750/4-У1 ПЗ=86312,34/ндс/ш (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	18197,52 86312,34/ндс/ш	18198
137	335	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кг	1,032	928,06	958
138	336	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	-103,2	8,52	-879
139	337	Стакан монтажный для крышных вентиляторов СТАМ 401-109-Н-МВ24 МАТ=101615,76/ндс/ш*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	11087,73 101615,76/ндс/ш*1,02	11088
140	338	Переходник крышный ПЕК-ОСА-080-С МАТ=12492,61/ндс/ш*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	1363,12 12492,61/ндс/ш*1,02	1363
Система ДП9							
141	341	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	682,08	682

1	2	3	4	5	6	7	8
142	342 О	Заслонка с электроприводом Гермик-С 600*300-M24S ПЗ=19476/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	4106,19 19476/ндс/ло	4106
143	343 О	Секция фильтра ФКП-60-30G4 ПЗ=4192,88/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	883,99 4192,88/ндс/ло	884
144	344 О	Секция электрического калорифера ЭКВ-60-30-22,5 ПЗ=23441/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	4942,14 23441/ндс/ло	4942
145	345 О	Секция вентилятора ПКВ-60-30-4-380 ПЗ=31954,57/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6737,09 31954,57/ндс/ло	6737
146	346	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	0,61152	55,86	34
147	347	Гибкие вставки ГКВ-60-30 МАТ=1091,19/ндс/лм*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	2	119,06 1091,19/ндс/лм*1,02	238
148	352	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,5	1023,17	512
149	353	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	50	171,25	8563
ДП10							
150	357	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	63,93	64
151	358 О	вентилятор осевой ОСА 501-050-Н-00220/2-У2 ПЗ=36615/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	7719,67 36615/ндс/ло	7720
152	359	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	49,03	49

1	2	3	4	5	6	7	8
153	360 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-3-МС-Ф500-2Ф-МВ24-СН ПЗ=31137/ндс/ю (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6564,72 31137/ндс/ю	6565
154	361	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	79,5	159
155	362 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-3-Н-1000*300-2Ф-МВ24 ПЗ=11701/ндс/ю (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	2	2466,96 11701/ндс/ю	4934
156	367	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,51	1023,17	522
157	368	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	51	171,25	8734
Система ДП11							
158	372	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	269,11	269
159	373 О	вентилятор осевой ОСА 501-080-Н-00750/2-У2 ПЗ=73569/ндс/ю (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	15510,8 73569/ндс/ю	15511
160	374	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	56,19	56
161	375 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-3-МС-Ф800-2Ф-МВ24-СН ПЗ=34194/ндс/ю (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	7209,23 34194/ндс/ю	7209
162	382	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,36	1023,17	2415
163	383	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	36	171,25	6165
164	384	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0057 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	200	169,5	33900
Система ДП12							

1	2	3	4	5	6	7	8
165	388	Установка вентиляторов осевых массов: до 0,05 т (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	63,93	64
166	389 О	вентилятор осевой ОСА 501-040-Н-00150/2-У2 ПЗ=31479/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6636,82 31479/ндс/ло	6637
167	390	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	49,03	49
168	391 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-3-МС-Ф400-2Ф-МВ24-СН ПЗ=30325/ндс/ло (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6393,52 30325/ндс/ло	6394
169	396	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,5945	1023,17	608
170	397	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	59,45	171,25	10181
Итого по разделу 4 Дымоудаление							2957899
Раздел 5. Теплоснабжение приточных установок							
Прокладка труб							
171	429	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,5	355,28	533
172	430	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.13.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	150	28,25	4238
173	431	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	10	128,87	1289
174	434	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 25 мм, диаметр 42 мм-толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.04-1076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	10	1362,8	13628
175	435	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,2	217,81	44
176	436	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебрястой (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,2	477,36	95
177	437	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,2	163,49	33
Итого по разделу 5 Теплоснабжение приточных установок							165506
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							886251

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							33830
Сметная прибыль							21953
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							3676459
Итого Оборудование							1936763
Итого							5613222
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							386750
Машины и механизмы							3276
ФОТ							26491
Оборудование							470088
Накладные расходы							33830
Сметная прибыль							21953
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат							3676459
Временные здания и сооружения 1,8%							66176
Итого							3742635
Зимнее удорожание 3%							112279
Итого							3854914
Итого с оборудованием (1 936 763)							5791677
Коэффициент дефлятор 1 1,0421							243830
Итого							6035507
Коэффициент дефлятор 2 1,0228							137610
Итого							6173117
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1156							713612
Итого с учетом доп. работ и затрат							6 886 729,00
НДС 20%							1 377 345,80
ВСЕГО по акту							8 264 074,80

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": Директор С.П.Григорьев _____ С.П.Григорьев

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ": _____ Э.В.Беляцкий

(должность, подпись, расшифровка)

