

## ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ГК-0722

г. Новосибирск

14.04.2022

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «СибМодуль», в лице директора Вастюк Константина Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик в соответствии со Спецификацией (Приложение к Договору) обязуется изготовить, поставить и передать в собственность Заказчика Продукцию, на условиях Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию.

1.2. Цена и сроки поставки Продукции определяются Спецификацией (Приложение к Договору).

### 2. Цена Продукции и порядок оплаты

2.2. Цена Договора определяется Спецификацией (Приложение к Договору) и составляет 498 000 (четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % в сумме 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета на оплату Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 50 % от цены Договора.

2.2. Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Продукции и предоставленного Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры, Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика оставшуюся сумму в размере 50 % от цены Договора.

### 3. Порядок приема-передачи Продукции

3.1. Факт приема-передачи Продукции оформляется документом о приемке Продукции - товарной накладной по форме ТОРГ-12, которая подписывается представителями Поставщика и Заказчика на месте передачи, либо посредством факсимильной связи по согласованию Сторон, с последующим обменом оригиналами, в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней. В случае обнаружения Заказчиком дефектов (недостатков) Продукции, составляется акт по форме ТОРГ-2 с указанием конкретных дефектов (недостатков). Поставщик обязуется исправить их, в течение 5 (пяти) календарных дней собственными силами и средствами с момента их обнаружения. Претензии по дефектам (недостаткам), которые могли быть обнаружены в результате визуального осмотра, и которые не были указаны в акте, после подписания товарной накладной Поставщиком не принимаются.

3.2. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Продукции к передаче Заказчику посредством факсимильной или телефонной связи, по номерам, указанным в п. 7.1 Договора, не менее чем за 3 (три) календарных дня.

3.3. Передача и прием Продукции может осуществляться как на складе Поставщика (по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33/1), так и на месте поставки Продукции, указанном Заказчиком. Поставщик может осуществлять доставку продукции Заказчику всеми видами транспорта (автотранспорт, водный транспорт, железнодорожный транспорт) по согласованию с Заказчиком.

### 4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате по Договору, Поставщик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

4.3. При условии самовывоза Продукции со склада Поставщика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления о готовности Продукции к передаче Заказчику, принять и вывезти Продукцию со склада Поставщика, при этом погрузку в автотранспорт Заказчика осуществляет Поставщик. В случае, если произведенная Продукция является негабаритной, Заказчик обязан заведомо получить и предоставить Поставщику соответствующее разрешение на провоз негабаритного груза с указанием адреса погрузки: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33/1. В случае не вывоза Заказчиком Продукции, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности Продукции к передаче Заказчику, Поставщик принимает не вывезенную Продукцию на хранение с отнесением всех затрат по хранению на Заказчика, о чем письменно уведомляет Заказчика.



Стоимость услуг по хранению составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в сутки без НДС за квадратный метр, по площади хранения.

4.4. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, если такие убытки возникли в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС, либо отказа признания расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на основании документов, принятым Заказчиком от Поставщика. Возмещение убытков Заказчика производится Поставщиком в размере всех доначисленных сумм в течение 10 рабочих дней с момента вынесения Решения налогового органа об отказе в возмещении суммы НДС, либо отказе признания расходов по налогу на прибыль.

## 5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров. В случае, невозможности достижения согласия путем переговоров, Сторона, чьи интересы были нарушены, вправе обратиться за судебной защитой в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## 6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 3 (три) года, с момента приема Продукции Заказчиком, при соблюдении правил эксплуатации.

6.3. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.4. В целях оперативного принятия решений по вопросам, связанным с производственной, хозяйственной и организационной видами деятельности, Стороны, признают подписанные, скрепленные печатями и переданные по электронной почте документы по адресам, указанным в п. 7 Договора, имеющими законную силу, как и оригиналы.

## 7. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

### 7.1. Реквизиты Поставщика

ООО ГК «СибМодуль»  
ИНН 5406682233  
КПП 540501001  
ОГРН 1115476106426  
Юридический адрес: 630028, г. Новосибирск,  
переулок Сосновский, д. 11, этаж 1  
Отдел продаж: 630033, г. Новосибирск,  
ул. Урманова, д. 7  
Р/сч: 40702810707000031375  
К/сч: 30101810300000000799  
БИК 045004799  
Сибирский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  
г. Новосибирск  
Тел.: 8 (383) 362-17-73, (383) 287-17-51  
Факс: (383) 362-17-73  
E-mail: azs75@yandex.ru

Директор \_\_\_\_\_ К. В. Вастюк

М.П.

### 7.2. Реквизиты Заказчика

МУП «ЦМИ»  
Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, д. 50  
ИНН 5406100260  
КПП 540601001  
ОГРН 102 540 248 0245  
ОКПО 23548189  
Р/сч 40702810644050001443  
К/сч 30101810500000000641  
БИК 045004641  
Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск  
Тел./факс: (383) 222-72-75, 222-08-21  
E-mail: center\_pto@inbox.ru

Директор \_\_\_\_\_ Э. В. Беляцкий

М.П.

h

Спецификация на изготовление и поставку продукции

1) Общие условия и количество поставки Продукции:

№ п.п.	Наименование (классификация) продукции (ГОСТ)	ед. из.	кол-во	Стоимость без НДС (руб.)	НДС -20%	Общая стоимость поставки включая НДС (руб.)	Срок поставки (рабочих дней), с момента получения предоплаты	Условия поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Модульное сооружение, габаритный размер 2000x3000x2650 мм (ГОСТ58760-2019) РФ	шт.	1	415 000,00	83 000,00	498 000	30	Самовывоз
Итого:						498 000,00 Р		

2) Основные технические характеристики:

1	Масса полностью снаряженного здания, кг, не более	2500
2	Габаритные размеры, одного здания, мм	2000x3000x2650
3	Внутренняя высота помещения (не менее), мм	2150
3	Коэффициент надежности по назначению	0.9
6	Класс ответственности	III
7	Степень огнестойкости (в соответствии с техническим регламентом № 123-ФЗ) (сертификат соответствия № ССКБ.RU.ПБ14.Н00218)	III
8	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
9	Климатическое исполнение ГОСТ 58760-2019	01 (-45С)
10	Страна происхождения товара (продукции), район строительства	Россия, г. Новосибирск
11	Расчетная нагрузка на пол, кг/м²	260
12	Расчетный срок службы, лет, не менее	20
13	Допустимая снеговая нагрузка, кг/м²	380
14	Допустимая ветровая нагрузка, кг/м²	48
15	Сейсмичность по шкале MSK-64 (сертификат № РОСС RU.AM05.Н03967)	9

3) Техническое описание:

1. Каркас

- Каркас блок контейнера - цельносварной несущий: основание из металлического г/к швеллера № 12 (ГОСТ 8240-89). Угловые стойки, верхняя обвязка и поперечные прогоны кровли из металлического г/к уголка 75\*75\*5 мм. (ГОСТ 8509-9) Промежуточные стойки и поперечины из профилированной трубы 50\*25\*2 мм (ГОСТ8639-82).



8645-68). Металлические конструкции выполнены с антикоррозийной защитой (алкидная грунт-эмаль «Ямал» 3 в 1 RAL - по согласованию) нанесенная методом безвоздушного распыления

**2. Крыша**

- Односкатная, мало уклонная, оцинкованный профнастил МП-20, толщиной 0,7 мм

**3. Потолок**

**Слои снаружи внутрь:**

- Кровельная мембрана, гидро-ветроизоляция Изоспан АМ;
- Обрешетка из бруса хвойных пород 50\*100 мм., 50\*50 мм ГОСТ 8486-86;
- Плитный утеплитель РОКЛАЙТ «Технониколь» (плотность 40-50кг/м<sup>3</sup>, λ А-0,039 Вт/м<sup>2</sup>), толщиной 150 мм (НГ);
- Пароизоляция Изоспан Б;
- Профлист С-8- RAL -9003

**4. Наружные стены**

**Слои снаружи внутрь:**

- Профлист С8 толщиной 0,5 мм окрашенный полимерной краской в цвет по шкале RAL - 7024, декорация;
- Гидро-ветроизоляция Изоспан А;
- Обрешетка из бруса хвойных пород 50\*100 мм, 50\*50 мм ГОСТ 8486-86;
- Плитный утеплитель РОКЛАЙТ «Технониколь» (плотность 40-50кг/м<sup>3</sup>, λ А-0,039 Вт/м<sup>2</sup>), толщиной - 100 мм;
- Пароизоляция Изоспан Б;
- Профлист С-8-RAL-9003

**5. Пол**

**Слои снаружи внутрь:**

- Металлический оцинкованный лист толщиной 0,5 мм;
- Обрешетка из бруса хвойных пород 50\*100 мм, 50\*50 мм ГОСТ 8486-86;
- Плитный утеплитель РОКЛАЙТ «Технониколь» (плотность 40-50кг/м<sup>3</sup>, λ А-0,039 Вт/м<sup>2</sup>), толщиной-150 мм;
- Пароизоляция Изоспан Б;
- Фанера влагостойкая ФСФ - 21/18 мм;
- Линолеум полукоммерческий

**6. Окна**

- ПВХ, пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет - 40 мм, с поворотно-откидным механизмом

**7. Входные двери, внутренние двери**

- Входные: металлические, цельногнутые утепленные с замком, толщина стали -1,0-1,5 мм (пр. Россия)

**8. Электроснабжение и освещение**

- Нет

**9. Отопление**

- Нет

**10. Вентиляция**

- Нет

**11. Водоснабжение**

- Нет

**12. Канализация**

- Нет

**13. Кондиционирование**

• Нет



14. Пож/сигнализация

• Нет

4) Комплектация:

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Дверь входная металлическая утепленная с замком 860x2050 мм	1
2	Окно ПВХ 1000x1000 мм с форточкой	1
3	Окно ПВХ 1000x1000 мм П/О	1

5) Планировочное решение:



Поставщик:

Директор ООО ГК «СибМодуль»

К. В. Восток

М.П.



Заказчик:  
Директор МУП «ЦМИ»

Э. В. Беляцкий

М.П.

