

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер	2020.555285
дата	29.12.2020
Вид операции	
номер документа	25
дата составления	20.05.2022
с	31.01.2022
по	20.05.2022

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 5 ЭТАП

Смета № 02-01-02, Архитектурные решения  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 49263,725 тыс. руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 32859,100 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 43,476 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 25,626 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 299,678 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 31739,35 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 2. Перегородки</b>							
Перегородки сантехнические							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	25	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-04-014-01	100 м2	1,4608	70425,8	102878
<b>Итого по разделу 2 Перегородки</b>							
<b>807504</b>							
<b>Раздел 3. Перекрышки</b>							
2	26	Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-007-10	100 шт	-0,01	1043,81	-10
3	31	Перекрышка брусковая: прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.03.09-0078	м3	2,4	1351,36	3243
<b>Итого по разделу 3 Перекрышки</b>							
<b>25138</b>							
<b>Раздел 4. Кровля</b>							
4	325	Рубероид кровельный РКП-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.06-0022	м2	-428,5	6,2	-2657
5	326	ИЗОСПАН: Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.11-0003	10 м2	42,85	37,5	1607
6	338	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-013-01	100 м2	2,1532	1159,96	2498
7	339	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-013-02	100 м2	2,1532	919,6	1980
<b>Устройство примыканий</b>							
8	60	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-029-02	100 м	0,6471	5975,92	3867



1	2	3	4	5	6	7	8
9	626	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-029-03	100 м	-1,5501	462,55	-717
10	634	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-029-03	100 м	0,867	1850,2	1604
11	61	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0095 Удален из поз. 53	м2	-0,388	43,3	-17
12	62	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0089 Удален из поз. 53	м2	-77,85	39,41	-3068
13	63	Кровлягелон, марка: ПВХ мембрана полимерная, марка "КТембргале ROOF", толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0115	м2	78,238	83,15	6505
14	64	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.12.05-0055	м2	53,78	7,55	406
15	627	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-010-01	100 м2	0,3129	7367,18	2305
16	628	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.05-0051	т	-0,1784	11200	-1998
17	629	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.05-0053	т	0,1784	11200	1998
Парапетный слив							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кровля						
18	382	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-010-01	100 м2	1,3373	7367,18	9852
19	383	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.05-0051	т	-0,7623	11200	-8538
20	387	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.01-0030	м2	133,73	73,67	9852
21	384	Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.02-0002	100 шт	4,925	311,27	1533
22	508	Профиль Г-обр. 40*40*1,2 оц/неокр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	171,05	10,7	1830
23	510	Профиль Z-обр. 40*40*20 1,2 оц/неокр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	171,05	10,7	1830
24	509	Профиль П-обр. 80*20*20*1,2 оц/неокр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	192,19	22,55	4334
	Парапетный слив в зоне въезда в парковку						
25	420	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-010-01	100 м2	0,044577	7367,18	328
26	421	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.05-0051	т	-0,0254	11200	-284



1	2	3	4	5	6	7	8
27	422	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.01-0030	м2	4,4577	73,67	328
28	416	Дюбель-гвоздь размером 10x140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.07-0084	шт	15	2,34	35
29	424	Детали стальных трубчатых лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	01.7.16.02	т	0,0143		
30	426	Профиль Г-обр. 40*40*1,2 оц/неокр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	8,38	10,7	90
31	427	Профиль Z-обр. 40*40*20 1,2 оц/неокраш ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	8,38	10,7	90
32	428	Профиль П-обр. 80*20*20*1,2 оц/неокр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	5,28	22,55	119
Штукатурка parapeta							
33	657	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню; стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-001-01	100 м2	0,87	1612,57	1403
Итого по разделу 4 Кровля							
<b>336364</b>							
<b>Раздел 5. Окна</b>							
Доски подоконные							
34	81	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-035-01	100 м	4,292	2365,48	10153
35	82	Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.03.01-0004	м	429,2	32,42	13915

1	2	3	4	5	6	7	8	
36	83	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.03.14-1000	10 шт	29,2		3,15	92
Оконные откосы								
Уточнить объем 410м2 был								
37	84	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-01-050-04	100 м2	0,2916		1563,91	456
38	85	Грунтовка: масляная ВАК-I-V ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.04-0002	т	0,0026		5991,2	16
39	86	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.02.03-0002	кг	8,748		15,9	139
40	87	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.03.05-0011	м2	30,62		59,16	1811
41	577	Установка уголков ПВХ на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-036-01	100 м	0,934		93,15	87
42	659	С-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.03.10-0081	шт	31		3,59	111
Итого по разделу 5 Окна								225108
Раздел 6. Витражи								
на планах								



1	2	3	4	5	6	7	8
43	101	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-03-046-01	100 м2	0,238343	3848,95	917
44	102	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одианарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-09.1.01.01-0002	м2	16,4743	895,19	14748
45	104	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одианарные с дверным блоком из алюминиевого комбинированного профиля, с нащельниками и сливами, расход алюминия 6 кг/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-09.1.01.01-0011	м2	7,36	710,95	5233
46	552	Установка дверного Доводчика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-012-02 ПРИМ.	шт	2	15,44	31
47	575	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.01-0001 прим.	шт	2	371,2	742
<b>Итого по разделу 6 Витражи</b>							
<b>181523</b>							
<b>Раздел 7. Двери</b>							
<b>Двери ПВХ в с/у (42 шт.):</b>							
48	597	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-039-03	100 м2	0,7197	2467,65	1776
49	598	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополный с простой фурнитурой, без стеклопакета, площадь от 1,5-2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.01.02-0021	м2	69,74	1555,36	108471

1	2	3	4	5	6	7	8
50	599	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополыйный с простой фурнитурой, без стеклопакета, площадь более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.01.02-0019	м2	2,23	1385,5	3090
51	600	Наличник ПВХ 2200*70*12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс	шт	160	54,6	8736
52	601	Наличник ПВХ доборный 2200*70*100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс	шт	46	95,62	4399
53	602	Установка и крепление доборов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-060-01	100 м	1,26	75,02	95
54	603	Профиль доборный ПВХ 2100*190*5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс	шт	60	129,11	7747

Двери деревянные (68 шт.):

55	604	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-039-03	100 м2	1,24	2467,65	3060
56	605	Блок дверной деревянный внутренний однополыйный с полотнами глухими (проем 910х2100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.02.03-0007 прим.	м2	107	385,58	41257
57	606	Блок дверной деревянный внутренний однополыйный с полотнами глухими (проем 810х2100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.02.03-0007 прим.	м2	17	385,58	6555
58	607	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополыйный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.07-0003	компл	66	94,68	6249



1	2	3	4	5	6	7	8
59	608	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-039-04	100 м2	0,064	1973,31	126
60	609	Блок дверной деревянный внутренний двупольный с полотнами глухими (проем 1520х2100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.02.03-0004 прим.	м2	6,4	397,75	2546
61	610	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.07-0002	компл	2	94,68	189
Двери деревянные - 7 шт. (2-8 эт. помещ. 211-611, 710, 810)							
62	105	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-039-03	100 м2	0,15682	2467,65	385
63	107	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.02.01-0035	м2	15,58	1311,96	20440
64	110	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещениях двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.07-0002	компл	7	94,68	663
65	614	Напичник экошпон телескопический (70х25х2150 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	прайс	м	84,14	14,6	1228
66	618	Установка и крепление Доборов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-060-01	100 м	0,37625	75,02	28
67	619	Добор экошпон телескопический (100х10х2150 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	прайс	м	42,14	21,85	921

1	2	3	4	5	6	7	8
Двери из алюминиевого профиля							
68	123	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-047-02	100 м2	0,8487	7069,36	6000
69	124	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-09.4.02.04-0007	шт	24	8765,66	210376
70	125	Установка дверного доводчика к дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-012-02	шт	3	15,44	46
71	126	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.01-0001 прим.	шт	3	371,2	1114
<b>Итого по разделу 7 Двери</b>							
<b>3440898</b>							
Раздел 8. Подъемно-секционные ворота Е160							
72	127	Устройство откатных ворот с ручным управлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-01-055-12	100 шт	0,01	11007,14	110
73	128	Противопожарные секционные ворота Е160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 16.1	шт.	1	18168,09	18168
74	129	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), круглость заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.1.02.05-0023	м3	2,496	600	1498
75	130	Механизм исполнителный, масса: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм11-05-001-01	шт	1	42,62	43



1	2	3	4	5	6	7	8
76	131 О	Комплект привода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроисходственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 16.1	шт.	1	6073,86	6074
77	132	Пост управления кнопочный общедо назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-03-532-04	шт	1	53,51	54
78	133 О	Пост управления трехпозиционный ВУТТОН3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроисходственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 16.1	шт.	1	146,11	146
79	365	Ворота штормные с приводом подъема ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ17-01-095-01	шт	3	950,96	2853
80	366	Штора противопожарная в комплекте с приводом и щитом управления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен	шт.	3	14930,02	44790
<b>Итого по разделу 8 Подъемно-секционные ворота Е160</b>							
<b>Раздел 9. Полы ( 67/11-2019-АР, л. 19)</b>							
<b>Тип 1</b>							
81	417	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	3,3554	1522,8	5110
82	418	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	3,3554	237,39	797
83	429	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 80 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	3,3554	132,6	445

1	2	3	4	5	6	7	8
84	430	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	27,385	548,3	15015
85	431	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	20,53875	25,31	520
86	432	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-02	100 м2	3,3554	24375,11	81788
87	433	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-4026	1,37	-5516
88	542	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	4,026	3479,26	14008
89	435	Рейки деревянные 8х18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0336	2500	84
90	436	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	40,26	15,25	614
Тип 1.1							
91	434	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	10,4625	1522,8	15932
92	134	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	10,4625	237,39	2484
93	135	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщ. 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	10,4625	132,6	1387



1	2	3	4	5	6	7	8
94	136	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	85,37	548,3	46808
95	438	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	64,0275	25,31	1621
96	139	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-01	100 м2	10,4625	18793,13	196623
97	439	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-12555	1,37	-17200
98	437	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	12,555	3479,26	43682
99	143	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	125,55	15,25	1915
100	144	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,1046	2500	262
Тип 2							
101	561	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	43,9119	1522,8	66869
102	145	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	43,9119	237,39	10424
103	146	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-019(до толщ. 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	43,9119	132,6	5823

1	2	3	4	5	6	7	8
104	147	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФСЦ-04.3.01.09-0015	м3	358,28	548,3	196445
105	441	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФСЦ-01.1.02.07-0011	кг	268,7	25,31	6801
Тип 3							
106	442	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	3,0967	1522,8	4716
107	150	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	3,0967	237,39	735
108	151	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 60 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	3,0967	88,4	274
109	152	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФСЦ-04.3.01.09-0015	м3	18,947	548,3	10389
110	443	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФСЦ-01.1.02.07-0011	кг	14,21	25,31	360
111	543	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментамтов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (с заведением на стены на h=300 мм по контуру помещений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-005-01	100 м2	4,4821	103,97	466
112	544	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФСЦ-04.3.02.09-0802	кг	1434	15,36	22026
			расход материала при толщине слоя 1 мм = 1,6 кг/м2				



1	2	3	4	5	6	7	8
113	158	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-027-06	100 м2	3,0967	9047,81	28018
114	545	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.02.01-0071	м2	-315,9	67,8	-21418
115	576	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериграфии, с одноцветным рисунком, квадратная, толщина 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.02.01-0032	м2	315,9	123,97	39162
116	444	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-1394	1,37	-1910
117	194	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	1,394	3479,26	4850

Тип 4(балконы 2-8 этаж)

118	446	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	1,1807	1522,8	1798
119	159	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	1,1807	237,39	280
120	160	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 60 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	1,1807	88,4	104
121	161	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	7,226	548,3	3962

1	2	3	4	5	6	7	8
122	447	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	5,42	25,31	137
123	164	Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40x40 см (30x30x8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-01	100 м2	1,1807	18793,13	22189
124	450	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-1417	1,37	-1941
125	541	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	1,417	3479,26	4930
126	448	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0003	м2	-120,4	140,45	-16910
127	449	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0001	м2	120,4	122,04	14694
128	165	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	14,1684	15,25	216
129	166	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0118	2500	30
Тип 5 (венткамера - 902)							
130	457	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	0,4179	1522,8	636
131	167	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-041-05	м3	10,4475	90,14	942



1	2	3	4	5	6	7	8
132	168	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.09-0043	м3	10,66	1208,43	12882
133	169	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	0,4179	237,39	99
134	170	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	0,4179	176,8	74
135	171	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	4,2625	548,3	2337
136	453	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	3,2	25,31	81
137	458	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (перед окраской) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-07-003-02	100 м2	0,4179	57,85	24
138	459	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	5,767	15,25	88
139	174	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-003-05	100 м2	0,4179	651,27	272
140	454	Эмаль ХВ-785, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.04.09-0022	т	-0,0092	24119	-222

1	2	3	4	5	6	7	8
141	456	Краска для бетонных полов РАДУГА 118 (расход 0,3 кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс-лист	кг	9,2	58,55	539
Тип 6							
142	372	Устройство покрытий: Бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-015-01	100 м2	22,896	455,09	10420
143	373	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-015-02	100 м2	22,896	145,5	3331
144	375	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.1.02.05-0009	м3	186,86	725,69	135602
145	368	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-10	т	2,17512	418,83	911
146	371	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметр 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.03.01-0012	т	8,537918	7170,98	61225
147	367	Устройство упругих (топлиновых) покрытий бетонных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-055-01	100 м2	22,896	4018,51	92008
148	369	Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъеционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.5.01.06-0011	кг	2,79	90,13	251
149	370	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-06	т	0,95272	906,9	864



1	2	3	4	5	6	7	8
150	374	Сталь угловая неравнополочная, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки 40-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.08.01-0022	т	0,66767	6328,45	4225
151	376	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.03.02-0003	т	0,28505	6726,18	1917
Тип 7							
152	460	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	2,2489	1522,8	3425
153	377	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	2,2489	237,39	534
154	378	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 65 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	2,2489	99,45	224
155	379	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	14,908	548,3	8174
156	461	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	11,18	25,31	283
157	180	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-01	100 м2	2,2489	18793,13	42264
158	464	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-2699	1,37	-3698

1	2	3	4	5	6	7	8
159	451	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	2,699	3479,26	9391
160	462	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0003	м2	-229,4	140,45	-32219
161	463	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0001	м2	229,4	122,04	27996
162	181	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	26,9868	15,25	412
163	182	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0225	2500	56

Тип 8

164	466	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	0,988	1522,8	1505
165	467	Устройство стяжек: Цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	0,988	237,39	235
166	468	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять илги исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 80 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	0,988	132,6	131
167	469	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	8,063	548,3	4421
168	470	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	6	25,31	152



1	2	3	4	5	6	7	8
169	471	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-07-003-02	100 м2	0,988	57,85	57
170	472	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	13,63	15,25	208
171	473	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-003-05	100 м2	0,988	651,27	643
172	474	Эмаль ХВ-785, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.04.09-0022	т	-0,0217	24119	-523
173	475	Краска для бетонных полов РАДУГА 118 (расход 0,3 кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс-лист	кг	21,7	58,55	1271

Тип 9

174	476	Изольция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-039-01	м3	0,7782	114,19	89
175	477	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно СТАНДАРТ (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФЛОР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.05-0049	м3	0,7938	749,29	595
176	478	Устройство стяжек: Цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	0,1297	237,39	31
177	479	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 80 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	0,1297	132,6	17

1	2	3	4	5	6	7	8
178	480	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	1,0584	548,3	580
179	481	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	0,8	25,31	20
180	482	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-07-003-02	100 м2	0,1297	57,85	8
181	483	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	1,79	15,25	27
182	484	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-003-05	100 м2	0,1297	651,27	84
183	485	Эмаль ХВ-785, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.04.09-0022	т	-0,0029	24119	-70
184	486	Краска для бетонных полов РАДУГА 118 (расход 0,3 кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс-лист	кг	2,9	58,55	170
Облицовка ступеней тип 10 ЛЕСТНИЦЫ в осях 4-6/А-Б с отгм. 0.000 до 25.950:							
185	186	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-01-045-01	100 м2	1,43	5326,32	7617
186	488	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-1716	1,37	-2351
187	452	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	1,716	3479,26	5970



1	2	3	4	5	6	7	8
188	487	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-06.2.05.03-0002	м2	145,9	201,9	29457
189	188	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-11.2.04.05-0001	м3	0,0143	2500	36
ПЛИНТУС							
190	445	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-02	100 м2	0,215	24375,11	5241
191	183	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-14.1.06.02-1002	кг	-258	1,37	-353
192	563	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-14.1.06.02-0017	т	0,258	3479,26	898
193	184	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-14.4.01.02-0113	кг	2,58	15,25	39
194	185	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-11.2.04.05-0001	м3	0,0022	2500	6
Тип 11 - ЛЕСТНИЦЫ в осях 4-Б/Д-Ж с отгм. -8.100 до 30.350 и ЛК в осях 4-Б/А-Б с отгм. -8.100 до 0.000:							
195	455	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-01-045-01	100 м2	1,955	5326,32	10413
196	574	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-14.1.06.02-1002	кг	-2346	1,37	-3214
197	465	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-14.1.06.02-0017	т	2,346	3479,26	8162

1	2	3	4	5	6	7	8
198	546	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0001	м2	199,4	122,04	24335
199	547	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0196	2500	49
Плинтус:							
200	548	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-01	100 м2	0,341	18793,13	6408
201	549	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0003	м2	-34,78	140,45	-4885
202	550	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0001	м2	34,78	122,04	4245
203	551	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-409,2	1,37	-561
204	489	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	0,4092	3479,26	1424
205	553	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	4,092	15,25	62
206	554	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0034	2500	9
Демпферная лента:							



1	2	3	4	5	6	7	8	
207	555	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых (ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-009-01	100 м2	5,29		296,2	1567
208	556	Тепло-, звуко-, гидроизоляция пенополиэтиленовая в рулонах, толщина 8 мм (ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.02-0006	м2	544,9		8,7	4741
Деформационные швы в помещениях площадью более 50м2								
209	557	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием шпательной площади сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР46-03-015-05	100 м	11,2		109,35	1225
Тактильная плитка (п.20):								
210	570	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-038-02	100 м2	0,255		14007,12	3572
211	571	Плитка ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.03.01-0011	м2	-26,01		132	-3433
212	560	Плитка тактильная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №15.1	м2	25,5		101,63	2592
<b>Итого по разделу 9 Полы( 67/11-2019-АР, л. 19)</b>								<b>11708487</b>
<b>Раздел 10. Внутренняя отделка</b>								
Потолок								
213	191	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-01	100 м2	15,5823		55,79	869
214	192	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	160,5		15,25	2448

1	2	3	4	5	6	7	8
215	193	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профлиста ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-01-047-15	100 м2	15,5823	6623,23	103205
216	641	Панели потолочные с компллекующими ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.04.02-0011	м2	-1605	51,8	-83139
217	642	Плита потолочная Armstrong Retail, крошка Tegular, 600x600x14 мм с компллекующими ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс-лист от 20.04.22	м2	1605	108,1	173501

**Заголовок**

218	564	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-019-04	100 м2	6,1195	341,21	2088
219	562	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.05-0004	т	5,514	2362,51	13027
220	566	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,3-0,35 кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.01.02-0102	т	0,245	18390,16	4506
221	658	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-007-02	100 м2	6,1195	1249,83	7648
222	568	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-32 для потолков белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0332	т	0,2019	13744,67	2775
223	578	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	134,6	15,25	2053



1	2	3	4	5	6	7	8
Заголовок							
224	569	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-01	100 м2	15,1086	55,79	843
225	197	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	155,6	15,25	2373
226	565	Окраска поливинилацетатными водорастворимыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-005-02	100 м2	15,1086	192,05	2902
227	196	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-32 для потолков белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0332	т	0,7856	13744,67	10798
Заголовков							
228	198	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-037-03	м3	0,753	761,88	574
229	199	Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.11-0023	м3	0,7455	542,4	404
230	200	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-05-011-02	100 м2	0,0502	4297,22	216
231	567	Тяга подвеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.06.04-0115	100 шт	0,04066	102,53	4
232	201	Листы гипсокартонные ГКЛО, толщина 12,5 мм-1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.01.02-0009	м2	5,572	16,6	92

1	2	3	4	5	6	7	8
233	202	Огнезащитная гипсовая плита Кнауф Файберборд, 2500Х1200Х12,5 мм-1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 12.1	м2	5,57	107,69	600
234	203	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-027-06	100 м2	0,0502	556,82	28
235	204	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами угрунтованная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-007-04	100 м2	0,0502	485,06	24
236	205	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: Ка-32 для потолков белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0332	т	0,0017	13744,67	23
237	580	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	1,1	15,25	17
<b>Стены</b>							
откосы 45,13							
238	440	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (бетонных +откосы 45,13 м2) и сибитных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-03	100 м2	56,8459	45,88	2608
239	611	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.01.02-0102	т	1,931	18390,16	35511
240	620	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	88	15,25	1342



1	2	3	4	5	6	7	8
241	612	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен(бетонные стены, колонны и сибит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-019-03	100 м2	19,5297	295,41	5769
242	615	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.05-0004	т	16,6	2362,51	39218
243	616	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	234,3564	15,25	3574
откосы 69,65 в т.ч 45,13 м2 гипсовыми составами							
244	211	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону углубленная стен (+ гипсовыми составами бетонных и сибитных стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-016-03	100 м2	73,961925	1918,77	141916
245	621	Гипс строительный Г-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-03.1.01.01-0002	т	-0,220897	729,98	-161
246	613	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0111	м3	-68,846294	517,91	-35656
247	617	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.05-0004	т	46,940655	2362,51	110898
248	661	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-031-01	100 м2	0,6965	3973,82	2768

1	2	3	4	5	6	7	8
249	662	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.07-0012	м3	-1,941	510,4	-991
250	663	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0111	м3	-0,04513	517,91	-23
251	664	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.05-0004	т	0,575408	2362,51	1359
252	212	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-016-01 под плитку	100 м2	14,004425	1540,7	21577
253	213	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-027-05	100 м2	30,9686	508,48	15747
254	219	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-048-06	100 м2	6,2315	1242,93	7745
255	220	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.02-0002	т	1,62	11859,76	19213



1	2	3	4	5	6	7	8
256	584	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-048-07	100 м2	17,8094	1284,39	22874
257	585	Штукатурка полимерная декоративная SERESIT СТ 63 "короед", зерно 3 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.08-0014	кг	6411	11,49	73662
258	586	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (декоратив.штук) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-007-03	100 м2	24,0409	415,14	9980
259	222	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	480,8	15,25	7332
260	223	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-25 цветная, ненасыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0327	т	0,7212	19505,18	14067
261	224	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-007-01	100 м2	30,9691	1033,68	32012
262	225	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	619,4	15,25	9446
263	226	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-25 цветная, ненасыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0327	т	0,9291	19505,18	18122

Облицовка керамической плиткой (санузлы) и Облицовка керамогранитом стен (порталы лифтов):

1	2	3	4	5	6	7	8
264	227	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитнущных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-01-019-05	100 м2	18,2822	1090,96	19945
265	228	Затирка «Старатели» (разной цветности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.09-0102	т	0,9141	6513	5954
266	229	Клей для плитки КРЕПС "Усиленный" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0018	т	6,666	3970,76	27224
267	647	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная без завала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.01.02-0018	м2	1594,18	122,44	195191
268	588	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0003	м2	234,04	140,45	32871
269	589	Покрывание поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (под плитку и керамогранит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-03	100 м2	18,2822	45,88	839
270	590	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	188,3	15,25	2872
271	231	Изолляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-037-01	м3	31,747	589,58	18717
272	232	Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.11-0023	м3	20,688	542,4	11167



1	2	3	4	5	6	7	8
273	587	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.05-0045	м3	10,206	902,22	9208
274	644	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-036-01	100 м2	1,0522	5877,23	6184
275	233	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-05-008-04	100 м2	1,415	3618,66	5120
276	234	Листы гипсокартонные ГКЛО, толщина 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.01.02-0009	м2	159,19	16,6	2643
277	235	Огнезащитная гипсовая плита Кнауф Файберборд, 2500x1200x12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №12.1	м2	159,19	107,69	17143
278	643	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-005-01	100 м2	23,4735	172,71	4054
279	579	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: Ка-25 цветная, ненасыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0327	т	1,221	19505,18	23816
280	653	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-03	100 м2	23,4735	45,88	1077
281	654	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	241,8	15,25	3687
Устройство плитусов							

1	2	3	4	5	6	7	8
282	591	Устройство плиттусов из плит керамогранитных размером: 60x60 см (1 этаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-02	100 м2	0,0898	24375,11	2189
283	592	Устройство плиттусов из плит керамогранитных размером: 40x40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-01	100 м2	0,6848	18793,13	12870
284	622	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0003	м2	-2,652	140,45	-372
285	623	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0001	м2	2,652	122,04	324
286	595	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-929,6	1,37	-1274
287	596	Клей для плитки КРЕПС "Усиленный" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0018	т	0,9296	3970,76	3691
288	593	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	9,2952	15,25	142
289	594	Рейки деревянные 8x18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0077	2500	19
<b>Отнезащита</b>							
290	244	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-036-02	100 м2	9,459	2656,91	25132



1	2	3	4	5	6	7	8
291	537	Дюбель-гвоздь размером 10x140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.07-0084	шт	7945,56	2,34	18593
292	538	Шайбы металлические сферические, толщина 4 мм (прим Тарелчатый держатель Termosir Стена 4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-26.1.01.02-0051	1000 шт	7,94556	2143,63	17032
293	246	Плиты минераловатные огнезащитные, марка "ГТ Ваггер" РОСКМООЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.10-0021	м3	94,59	1053,45	99646
294	406	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Декор(Огнезащитное покрытие FT ДЕКОР) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-049-07	100 м2	9,459	5261,2	49766
295	407	Смеси штукатурные рельефные на акриловой основе с эффектом "Шуба" текстуры Декор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.06-0003	кг	-2081	22,1	-45990
296	248	Краска покрывная, марка "ГТ Десор" РОСКМООЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.02.09-0305	кг	1702,62	24,8	42225
297	249	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	123	15,25	1876
	Устройство лесов ( высота 4,5 м)						
298	385	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-07-002-01	100 м2	7,7868	812,07	6323
299	388	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.16.02-0001	м3	0,0623	1100	69

1	2	3	4	5	6	7	8	
300	389	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.16.02-0003	т	0,2258		6102	1378
<b>Поручни для МГН</b>								
301	250	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-016-04	100 м	0,36		16651,29	5994
302	631	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01-0032	т	-0,7524		7571	-5696
303	251	<b>ПОРУЧНИ</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 14.1	КОМПЛЕКТ	36		235,47	8477
<b>Сантехнические лючки</b>								
304	581	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-010-02	100 шт	0,23		1018,76	234
305	582	Ревизионный люк 20X20 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.06.02-0001	шт	23		32,34	744
<b>Монтаж перфоруголка:</b>								
306	655	Установка перфорированных уголков (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-036-01	100 м	6,68		57,15	382
307	656	Уголок перфорированный, размер 35X35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.08.02-0091	м	668		15,13	10107
<b>Итого по разделу 10 Внутренняя отделка</b>								<b>13581585</b>
<b>Раздел 11. Ограждения</b>								
Ограждения лестниц между осями 4-Б и А-Б, и 4-Б и Е-Ж								



1	2	3	4	5	6	7	8
308	252	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-016-04	100 м	1,932	16651,29	32170
309	253	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01- 0032 Удален из поз. 233	т	-4,038	7571	-30572
310	254	Ограждения из нержавеющей стали Н=1200мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 3.1	м	131,2	1026,96	134737
311	255	Ограждения из нержавеющей стали Н=900мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м	62	481,39	29846

**Ограждение балконов**

312	262	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-016-04	100 м	0,9527	16651,29	15864
313	263	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01- 0032 Удален из поз. 243	т	-1,991	7571	-15074
314	648	Ограждение ОГ61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	19,6	472,59	9263
315	649	Ограждение ОГ62 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	77	481,76	37096

**Ограждение кровли**

316	266	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-012-01	100 м	0,5412	120,19	65
317	650	Ограждение ОГк1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	19,6	468,91	9191

Поручни для МГН в сан узлах

1	2	3	4	5	6	7	8
318	573	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-016-04	100 м	0,2928	16651,29	4875
319	625	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01-0032	т	-0,612	7571	-4633
320	583	Поручень настенный неоткидной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт	8	232,71	1862
321	624	Поручень настенный откидной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт	8	272,45	2180
<b>Итого по разделу 11 Ограждения</b>							
<b>1794317</b>							
<b>Раздел 13. Зашивка коммуникаций</b>							
322	665	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-05-009-02	100 м2	4,147	4296,02	17816
323	666	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.01.02-0006	м2	464,5	15	6968
<b>Итого по разделу 13 Зашивка коммуникаций</b>							
<b>228894</b>							
<b>Раздел 16. Цоколь</b>							
324	319	Устройство штукатурной гидроизоляции механизованным способом из сухих смесей толщиной слоя 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-006-01	100 м2	-0,956	344,02	-329
325	320	При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-006-02	100 м2	-0,956	186,68	-178



1	2	3	4	5	6	7	8
326	321	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.09-0802	кг	-3728	15,36	-57262
327	651	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-003-07	100 м2	0,966	358,13	342
328	652	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0011	т	0,2294	7669,69	1759
<b>Итого по разделу 16 Цоколь</b>							
<b>Раздел 17. Разные работы</b>							
Установка Деревянного бруска узел 1							
329	355	Установка элементов каркаса: из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-010-01	м3	4,36	2403,75	10480
330	363	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.03-0042	кг	-32,7	9,04	-296
331	364	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.06-0111	т	-0,0131	11978	-157
332	359	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.1.03.05-0081	м3	-0,0436	832,7	-36
333	360	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.1.03.06-0094	м3	-0,5232	1320	-691
334	361	Рубероид кровельный РКК-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.06-0012	м2	-6,322	7,46	-47

1	2	3	4	5	6	7	8
335	362	Смола каменноугольная для дорожного строительства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.2.04.01-0001	т	-0,0112	1695	-19
336	357	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.5.06.03-0002	т	-0,0131	15255	-200
337	358	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.2.06.01-0004	кг	46,0736	16,34	753
Окраска торцов плит и плит перекрытия в зоне переходных балконов							
338	408	Окраска фасадов акриловыми составами: с лоплек вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-019-01	100 м2	3,3686	751,44	2531
339	409	Краска ЛУЛА, ТИККУРИЛА (ПРИМ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0005	л	141,47	85,77	12134
340	410	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	43,8	15,25	668
Устройство сливов по торцам балконов плит							
341	502	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-010-01	100 м2	0,2596	7367,18	1913
342	503	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.05-0051	т	-0,148	11200	-1658
343	504	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.03-0021	м	118	26,41	3116



1	2	3	4	5	6	7	8	
344	505	Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.06-0146	т	-0,001		8475	-8
345	506	Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.07-0083	100 шт	4,28		118	505
<b>Узел 4</b>								
346	411	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-039-01	100 м	18,0531		1153,5	20824
347	412	Мастика клеящая каучуковая КН-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.5.04.02-0002	т	-0,123		24553	-3020
348	413	Гермит, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.07.14-0001	кг	-625,5		17,82	-11146
349	414	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.07.26-0021	100 м	19,86		204	4051
350	415	Герметик акриловый однокомпонентный для бетонных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.5.01.01-0017	кг	992,93		14,11	14010
<b>Итого по разделу 17 Разные работы</b>								
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>								
Итого прямые затраты по акту в баасисных ценах								
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 26, 325, 338-339, 60, 626, 634, 61-64, 627-629, 382-383, 387, 384, 420-422, 416, 424, 508, 510, 509, 426-428, 657, 101-102, 104, 552))								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>Итого по акту:</b>								
Итого Строительные работы								
Итого Монтажные работы								
Итого Оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							32928202
Справочно, в Базисных Ценах:							
	Материалы						3367455
	Машины и механизмы						47913
	ФОТ						299678
	Оборудование						6220
	Накладные расходы						333356
	Сметная прибыль						187787
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат						32902576
	Временные здания и сооружения 1,8%						592246
<b>Итого</b>							<b>33494822</b>
	Зимнее удорожание 3%						1004845
<b>Итого</b>							<b>34499667</b>
	Итого с оборудованием (25 626)						34525293
	Коэффициент дефлятор 1 1,0421						1453515
<b>Итого</b>							<b>35978808</b>
	Коэффициент дефлятор 2 1,0228						820317
<b>Итого</b>							<b>36799125</b>
	Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1156						4253979
<b>Итого с учетом Доп. работ и затрат</b>							<b>41 053 104,00</b>
	НДС 20%						8 210 620,80
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>49 263 724,80</b>

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": \_\_\_\_\_ С.Е. Григорьева

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ": \_\_\_\_\_ Э.В. Беляцкий

(должность, подпись, расшифровка)

