

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУЛГ "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код	
по ОКТО	0322005	
по ОКТО	23548189	
по ОКТО	16912281	
номер	2020.555285	
дата	29.12.2020	
номер документа	27	20.05.2022
дата	31.01.2022	20.05.2022

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 5 ЭТАП

Смета № 02-01-05, Водоотведение  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 1949,502 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1212,404 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 95,007 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,828 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 698,91 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Канализация бытовая (К1)</b>							
Канализация бытовая (К1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-14	10 компл	5,5		304,35	1674
2	2	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным лагунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.05-0066	компл	55		215,85	11872
3	3	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.10.10-0044	компл	55		312,35	17179
4	4	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-003-01	10 компл	5,5		530,28	2917
5	5	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.06-0036	компл	55		364,27	20035
6	6	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.01-0002	компл	55		198,3	10907
7	7	Установка биде ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-16	10 компл	0,8		413,53	331
8	8	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размер 640x360x380 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.01-0001	компл	8		692,34	5539
9	9	Установка писсуаров: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-004-01	10 компл	1,6		171,66	275

1	2	3	4	5	6	7	8	
10	10	Писсуары полугфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным крапом, с цельноотлитым сифоном, размер 680х350х325 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.03-0013	шт	16		319,26	5108
11	11	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-18	10 компл	0,8		627,99	502
12	12	Поддоны душевые эмалированные, стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.02.07-0011	компл	8		555,37	4443
13	13	Установка смесителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-002-03	10 шт	0,8		82,76	66
14	14	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.10.10-0031	компл	8		110,95	888
15	15	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-003-01	10 компл	0,1		530,28	53
16	16	Унитазы-комплект керамические нестандартной высоты для людей с ограниченными физическими возможностями, с горизонтальным выпуском ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.06-0002	компл	1		2499,67	2500
17	17	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-14	10 компл	0,1		304,35	30
18	18	Умывальник для инвалидов, размер 650х560 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.02.08-0032	шт	1		782,73	783

1	2	3	4	5	6	7	8	
19	19	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной ручкой, с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.10.10-0044	компл	1		312,36	312
20	20	Установка трапов диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-22	10 компл	1,6		74,98	120
21	21	Трапы чугунные с вертикальным отводом, основным проходом 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.10-0011	шт	16		95,13	1522
22	22	Клапаны воздушные полипропиленовые для невентилируемых канализационных стояков с резиновой мембраной, двойной изолированной стенкой, уменьшителем, защитной сеткой, диаметр 50, 75, 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.06-0001	шт	2		291,59	583
23	23	Ревизии чугунные, номинальный диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.05.11-0002	шт	23		68,98	1587
24	24	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-02	100 м	2,05		624,33	1280
25	25	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02-0004	м	204,59		43,52	8904
26	26	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-01	100 м	1,2		599,39	719
27	27	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02-0003	м	119,76		10,38	1243
		п. 13 спецификации						

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-01-005-02	100 м	0,42	1153,88	485
29	29	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07-02-0002	м	41,916	115,37	4836
30	30	Муфта противопожарная, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.05.07-0525	шт	16	60,85	974
31	31	Муфта противопожарная, диаметр 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.05.07-0528	шт	34	56,02	1905
32	32	Установка закладных деталей весом: более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-09	т	0,028454	210,04	6
33	33	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0097	м	0,8	224,81	180
34	34	Установка трапов диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-23	10 компл	0,1	131,35	13
35	35	Трап канализационный НЛЗ10NPT с вертикальным выпуском и сифоном "Ripus" (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.10-0002	шт	1	504,79	505
<b>Итого по разделу 1 Канализация Бытовая (К1)</b>							<b>940783</b>
<b>Раздел 2. Канализация дренажная</b>							
36	36	Установка ручных насосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-06-006-07	узел	2	101,88	204
		Unit AP 12.50.11.A3 В ПРОЕКТЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37 О	Дренажный насос Grundfos Ulift AP 12.40.08.A3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 13.2	шт	2	10993,48	21987
38	38 О	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 50 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-18.1.09.08- 1050	шт	2	201,16	402
39	39 О	Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-18.1.04.06- 0036	шт	2	335,35	671
в спец. ф50, а не 40!!							
40	40	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-001-06	100 м	1,05	480,29	504
41	41	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.13.01- 0006	м	105	43,12	4528
42	42	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,412	435,62	179
43	43	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-07-005-01	100 м	1,05	107,12	112
44	44	Установка тратов диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-23	10 компл	0,4	131,35	53

1	2	3	4	5	6	7	8	
45	45	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.10-0012	шт	4		107,85	431
46	46	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-005-05	100 м	0,7		950,3	665
47	47	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.7.01.04-0005	м	70		79,36	5555
48	48	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-07-005-02	100 м	0,7		113,95	80
49	49	Ревизии чугунные, номинальный диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.05.11-0002	шт	2		68,98	138
50	50	Установка закладных деталей весом: более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-09	т	0,07136		210,04	15
51	51	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0097	м	2		224,81	450
<b>Итого по разделу 2 Канализация дренажная</b>								<b>215152</b>
<b>Раздел 3. Канализация ливневая К2</b>								
52	56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-10	100 м	0,785		925,78	727

1	2	3	4	5	6	7	8	
53	57	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0001	м	78,5		109,74	8615
54	58	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-04	100 м	0,23		399,34	92
55	59	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0007	м	23		42,85	986
56	60	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-007-04	соединение	4		50,61	202
57	61	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.11-0155	шт	8		106,89	855
58	62	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.02.01-0007	шт	18		226,49	4077
<b>Итого по разделу 3 Канализация ливневая К2</b>								<b>131861</b>

**Раздел 4. Крепления сетей канализации К1-К2**

59	63	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.06-0052	10 шт	12		113,2	1368
60	64	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.06-0051	10 шт	8,6		101,8	875



1	2	3	4	5	6	7	8
61	65	Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01- 0113	шт	35		8,09 283
<b>Итого по разделу 4 Крепления сетей канализации К1-К2</b>							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат							
Временные здания и сооружения 1,8%							
<b>Итого</b>							
Зимнее удорожание 3%							
<b>Итого</b>							
Итого с оборудованием (95 007)							
Коэффициент дефлятор 1 1,0421							
<b>Итого</b>							
Коэффициент дефлятор 2 1,0228							
<b>Итого</b>							
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1156							
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							
НДС 20%							
<b>ВСЕГО по акту</b>							

Сдел: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис" \_\_\_\_\_ С.Е. Григорьева

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: Директор МУП "ЦМИ" \_\_\_\_\_ Э.В. Беляцкий

(должность, подпись, расшифровка)