

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКТО

Код  
 0322005  
 23548189

по ОКПО

16912281

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

2020.555285

29.12.2020

Вид операции

номер документа

32

Дата составления

23.08.2022

30.11.2021

31.01.2022

КОРРЕКТИРОВКА АКТА  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

Смета № 02-01-02, Архитектурные решения  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_

45683,852 тыс. руб.  
 116,000 тыс. руб.  
 11355,54 чел.час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	45 683 852,40
<b>ДО ИЗМЕНЕНИЯ</b>								
<b>АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11</b>								
<b>ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ</b>								
<b>Раздел 1. Кирпичная кладка</b>								
Наружные стены								

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	173,88	73,89	12848
2	2	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	41,7	529,41	22076
3	3	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.1.01.05-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	66,1	1863,37	123169
4	4	Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-02-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	6,029	4359,81	26285
5	5	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	-14,04	519,8	-7298
6	6	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Удален из под 4 ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	14,04	529,41	7433
7	7	КИРПИЧ BRICKSTONE Серый (белый цемент) 250х120х65 МАТ=29.3*1000/1,2ЛИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 1.1	1000 ШТ	30,53	3134,36 29.3*1000/1,2ЛИМ	95692
8	8	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	5,1303	1801,54	9242

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССП-04.3.01.12-0005</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	4,258	529,41	2254
10	10	КИРПИЧ ВЯЖКОСТОНЕ Черный 250x60x65 МАТ=22,6*1000/1,2ИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>Молгоринг цен № 2.1</b>	1000 ШТ	41,92	2417,63 22,6*1000/1,2ИМ	101347
11	11	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР26-01-036-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	11,1593	2674,21	29842
12	12	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССП-12.2.05.10-0001</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	303,2895	717,98	217756
13	13	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x220 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССП-01.7.15.07-0134</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	1010,965	12,78	12920
<b>Внутренние стены</b>							
14	14	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР08-02-001-07</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	82,48	72,56	5985
15	15	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССП-04.3.01.12-0005</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	19,3	529,41	10218
16	16	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССП-06.1.01.05-0036</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	31,34	1863,37	58398
<b>Армирование</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	
17	17	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	2,87		486,09	1395
18	18	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром: 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	2,87		8830	25342
Вентшахты и стаканы для вентиляционного оборудования								
стаканы под установку вентиляционного оборудования п.9 лист 12								
19	336	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	8,44		73,89	624
20	337	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	2,026		529,41	1073
21	340	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.1.01.05-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	3,207		1863,37	5976
Вентиляционные шахты п.11,12 лист 12								
22	349	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,2756		2406,41	663
23	350	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,6339		529,41	336
24	351	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	1,378		1752,6	2415

1	2	3	4	5	6	7	8
25	341	Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР08-02-017-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,692	4359,81	3017
26	342	Раствор кладочный, Цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-04.3.01.12-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	-1,612	519,8	-838
27	343	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Удален для поз. 4 <b>ФССЦ-04.3.01.12-0005</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	1,612	529,41	853
28	344	КИРПИЧ BRICKSTONE Серый (белый цемент) 250x120x65 МАТ=29,3*1000/1,2/ИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>Мониторинг цен № 1.1</b>	1000 ШТ	3,508	3134,36 29,3*1000/1,2/ИМ	10995
29	346	Изоляция из деглями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,692	2674,21	1851
30	347	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.2.05.10-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	3,46	717,98	2484
31	345	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР07-01-027-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 ШТ	0,04	8696,06	348
32	348	Плиты перекрытия П14Д-3, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 7,6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.06.09-0060</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	ШТ	4	253,14	1013

1	2	3	4	5	6	7	8
Гибкие связи базальтопластик							
33	323	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,556	1824,5	1014
34	324	Арматура базальтопластиковая БГА-550-6-2П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.02.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	16679,6	3,13	52207
<b>Итого по разделу 1 Кирпичная кладка</b>							
<b>7109084</b>							
<b>Раздел 2. Перегородки</b>							
35	19	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	11,4637	2406,41	27586
36	20	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	26,37	529,41	13961
37	21	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	1000 шт	57,3	1752,6	100424
<b>Перегородки из сибита</b>							
38	22	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-04-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	3,79465	889,98	3377
39	23	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.2.02.09-0046 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	38,32193	589,15	22577
40	24	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0205 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,805	2536,31	2042

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого по разделу 2 Перегородки</b>							
<b>Раздел 3. Перекрышки</b>							
41	26	Укладка перекрышек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	5,28	1043,81	5511
42	27	Перекрышка брусковая 2ПБ-19-3-п, бетон В15, объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.03.09-0013 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	256	44,46	11382
43	28	Перекрышка брусковая 2ПБ-13-1-п, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.03.09-0010 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	113	28,56	3230
44	29	Перекрышка брусковая 2БП-22-3-п, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.03.09-0005 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	4	50,82	203
45	31	Перекрышка брусковая: прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.03.09-0078 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	1,56	1351,36	2108
46	32	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	3,797912	11068,09	42036
<b>Итого по разделу 3 Перекрышки</b>							
<b>Раздел 4. Кровля</b>							
47	33	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	8,6127	436,55	3760
<b>Итого по разделу 4 Кровля</b>							
							<b>573765</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
48	34	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 20мм ТЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	8,6127	56,5	487
49	35	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	17,572	519,8	9134
50	322	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	8,6127	942,4	8117
51	325	Рубероид кровельный РКП-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.1.02.06-0022</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	-518,9	6,2	-3217
52	326	ИЗОСПАН: Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.1.02.11-0003</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	10 м2	51,89	37,5	1946
53	39	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	137	51,31	7029
54	40	Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-02.2.01.03-0014</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	141,1	166,7	23521
55	327	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.2.05.06-0034</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	219,6	633,07	139022



1	2	3	4	5	6	7	8
56	328	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов (2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-017-05</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	8,6127	8397,14	72322
57	329	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-01.1.01.05-0031</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-1757	30,78	-54080
58	330	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-01.1.01.05-0032</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	1757	37,79	66397
59	332	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	86,1427	942,4	81181
60	333	Рубероид кровельный РКП-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.1.02.06-0022</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-9476	6,2	-58751
61	331	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, основа стеклохолст, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,0 кг, прочность 900-1000 Н, теплопроводность не менее 100 °С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.1.02.05-0071</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	9476	15,89	150574
62	48	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-028-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	8,6127	5132,34	44203
63	49	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.1.02.10-0089</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-990,5	39,41	-39036

Удален из поз. 44

1	2	3	4	5	6	7	8	
64	50	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-12.1.02.10-0095 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр Удобен из поз. 44	м2	-5,168		43,3	-224
65	51	ПВХ мембрана полимерная, марка "КТ мембране ROOF", толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-12.1.02.10-0115 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	995,668		83,15	82790
66	53	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР1-01-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	1,3782		1522,8	2099
67	54	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-168,7		12,19	-2056
68	55	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Удобен из поз. 46 ФССЦ-01.7.12.05-0055 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	168,7		7,55	1274
Узел 22								
69	356	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-036-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,262		2674,21	701
70	354	Плиты минераловатные "Руф Баттс" РОСКМООЛ (прим Фасад Баттс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.10-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м3	3,861		1270,9	4907
71	334	Установка прижимной планки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-004-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,5025		450,71	226

1	2	3	4	5	6	7	8	
72	335	Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):	ФССЦ-09.2.02.02-0019	м	50,25		6,63	333
<b>Устройство примыканий</b>								
73	60	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,77		5975,92	10577
74	61	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-1,062		43,3	-46
75	62	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Упаден л/з.поз. 53 ФССЦ-12.1.02.10-0089 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-152,7		39,41	-6018
76	63	Кровлегон, марка: ПВХ мембрана полимерная, марка "КТембрале ROOF", толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Упаден л/з.поз. 53 ФССЦ-12.1.02.10-0115 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	153,762		83,15	12785
77	64	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2	ФССЦ-01.7.12.05-	м2	89,42		7,55	675
<b>Итого по разделу 4 Кровля</b>								
<b>Раздел 5. Окна</b>								
78	75	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	3,7665		7605,48	28646
79	76	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.02.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	376,65		2554,73	962239

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80</b>	79	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,681817	12056,95	8221
<b>81</b>	80	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОКНА	<b>ФССЦ-11.3.02.02-</b>	м2	68,18175	3185,96	217224
<b>82</b>	93	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР10-01-034-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,12555	7170,57	900
<b>83</b>	94	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОКНА	<b>Мониторинг цен №</b>	м2	12,56	2139,5	26872
<b>Итого по разделу 5 Окна</b>							
<b>Раздел 6. Витражи</b>							
На фасаде							
<b>84</b>	95	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР09-03-046-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,880963	3848,95	3391
<b>85</b>	96	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-09.1.01.01-0002</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	67,39375	895,19	60330
<b>86</b>	97	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-09.1.01.01-0021</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	11,2725	3370,86	37998

1	2	3	4	5	6	7	8	
87	98	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные с дверным блоком из алюминиевого комбинированного профиля, с нащельниками и сливами, расход алюминия 6 кг/м <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-09.1.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	9,43	710,95	6704	
88	99	Установка дверного доводчика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	15,44	31	
89	100	Доводчик Дверной DS 73 ВС "Серия Преміум", усилие	ФССП-01.7.04.01-ЛР/ИМ	шт	2	371,2	742	
<b>Итого по разделу 6 Витражи</b>							<b>896543</b>	

**Раздел 7. Двери**

<b>Металлические противопожарные двери</b>							
90	111	Установка противопожарных дверей: однополых глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	4,914	88,84	437
91	112	Дверь противопожарная металлическая: однополых ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (прим. 1170х2100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-07.1.01.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	2900,88	5802
92	113	Установка противопожарных дверей: двухполых глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	108,134	87,14	9423
93	114	Дверь противопожарная металлическая: двухполых ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм (прим. 1590х2100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-07.1.01.01-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	12	5954,52	71454
94	115	Дверь противопожарная металлическая двухполых ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм (прим. 1590х2100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-07.1.01.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	19	5274,66	100219

1	2	3	4	5	6	7	8	
95	116	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500x2100 мм (прим. 1850x2500) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.1.01.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	ШТ	1	5274,66	5275	
96	117	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие	ФССЦ-01.7.04.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	ШТ	34	371,2	12621	
<b>Стальные наружные двери по ГОСТ 31173-2003</b>								
97	118	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	3,15	63,94	201	
98	119	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	КОМПЛ	1	94,68	95	
99	120	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр прим. для ДСН	м2	3,15	1465,11	4615	
100	121	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-012-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	ШТ	1	15,44	15	
101	122	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие	ФССЦ-01.7.04.01-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	ШТ	1	371,2	371	
<b>Итого по разделу 7 Двери</b>								
<b>Раздел 10. Внутренняя отделка</b>								
<b>Стены</b>								
102	211	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-016-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	10,757275	1918,77	20641	
103	212	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-	ФЕР15-02-016-01	100 м2	4,277775	1540,7	6591	
<b>Итого по разделу 10 Внутренняя отделка</b>								
<b>Раздел 14. Покрытие парковки</b>								
				346663				

1	2	3	4	5	6	7	8	
104	276	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	256,8		51,31	13176
105	277	Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-02.2.01.03-0014</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	264,5		166,7	44092
106	308	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	4,5124		1522,8	6871
107	278	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (до толщ. 50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	4,5124		436,55	1970
108	279	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 50мм ТЗ=35 (ОЗГТ=35; ЭМ=35 к расх.; ЗГЛМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	4,5124		395,5	1785
109	280	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	23,014		548,3	12619
110	281	Армирование подстилающих слоев и набетонки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР06-03-004-10</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,428678		418,83	180
111	282	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметр: 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-08.4.03.01-0011</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,4287		8830	3785

1	2	3	4	5	6	7	8
112	309	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-028-02</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	4,5124	5132,34	23159
113	311	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.1.02.10-0089</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	-518,9	39,41	-20450
114	312	Мембрана гидроизоляционная Sikarlan-15VGT, толщиной 1,5 мм, размером 2x20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-12.1.02.10-0082</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	518,9	118,41	61443
115	310	Георешетка плоская двуслоноармированная (полипропилен) марки Апролат СД-20, ширина полотна до 4 м, предел прочности вдоль и поперек не менее 20 кН/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-01.7.12.07-0161</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	496,4	9,02	4478
116	313	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	9,0248	942,4	8505
117	287	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо(Устройство геотекстиля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	9,0248	1522,8	13743
118	288	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-01.7.07.12-0022</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	-1105	12,19	-13470
119	289	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Удален из доз 264 <b>ФССЦ-01.7.12.05-0055</b> Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	1105	7,55	8343



1	2	3	4	5	6	7	8
120	290	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (Прил. 26. 2)При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗТ=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	67,69	90,14	6102
121	291	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05-09-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	69,04	1634,71	112860
122	292	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	4,5124	1522,8	6871
123	293	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,722	4533,87	3273
124	294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.1.02-05-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	73,28	725,69	53179
125	295	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, Устройство примыканий	ФССЦ-08.4.03-03-0000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	6,95	5802,77	40329
126	314	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,703	5975,92	4201
127	316	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02-10-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-0,4218	43,3	-18
128	315	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02-10-0089 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	-60,63	39,41	-2389

1	2	3	4	5	6	7	8
129	318	Мембрана гидроизоляционная Sikarlan-15/GWT, толщиной 1,5 мм, размером 2x20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0082 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	м2	61,0518	118,41	7229
130	317	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2	ФССЦ-01.7.12.05-	м2	35,52	7,55	268
<b>Итого по разделу 14 Покрывтие парковки</b>							
<b>3430568</b>							

**Раздел 16. Цоколь**

131	319	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей толщиной слоя 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,956	344,02	329
132	320	При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01 (до толщ 20мм ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-006-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,956	186,68	178
133	321	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон"	ФССЦ-04.3.02.09-	кг	3728	15,36	57262
<b>Итого по разделу 16 Цоколь</b>							
<b>455956</b>							

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

Итого прямые затраты по акту в Базисных Ценах								3684965
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-накладные расходы								3700253
Сметная прибыль								135386
<b>Итого по акту:</b>								84039
Конструкции из кирпича и блоков								848560
Теплоизоляционные работы								287338
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								64148
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								159305
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								10133
Кровли								896340
Полы								22316
Деревянные конструкции								1269472
Строительные металлические конструкции								317565
Отделочные работы								44501
Итого								3919678
Всего с учетом "Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79"								30534292
Справочно, в Базисных Ценах:								

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							3539268
Машины и механизмы							52805
ФОТ							116000
Накладные расходы							135386
Сметная прибыль							84039
Временные здания и сооружения							549617
<b>Итого</b>							<b>31083909</b>
Зимнее удорожание 3%							932517
<b>Итого</b>							<b>32016426</b>
Коэффициент дефлятор 1	1,0421						1347892
<b>Итого</b>							<b>33364318</b>
Коэффициент дефлятор 2	1,0228						760706
<b>Итого</b>							<b>34125024</b>
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор)	1,1334						4552278,00
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>38677302,00</b>
НДС 20%							7735460,40
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>46412762,40</b>
<b>ИТОГО ПО ИЗМЕНЕНИЯМ</b>							<b>728910,00</b>

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": \_\_\_\_\_ С. Е. Григорьева

Принял: Директор МУП "ЦМИ": \_\_\_\_\_ Э. В. Беляцкий

